



**CALMA
E GESSO**

**CI PENSA
GIA!**



GAMMA COMPLETA DI FISSAGGI PER CARTONGESSO

Lavabi - Sanitari Sospesi e a Pavimento
Radiatori - Miscelatori e Supporti Universali

gia.it



G-MAGIC

MENSOLA RADIATORI PER PARETI IN CARTONGESSO

FINITURA PERFETTA

Grazie alla **scocca bianca in nylon verniciabile** e all'esclusiva smussatura in testa



TECNOLOGIA BREVETTATA

Permette l'installazione di radiatori **anche su pareti in cartongesso finite**



ROBUSTA

La **solida piastra retrostante in acciaio** garantisce il supporto di carichi elevati

REGOLABILE

Permette la **regolazione millimetrica** della distanza dal muro

STRUMENTI PER L'INSTALLAZIONE



Sega a tazza
ST 35



Gambo GST

Usa il set di gambo e sega a tazza, **senza trapano battente**, per installare G-Magic

COME INSTALLARE G-MAGIC

1. Praticare un **foro Ø 35 mm** con sega a tazza GIA ST35 e relativo gambo GST
2. Introdurre la mensola G-Magic con la **parte lunga della bascula rivolta verso il foro**.
3. Tirare verso di sé la mensola.
La bascula posteriore aderirà al retro della lastra.
4. **Regolare la profondità di posa** e serrare il dado.

1.



2.



3.



TDMR e ISOMEN

MENSOLE RADIATORI PER PARETI IN CARTONGESSO

RAPIDA INSTALLAZIONE

Grazie ai **fori predisposti ad interassi modulari**

ROBUSTO

Con telaio e mensole in **acciaio** e pannello in **legno multistrato marino Okoumé**




SOLIDA INSTALLAZIONE

Direttamente sui montanti della parete a secco, anche per radiatori pesanti in ghisa

TDMR

TELAIO RADIATORI PESANTI



ISOMEN


MENSOLO PER RADIATORI IN ALLUMINIO, ACCIAIO E GHISA DA 2 A 4 COLONNE

Per pareti con isolamento o cartongesso compresi tra 60 e 87 mm



G-MAGIC

MENSOLO PER RADIATORI IN ALLUMINIO O TUBOLARI IN ACCIAIO FINO A 4 COLONNE



CARICHI AMMISSIBILI

	A	P
Lastra Singola 12,5 mm	97	18
	127	12
Lastra Doppia 25 mm	97	26
	127	20

I carichi ammissibili sono riferiti alla singola mensola, considerando anche il materiale base.

La capacità di carico è fortemente influenzata dalla densità della lastra in cartongesso. 1daN= 1kg
A = mm / P = daN

4.



5.



TDW

TELAIO AUTOPORTANTE PER VASO SOSPESO

VERSATILE

Idoneo anche per montanti da 100 mm

REGOLABILE

Con il semplice scorrimento degli elementi si adatta facilmente a interassi da 180 e 230 mm



TDCS

Per il fissaggio di cassette di scarico su cartongesso

Con asole e forature predisposte per adattarsi ad ogni tipo di cassetta

Con angolari preforati per un rapido fissaggio



TELAIO PREMONTATO

Per garantire un'installazione rapidissima

TDWH - TELAIO VASO SOSPESO PER DISABILI



TELAIO AUTOPORTANTE PER IL FISSAGGIO DI VASI SOSPESI PER DISABILI SU PARETI A SECCO

PREMONTATO, per i modelli di sanitari con 4 punti di fissaggio.

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE: regolazione con scorrimento del collare di attacco per scarichi da 90/110 mm con interassi 180-322 mm.

PREDISPOSTO PER ATTACCO CARICO CASSETTA, con raccordo in ottone da 1/2" M/F antirotazione.



TDB

TELAIO AUTOPORTANTE PER BIDET SOSPESO

REGOLABILE

Permette la **regolazione dell'altezza e del posizionamento orizzontale del sanitario** anche successivamente alla posa della staffa sui montanti



ROBUSTA

Solidità garantita dai **longheroni di appoggio** realizzati in spesso scatolato



UNIVERSALE

Le due piastre scorrevoli consentono **innumerevoli opzioni di regolazione** per soddisfare le esigenze di ogni modello di ceramica

COMPLETA

Raccordi in ottone antirotazione certificati DM 174 e solido **collare guainato insonorizzato** inclusi nella confezione

VERSATILE

Anche per montanti da 100 mm



TDO - TELAIO ORINATOIO SOSPESO

TELAIO PREMONTATO,

per una rapida installazione

REGOLABILE

grazie allo scorrimento degli elementi si adatta facilmente a diversi interassi

UNIVERSALE:

adatto a tutti i modelli di sanitari

Completo di

RACCORDI E COLLARE GUAINATO FONOASSORBENTE



TDSRA



STAFFA A Z PER CARTONGESSO

TDL


TELAIO PER LAVABO SOSPESO

UNIVERSALE

Adatto a
tutti i modelli di lavabi

TELAIO PREMONTATO

Adatto a
tutti i modelli di lavabi



REGOLABILE

Basta il semplice scorrimento
degli elementi premontati per
adattare il telaio ai giusti interassi

COMPLETO

di predisposizione degli attacchi per i tubi
di adduzione di acqua calda e fredda,
con raccordi in ottone da
1/2" M/F antirotazione



TDLH - TELAIO LAVABO SOSPESO PER DISABILI



TELAIO PER IL FISSAGGIO DI LAVABI SOSPESI PER DISABILI SU PARETI A SECCO

UNIVERSALE: adatto a tutti i modelli di lavabi


COMPLETO di predisposizione degli attacchi per i tubi
di adduzione di acqua calda e fredda, con raccordi in
ottone da 1/2" M/F antirotazione

PREMONTATO: garantisce una rapida installazione



TDM

TELAI PER MISCELATORI INTERNI ED ESTERNI



TDM 1
Telaio miscelatore interno

COMPLETO

di predisposizione degli attacchi
miscelatore con raccordi in ottone da
1/2" M/F antirotazione

REGOLABILE

La piastra con il raccordo
scorre lateralmente nel telaio
per regolare il posizionamento
del miscelatore

TDM 2
Telaio miscelatore esterno



TDS - TELAIO SOFFIONE DOCCIA



COMPLETO di predisposizione dell'attacco
del soffione doccia con raccordo in ottone
da 1/2" M/F antirotazione

La piastra con il raccordo **scorre lateralmente**
nel telaio per il posizionamento del soffione
nella posizione desiderata

PREMONTATO: garantisce una rapida installazione

FISSAGGI PER CARTONGESSO GIA

GAMMA COMPLETA

FISSAGGI PER RADIATORI

Cod.	Tipo	Descrizione	
016020	G-MAGIC	Mensola Radiatori per pareti in cartongesso	Per Alluminio e tubolari fino a 4 colonne
230000	GST	Albero professionale per sega a tazza	Gambo 8,5 mm
230010	ST 35	Sega a tazza 35 mm	32-210 mm
020750	TDMR	Telaio radiatori pesanti per pareti in cartongesso	Legno 520x180x40 mm
122201	ISOMEN	Mensola per pareti in muratura con isolante o cartongesso	Giolli Ø12

FISSAGGI PER SANITARI SOSPESI

Cod.	Tipo	Descrizione	
020700	TDW	Telaio autoportante vaso sospeso	Larghezza 530/550
020701	TDW 200	Telaio autoportante vaso sospeso H 200	Larghezza 530/550 - Altezza 200
020729	TDCS	Supporto cassetta di scarico	Larghezza 535/580
020708	TDWH	Telaio autoportante vaso sospeso disabili	Larghezza 530/550
020710	TDB	Telaio autoportante bidet sospeso	Larghezza 530/550
020711	TDB 200	Telaio autoportante bidet sospeso H 200	Larghezza 530/550 - Altezza 200
020740	TDO	Telaio orinatoio sospeso	Larghezza 530/550
020720	TDL	Telaio lavabo sospeso	Larghezza 530/550
020728	TDLH	Telaio lavabo sospeso disabili	Larghezza 530/550

FISSAGGI PER SANITARI A PAVIMENTO

Cod.	Tipo	Descrizione	
020705	TDWP	Telaio vaso a pavimento	Larghezza 530/550
020715	TDBP	Telaio bidet a pavimento	Larghezza 530/550 anche sottolavello

FISSAGGI PER RUBINETTERIA E ATTACCHI

Cod.	Tipo	Descrizione	
020734	TDS	Telaio soffione doccia	Larghezza 530/550
020735	TDM1	Telaio miscelatore interno	Larghezza 530/550
020736	TDM2	Telaio miscelatore esterno	Larghezza 530/550
020733	TDU	Telaio supporto universale	Legno 520 x 220 x 20
020731	TDT	Traversa universale	Larghezza 530/550
020737	TDLA	Telaio lavatrice e lavastoviglie	Larghezza 530/550
020738	TDRA	Telaio rubinetti d'arresto	Larghezza 530/550
020739	TDSRA	Staffa a "Z"	Raccordo M/F 1/2"
020732	TDIRA	Staffa a "Z"	Raccordo M/F 1/2" - Interno