
Catena genovese

APPLICAZIONE


Applicazioni sospese leggere.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

> Adatta per sospensioni di termo-strisce, aerotermi, supporti per tubi ed in generale per fissaggi non rigidi.







COD	TIPO	Α	С	D
270200	CAT 2	2,2	10	16
270300	CAT 3	3	13	18




ACCESSORI DI FISSAGGIO ANCORAGGI A SOSPENSIONE

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio 4.8 EN ISO 898-1 zincatura elettrolitica 7-8 µm

CARICHI AMMISSIBILI



TIPO	F
CAT 2	67,5
CAT 3	100
GA5	30
TEN6	45

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1daN=1kg.

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > GA Gancio a S
- > TEN Tenditore per catena
- > GRI6 Gancio Inox per catena

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.I. - Via Sac. A. Cremona, 12 - 28069 Trecate (NO) - www.gia.it

