THE

SCOPRI LA PERFETTA SINERGIA PER IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI



LISTINO
29/2027

Una selezione dei migliori marchi e prodotti di punta, raccolti in un unico catalogo per offrire qualità e innovazione ineguagliabili.

DIVERSITECH®

2027

LA PIÙ AMPIA SCELTA DI PRODOTTI HVAC/R

DiversiTech® unisce i marchi europei del gruppo, specializzati in HVAC-R, fissaggi, riscaldamento e termoidraulica, per fornire una selezione di componenti ineguagliabile. Un'offerta senza precedenti che rende DiversiTech® un punto di contatto unico in Italia per qualità, innovazione, servizio, con soluzioni complete capaci di soddisfare le sofisticate esigenze di clienti nazionali e internazionali.



SIMPLIFY YOUR WORK

ARCTIC HAYES

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

Castel engineering

PUMP HOUSE

gia

GUS

ilp

niccons HVAC MANUFACTURING

Rodigas

VoRPA ANCHORS & FIXINGS

DIVERSITECH®

Fondata nel 1971, DiversiTech® Corporation è il principale produttore di componenti HVAC/R in Nord America, con un ampio portfolio di oltre 200 categorie di prodotti. Grazie ad un'offerta diversificata, costantemente migliorata e progettata per rispondere alle esigenze specifiche dei professionisti del settore, DiversiTech® si distingue per la qualità della produzione e per un servizio clienti d'eccellenza. DiversiTech® è il partner ideale per semplificare le installazioni e garantire soluzioni efficaci.
La semplicità di un lavoro eseguito in modo impeccabile è a portata di mano.

UNA SOLIDA COMPETENZA MANUFATTURIERA

Precisione, resistenza e sostenibilità

Gestiamo una rete di stabilimenti produttivi all'avanguardia in Europa, specializzati nella gestione di specifiche lavorazioni e diverse tipologie di materiali, a testimonianza del nostro costante impegno verso l'innovazione, la qualità e la sostenibilità.

Lavorazione delle Materie Plastiche
Gli stabilimenti di produzione delle materie plastiche sono dotati di macchinari all'avanguardia per lo stampaggio e l'iniezione, con capacità variabili da 25T fino a 900T e di tecnologie di mono e bi-estrusione.
Operativi 24 ore su 24, questi impianti realizzano profili in PVC di qualsiasi dimensione e forma, integrando lavorazioni essenziali come l'applicazione del film protettivo per i raggi UV.

Lavorazione dell'acciaio
Gli stabilimenti dedicati alla lavorazione dei metalli producono stampi e componenti certificati e conformi ai criteri più rigorosi del settore. L'impiego di processi completamente automatizzati garantisce un triplice beneficio: efficienza operativa, precisione millimetrica e la totale tracciabilità di ogni pezzo.

Lavorazione della Gomma
La sostenibilità è il fondamento della nostra produzione di gomma: in questo processo, i pneumatici d'auto esausti vengono trasformati in soluzioni antivibranti eleganti e resistenti, con caratteristiche funzionali eccellenti per fungere da supporti. Questa prassi riduce significativamente l'impatto ambientale e sostiene i principi dell'economia circolare.





SUPPORTO ESPERTO
CONTATTO UMANO

Disponibilità immediata e crescita condivisa con i nostri clienti

Noi di DiversiTech Europe crediamo che la vera assistenza clienti non sia solo un reparto—è una filosofia che dà vita a tutto ciò che facciamo. Per noi, prendersi cura di te non inizia quando prendi il telefono o invii un'e-mail.

Inizia molto prima, nel momento in cui concettualizziamo un nuovo prodotto, chiedendoci come possiamo renderlo più affidabile, più efficiente e più facile da gestire. Continua attraverso i nostri stabilimenti produttivi europei specializzati, dove la precisione incontra la passione, e segue la nostra rete logistica per garantire che il tuo ordine arrivi esattamente quando ne hai bisogno.

L'affidabilità e il valore dei nostri prodotti sono garantiti dall'uso di materie prime di qualità e sistemi innovativi, entrambi certificati a livello nazionale e conformi alle normative europee.

Servizio Tecnico vicino a te
Con il nostro team di tecnici distribuiti sul territorio italiano, siamo sempre pronti ad aiutarti dove ce n'è bisogno.
Contattaci per richiedere una visita gratuita direttamente in cantiere o presso la Tua azienda.
Ti aiuteremo a selezionare le migliori soluzioni di fissaggio.

Il servizio tecnico in sede è inoltre a disposizione per verifiche antisismiche e relazioni di calcolo.
Assistenza telefonica gratuita.

Assistenza tecnica
assistenza@gia.it

Supporto tecnico
0321.77.71.42

DISTRIBUZIONE EUROPEA
PRODUZIONE EUROPEA

DiversiTech opera in Europa con un network di aziende produttive, riconosciute per esperienza e competenza. Questa struttura garantisce qualità in ogni fase del processo produttivo, rafforzando il nostro impegno verso l'eccellenza e l'innovazione. Con attenzioni dedicate per paese, forniamo soluzioni a livello locale che integrano efficienza, flessibilità e attenzione ai dettagli. Il supporto dei nostri distribution center ci permette di semplificare i processi di acquisto e ridurre significativamente i tempi di consegna.

Le attività sono così coordinate da tre hub logistici europei, strategicamente posizionati per garantire consegne giornaliere. Il centro di distribuzione di Novara serve l'Italia e l'Europa meridionale, mentre i siti in Belgio e Regno Unito servono rispettivamente il mercato del Nord Europa e quello britannico. Grazie a sistemi di gestione e movimentazione avanzati, queste infrastrutture sono risorse chiave per mantenere la nostra promessa di qualità e affidabilità

Guarda il video e
visita le nostre fabbriche



- ■ Headquarters
- ● Stabilimenti produttivi
- ▲ Centri di distribuzione





INDICE

SISTEMI DI FISSAGGIO

1.
FISSAGGI PER RADIATORI 12

2.
FISSAGGI SANITARI 20

3.
COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI 36

4.
ACCESSORI DI FISSAGGIO 76

5.
ANCORANTI E SIGILLANTI 84

6.
SISTEMI DI FISSAGGIO INDUSTRIALE 102

7.
FISSAGGI INOX 138

8.
FISSAGGI PER SOLARE TERMICO 152

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

9.
CANALINE E ACCESSORI 160

10.
STAFFE ED ACCESSORI PER UNITÀ ESTERNE 182

11.
SUPPORTI A PAVIMENTO 194

12.
SCARICO DELLA CONDENSA 208

13.
SCATOLE DI PREDISPOSIZIONE AD INCASSO 224

14.
PRODOTTI COMPLEMENTARI 232

1.
FISSAGGI PER RADIATORI

La gamma di fissaggi per radiatori di GIA è uno dei comparti storici dell'azienda, con radici che risalgono al 1978, anno del primo brevetto: la mensola da muro telescopica con tassello regolabile. Questo articolo, tuttora presente a catalogo, si distingue per il caratteristico tassello a forma di spina elastica e per lo smusso di raccordo al codolo del radiatore, elementi che ne hanno consolidato affidabilità e riconoscimento sul mercato.

Nel tempo, la gamma si è ampliata includendo mensole con ancorante a battuta e modelli specifici per pareti con isolante o cartongesso. A completamento della proposta, il catalogo offre accessori e piedini di supporto, studiati per garantire fissaggi stabili, versatili e conformi agli standard tecnici, adatti a ogni tipo di radiatore.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · BREVETTATO

Mensole per radiatori su muratura



C3-C4

Mensole telescopiche smussate per radiatori in ghisa a 2 colonne



MR-T

Mensole smussate per radiatori tubolari

Mensole per radiatori su cartongesso



G-MAGIC

Mensola per cartongesso, per radiatori in alluminio e tubolari fino a 4 colonne



ISOMEN

Mensola per pareti in muratura con isolante e per pareti in cartongesso

L/M/C

Mensole telescopiche smussate per radiatori in ghisa e tubolari
in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colonne	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-0701-01	010101	L2 BIANCA	> 6	2	30	720	14,960
9901-0800-00	010000	L	5/6	2	35	945	11,440
9901-0700-01	010001	L BIANCA	5/6	2	35	945	11,270
9901-0810-00	011000	M	4	2	35	945	10,130
9901-0710-01	011001	M BIANCA	4	2	35	945	10,480
9901-0820-00	012000	C	2/3	2	35	945	9,190
9901-0720-01	012001	C BIANCA	2/3	2	35	945	9,470

C2 BIANCA

Mensola telescopica smussata per radiatori in ghisa 2 colonne
in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colonne	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-0121-01	012101	C2 BIANCA	2	2	40	2240	6,190

C3/C4 BIANCA

Mensole telescopiche smussate per radiatori tubolari
in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colonne	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-0122-01	012201	C3 BIANCA	2/3	2	50	1350	6,670
9901-0123-01	012301	C4 BIANCA	3/4	2	50	1350	7,270

A/A1

Mensole telescopiche smussate per radiatori in alluminio
in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-0230-00	013000	A	Sezione circolare	2	80	2160	5,160
9901-0130-01	013001	A BIANCA	Sezione circolare	2	80	2160	5,120
9901-0231-00	013100	A1	Coduli stretti	2	80	2160	7,000
9901-0131-01	013101	A1 BIANCA	Coduli stretti	2	80	2160	6,710

MR-A1 BIANCA

Mensola piatta per radiatori in alluminio
in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-0531-06	013106	MR-A1 BIANCA	Verniciata	2	80	2160	4,390

MR-T/MR-GT BIANCA

Mensole smussate per radiatori tubolari
in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colonne	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-0522-06	012206	MR-T3 BIANCA	Tubolari - 2 colonne	2	50	1350	5,650
9901-0523-06	012306	MR-T4 BIANCA	Tubolari - 3 colonne	2	50	1350	6,150
9901-0524-06	012406	MR-T5 BIANCA	Tubolari - 4 colonne	2	35	945	7,500
9901-0500-06	010006	MR-GT6 BIANCA	Tubolari e ghisa- 5/6 col.	2	35	945	9,020

AC1/AC2

Mensole telescopiche per radiatori lamellari
in buste trasparenti da 2 pz/cad



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-0250-00	015000	AC1	2	80	2160	5,100
9901-0251-00	015100	AC2	2	80	2160	6,110

ISOMEN

Mensola per pareti in muratura con isolante o cartongesso
in scatola da 2 pz/cad

BREVETTATO



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-0122-06	122201	ISOMEN	Giolli Ø12	2	10	560	61,860

G-MAGIC

Mensola per pareti in cartongesso
in buste trasparenti da 2 pz/cad

BREVETTATO

SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-1060-20	016020	G-MAGIC	Per alluminio e tubolari fino a 4 colonne	2	10	270	28,000

GST/ST 35

Gambo e sega a tazza
in scatola





SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-1000-00	230000	GST	Gambo 8,5 mm per tazza 32-210 mm	1	5	600	32,570
9901-1000-10	230010	ST 35	Tazza 35 mm	1	5	900	23,910

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

MP/MP PIÙ

Piedino per radiatori in ghisa e acciaio
in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-2080-00	018000	MP	Senza scocca	2	5	120	99,760
9901-2080-01	018001	MP PIÙ	Con scocca	2	5	120	147,230

MP1

Piedino per radiatori in ghisa o tubolari
in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-2080-06	018006	MP1	2	6	336	49,780

MP2

Piedino per radiatori in alluminio
in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-2080-08	018008	MP2	2	6	336	56,320

SCO1

Scocca di copertura piedini
in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-2080-11	018011	SCO1	Bianca	-	10	560	4,790

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

DIMA

Universale per attacchi radiatori
in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9901-2900-10	260010	DIMA	500 - 900 mm	-	10	600	62,890
9901-2900-15	260015	DIMA 140	800 - 1450 mm	-	1	-	99,990
9901-2900-16	260016	DIMA 260	1400 - 2600 mm	-	1	-	139,000

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

SIMPLIFY YOUR WORK

2.
FISSAGGI SANITARI

La famiglia di fissaggi per sanitari di GIA è tra le più storiche dell'azienda. La gamma comprende soluzioni per il fissaggio su muratura di sanitari a terra, supporti laterali, lavabi, lavelli, scaldabagni e caldaie, tutti dotati di ancoranti professionali dimensionati per stabilità e durata.

Per i sanitari sospesi, la gamma prevede staffe dedicate a vasi e bidet, studiate per resistenza e semplicità di installazione. Per le pareti in cartongesso, GIA ha sviluppato una proposta completa con telai, staffe regolabili e sistemi modulari, pensati per semplificare il lavoro dell'installatore garantendo robustezza, compatibilità con gli spessori di lastra e integrazione con impianti idraulici.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · 400 Kg · 400 Kg · 150 Kg

Staffe per sanitari sospesi su muratura



ROSSA

staffa premontata
per vasi sospesi



BIANCA

staffa premontata
per vasi e bidet sospesi



AZZURRA

staffa premontata
per bidet sospesi

Staffe per sanitari sospesi su cartongesso



TDW

telaio autoportante
per vasi sospesi



TDB

telaio autoportante
per bidet sospesi



TDL

telaio autoportante
per lavabi sospesi

FISSAGGI PER SANITARI PER MURATURA

WB INOX

Kit di fissaggio a pavimento di vasi e bidet con ancorante Giolli in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-0104-00	020400	WB INOX	M6x80 - Giolli Ø8	4	100	2700	5,920
9902-0104-10	020410	WBL INOX	M6x100 - Giolli Ø8	4	100	2700	8,350

WB/WBL TECH INOX

Kit di fissaggio a pavimento di vasi e bidet con ancorante G-TECH in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-0104-05	020405	WB TECH INOX	M6x80 - G-Tech Ø8	4	100	2700	5,580
9902-0104-15	020415	WBL TECH INOX	M6x100 - G-Tech Ø8	4	120	3000	7,880

WB 2 INOX

Supporti laterali per il fissaggio a pavimento di vasi e bidet in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Ancorante	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-0102-01	020201	WB 2 INOX	Giolli Ø8	2	50	1350	8,950

WB 2 TECH INOX

Supporti laterali per il fissaggio a pavimento di vasi e bidet in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Ancorante	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-0102-05	020205	WB 2 TECH INOX	G-Tech Ø8	2	50	1350	8,440

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

CP

Fissaggio cassette di scarico a muro in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-0519-00	031900	CP	M8x100 - Giolli Ø10	2	100	2700	5,120

LR

Fissaggio regolabile lavabi a muro in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo		Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-0302-00	030200	LR 3	M10x120 - Giolli Ø12	2	80	2160	4,180
9902-0303-00	030300	LR 4	M10x180 - Giolli Ø12	2	50	1350	7,800
9902-0304-00	030400	LR 5	M10x220 - Giolli Ø12	2	50	1350	9,530

LR 14

Fissaggio lavabo a muro in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-0302-05	030205	LR 14	M10x130 - Foro Ø14	2	50	1350	5,760

LC - LA

Supporti regolabili per il fissaggio a muro di lavelli in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-0310-02	021000	LC	11x460 mm	2	15	360	42,020
9902-0320-00	022000	LA	11x340 mm	2	15	405	39,110

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

BL 2

Fissaggi a muro di scaldabagni e caldaie
in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-0521-50	032150	BL2	10x95 - Giolli Ø8	2	100	2700	2,810

BLR

Fissaggi a muro regolabile di scaldabagni e caldaie
in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-0522-00	032200	BLR	10x83 - Giolli Ø12	2	80	2160	9,480

BL 14

Fissaggi a muro di scaldabagni e caldaie
in buste trasparenti da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-0521-55	032155	BL 14	10x93 - Foro Ø14	2	50	2800	4,770

G80

Staffa universale per vasi sospesi con supporto
per cassette a incasso
in scatola - Articolo in esaurimento



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-1106-00	020600	G80	-	1	-	65,440

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

SVELTA EVO

Staffa universale per vasi e bidet sospesi
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1105-33	020533	SVELTA EVO 180	Staffa montata a 180 mm	-	5	75	38,240
9902-1105-37	020537	SVELTA EVO	Staffa singola in scatola	-	1	70	37,840

BIANCA

Staffa premontata universale per vasi e bidet sospesi
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1105-15	020515	BIANCA	Con istruzioni	-	1	60	66,910

ROSSA

Staffa premontata universale per vasi sospesi
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1105-02	020502	ROSSA	Con istruzioni	-	1	60	60,220

AZZURRA

Staffa premontata universale per bidet sospesi
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1105-13	020513	AZZURRA	Con istruzioni	-	1	60	78,030

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

PRO

Prolunga per staffe rossa, azzurra e bianca
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-1205-50	020550	PRO	2	4	480	22,510

PSS

Piedino di rinforzo per staffe rossa, azzurra e bianca
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-1205-20	020520	PSS	2	8	216	27,320

SAP

Sagoma universale protettiva per appoggio vasi e bidet
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1205-08	020508	SAP	1	25	750	20,240

SIP

Striscia protettiva per appoggio sanitari e ceramiche in genere
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1205-09	020509	SIP	5 mt	1	8	448	17,960

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

CAP

Kit di fissaggio alle staffe per sanitari sospesi
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-1205-05	020505	CAP	2	10	1200	9,230

PO

Kit prolunghe in ottone 1/2”
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9902-1205-06	020506	PO	2	20	2400	27,770

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

FISSAGGI PER SANITARI PER CARTONGESSO

TDW

Telaio autoportante vaso sospeso per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-00	020700	TDW	Larghezza 530/550	-	1	-	239,220
9902-1507-01	020701	TDW200	Lunghezza extra H+200	-	1	-	296,420

TDCS

Supporto cassetta di scarico per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-29	020729	TDCS	Larghezza 530/550	-	1	5	40,720

NOTE PER L'INSTALLAZIONE

CASO 1 - VASO SOSPESO: l'articolo va abbinato al telaio TDW (cod. 020700)

CASO 2 - VASO A PAVIMENTO FILO PARETE: l'articolo è da abbinare a TDWP (cod. 020705) in caso di scarico a parete, oppure a TDWP1 (cod. 020706) in caso di scarico a terra.

TDWH

Telaio autoportante vaso sospeso disabili per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-08	020708	TDWH	Larghezza 530/550	-	1	-	359,200

TDB

Telaio autoportante bidet sospeso per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-10	020710	TDB	Larghezza 530/550	-	1	-	242,700
9902-1507-11	020711	TDB 200	Lunghezza extra H+200	-	1	-	304,830

TDO

Telaio orinatoio sospeso per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-40	020740	TDO	Larghezza 530/550	-	1	-	350,900

TDL

Telaio lavabo sospeso per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-20	020720	TDL	Larghezza 530/550	-	1	-	179,330

TDLC

Telaio lavabo a canale per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-22	020722	TDLC	Larghezza 530/550 Lung. mensola 350	-	1	-	261,270

TDLH

Telaio lavabo sospeso per disabili per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-28	020728	TDLH	Larghezza 530/550	-	1	-	364,880

TDWP

Telaio vaso a pavimento per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-05	020705	TDWP	Larghezza 530/550	-	1	-	110,270

TDWP1

Telaio vaso a pavimento senza scarico per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-06	020706	TDWP1	Larghezza 530/550	-	1	-	81,780

TDML

Telaio mensola porta lavabo per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-23	020723	TDML	Largh. 530/550 - Lung. mens. 350 + prolunga fino a 600	-	1	-	396,440

TDS

Telaio soffione doccia per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-34	020734	TDS	Larghezza 530/550	-	1	-	91,550

TDM1

Telaio miscelatore interno per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-35	020735	TDM1	Larghezza 530/550	-	1	-	91,550

TDM2

Telaio miscelatore esterno per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-36	020736	TDM2	Larghezza 530/550	-	1	-	91,550

TDU

Telaio supporto universale per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-33	020733	TDU	Legno 520x220x20	-	1	-	125,440
9902-1507-41	9902-1507-41	TDU H 360	Legno 520x360x20	-	1	-	137,570

TDU H 520

Telaio supporto universale verticale per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-42	9902-1507-42	TDU H520	Legno 220x520x20	-	1	-	151,760

TDT

Traversa universale per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-31	020731	TDT	Larghezza 530/550	-	1	-	63,150

TDLA

Telaio lavatrice/lavastoviglie per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-37	020737	TDLA	Larghezza 530/550	-	1	-	110,160

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

TDRA

Telaio rubinetti d'arresto per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-38	020738	TDRA	Larghezza 530/550	-	1	-	100,070

TDBP

Telaio bidet a pavimento per cartongesso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-15	020715	TDBP	Larghezza 530/550 anche sottolavello	-	1	-	91,550

TDSRA/TDIRA

Staffa a "Z" per cartongesso



TDSRA

TDIRA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1507-39	020739	TDSRA	Raccordo M/F 1/2"	-	1	-	36,510
9902-1507-32	020732	TDIRA	Raccordo M/F 1/2" - int.	-	1	-	35,800

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

SNELLA L

Telaio per lavabo per cartongesso
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1508-20	9902-1508-20	SNELLA L	H 1000 - L 450 Interasse 170/280	-	1	50	165,410

SNELLA W

Telaio per vaso per cartongesso
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1508-01	9902-1508-01	SNELLA W	H 1180 - L 580 Interasse 180/230	-	1	50	168,570

SNELLA B

Telaio per bidet per cartongesso
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9902-1508-10	9902-1508-10	SNELLA B	H 1000 - L 450 Interasse 180/230	-	1	50	164,750

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

SIMPLIFY YOUR WORK

3.
COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

La gamma di collari e supporti per tubazioni di GIA è vasta e in continuo sviluppo. Include collari in acciaio zincato, modelli ad incastro per profilati, soluzioni per impianti sprinkler anche in versione antisismica, collari rivestiti in EPDM o silicone per alte temperature, prodotti insonorizzati e collari per tubazioni in rame.

Punto di forza sono i collari in PA 6.6, con tecnologia bi-materiale e guaina in EPDM, disponibili in tre colori per una migliore resa estetica. A completare la gamma, piattelli, riduzioni e accessori, studiati per ogni tipologia di applicazione installativa.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE

FLIP SYSTEM



FLIP

Collare a serraggio rapido



FLIP R

Collare a serraggio rapido ribassato



FLIP S

Collare a serraggio rapido super isofonico

Caratteristiche tecniche

Realizzati in Nylon PA 6.6 resistente ai raggi UV, alla corrosione e alla nebbia salina, con guaina isofonica in EPDM e inserto filettato in ottone.

Sistema di collari ideale per il fissaggio di tubazioni in impianti idrotermosanitari, pluviali, canalizzazioni elettriche, adatto sia all'uso interno che esterno.

Serraggio regolabile grazie alle linguette dentate laterali, ideale per la creazione sia di punti fissi sia di punti scorrevoli in uno stesso impianto, a seconda delle esigenze di installazione.

Rapida installazione: una volta fissata la base a muro mediante vite e ancorante, il collare si chiude con la semplice pressione delle dita, senza l'utilizzo di utensili.

Se necessario, è inoltre possibile riaprire il collare altrettanto semplicemente usando l'apposito attrezzo APRIFLIP. Basta inserirne i perni negli appositi fori a vista fino a fine corsa e tirare: la parte mobile si libera e il tubo può essere rimosso.

In alternativa, con la stessa tecnica di estrazione, si possono usare due cacciaviti a croce con Ø 3 mm.

FLIP

Collare a serraggio rapido con fissaggio
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-7000-05	180005	FLIP 3/8” 14-18	M8 - Giolli Ø10	2	100	2700	3,560
9908-7000-10	180010	FLIP 1/2” 20-24	M8 - Giolli Ø10	2	100	2700	3,730
9908-7000-15	180015	FLIP 3/4” 25-30	M8 - Giolli Ø10	2	60	1620	3,880
9908-7000-20	180020	FLIP 1” 32-36	M8 - Giolli Ø10	2	60	1620	4,160
9908-7000-25	180025	FLIP 1 1/4” 38-44	M8 - Giolli Ø10	2	50	1350	4,540
9908-7000-30	180030	FLIP 1 1/2” 44-50	M8/M10 - Giolli Ø10	2	50	1350	5,720
9908-7000-35	180035	FLIP 2” 56-63	M8/M10 - Giolli Ø10	2	40	1080	6,050
9908-7000-40	180040	FLIP 2 1/2” 74-80	M8/M10 - Giolli Ø10	2	30	810	7,320
9908-7000-45	180045	FLIP 3” 84-90	M8/M10 - Giolli Ø10	2	20	540	8,040

FLIP1

Collare a serraggio rapido
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9999-1801-05	180105	FLIP1 3/8” 14-18	M8	2	100	2700	3,180
9999-1801-10	180110	FLIP1 1/2” 20-24	M8	2	100	2700	3,320
9999-1801-15	180115	FLIP1 3/4” 25-30	M8	2	60	1620	3,480
9999-1801-20	180120	FLIP1 1” 32-36	M8	2	60	1620	3,800
9999-1801-25	180125	FLIP1 1 1/4” 38-44	M8	2	50	1350	4,140
9999-1801-30	180130	FLIP1 1 1/2” 44-50	M8/M10	2	50	1350	5,270
9999-1801-35	180135	FLIP1 2” 56-63	M8/M10	2	40	1080	5,700
9999-1801-40	180140	FLIP1 2 1/2” 74-80	M8/M10	2	30	810	6,960
9999-1801-45	180145	FLIP1 3” 84-90	M8/M10	2	20	540	7,710

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

FLIP1 G

Collare a serraggio rapido GIALLO
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-7102-05	180205	FLIP1G 3/8” 14-18	M8 Giallo	2	40	2240	3,530
9908-7102-10	180210	FLIP1G 1/2” 20-24	M8 Giallo	2	40	2240	3,730
9908-7102-15	180215	FLIP1G 3/4” 25-30	M8 Giallo	2	30	1680	3,890
9908-7102-20	180220	FLIP1G 1” 32-36	M8 Giallo	2	30	1680	4,250
9908-7102-25	180225	FLIP1G 1 1/4” 38-44	M8 Giallo	2	20	1120	4,640
9908-7102-30	180230	FLIP1G 1 1/2” 44-50	M8/M10 Giallo	2	20	1120	5,950
9908-7102-35	180235	FLIP1G 2” 56-63	M8/M10 Giallo	2	20	1120	6,390

FLIP1 M

Collare a serraggio rapido MARRONE
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-7103-05	180305	FLIP1M 3/8” 14-18	M8 Marrone	2	40	2240	3,530
9908-7103-10	180310	FLIP1M 1/2” 20-24	M8 Marrone	2	40	2240	3,730
9908-7103-15	180315	FLIP1M 3/4” 25-30	M8 Marrone	2	30	1680	3,890
9908-7103-20	180320	FLIP1M 1” 32-36	M8 Marrone	2	30	1680	4,250
9908-7103-25	180325	FLIP1M 1 1/4” 38-44	M8 Marrone	2	20	1120	4,640
9908-7103-30	180330	FLIP1M 1 1/2” 44-50	M8/M10 Marrone	2	20	1120	5,950
9908-7103-35	180335	FLIP1M 2” 56-63	M8/M10 Marrone	2	20	1120	6,390
9908-7103-40	180340	FLIP1M 2 1/2” 74-80	M8/ M10 Marrone	2	10	560	7,830

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

FLIP RW

Collare ribassato a serraggio rapido con fissaggio in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-7207-05	180705	FLIP RW 3/8” 14-18	6x70 TNY Ø10	2	100	2700	2,500
9908-7207-10	180710	FLIP RW 1/2” 20-24	6x70 TNY Ø10	2	100	2700	2,550
9908-7207-15	180715	FLIP RW 3/4” 25-30	6x70 TNY Ø10	2	60	1620	2,630
9908-7207-20	180720	FLIP RW 1” 32-36	6x70 TNY Ø10	2	60	1620	3,050
9908-7207-25	180725	FLIP RW 1 1/4” 38-44	6x70 TNY Ø10	2	50	1350	3,410
9908-7207-30	180730	FLIP RW 1 1/2” 44-50	6x70 TNY Ø10	2	50	1350	4,010
9908-7207-35	180735	FLIP RW 2” 56-63	6x70 TNY Ø10	2	40	1080	4,610
9908-7207-40	180740	FLIP RW 2 1/2” 74-80	6x70 TNY Ø10	2	30	810	6,040
9908-7207-45	180745	FLIP RW 3” 84-90	6x70 TNY Ø10	2	20	540	6,610

FLIP R

Collare ribassato a serraggio rapido in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9999-1804-05	180405	FLIP R 3/8” 14-18	Vite Ø 6 - Grigio	2	100	2700	2,030
9999-1804-10	180410	FLIP R 1/2” 20-24	Vite Ø 6 - Grigio	2	100	2700	2,090
9999-1804-15	180415	FLIP R 3/4” 25-30	Vite Ø 6 - Grigio	2	60	1620	2,190
9999-1804-20	180420	FLIP R 1” 32-36	Vite Ø 6 - Grigio	2	60	1620	2,590
9999-1804-25	180425	FLIP R 1 1/4” 38-44	Vite Ø 6 - Grigio	2	50	1350	2,920
9999-1804-30	180430	FLIP R 1 1/2” 44-50	Vite Ø 6 - Grigio	2	50	1350	3,560
9999-1804-35	180435	FLIP R 2” 56-63	Vite Ø 6 - Grigio	2	40	1080	4,140
9999-1804-40	180440	FLIP R 2 1/2” 74-80	Vite Ø 6 - Grigio	2	30	810	5,580
9999-1804-45	180445	FLIP R 3” 84-90	Vite Ø 6 - Grigio	2	20	540	6,130

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

FLIP RG

Collare ribassato a serraggio rapido GIALLO in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-7305-05	180505	FLIP RG 3/8” 14-18	Vite Ø 6 - Giallo	2	40	2240	2,270
9908-7305-10	180510	FLIP RG 1/2” 20-24	Vite Ø 6 - Giallo	2	40	2240	2,350
9908-7305-15	180515	FLIP RG 3/4” 25-30	Vite Ø 6 - Giallo	2	30	1680	2,400
9908-7305-20	180520	FLIP RG 1” 32-36	Vite Ø 6 - Giallo	2	30	1680	2,890
9908-7305-25	180525	FLIP RG 1 1/4” 38-44	Vite Ø 6 - Giallo	2	20	1120	3,310
9908-7305-30	180530	FLIP RG 1 1/2” 44-50	Vite Ø 6 - Giallo	2	20	1120	4,000
9908-7305-35	180535	FLIP RG 2” 56-63	Vite Ø 6 - Giallo	2	20	1120	4,640

FLIP RM

Collare ribassato a serraggio rapido MARRONE in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-7306-05	180605	FLIP RM 3/8” 14-18	Vite Ø 6 - Marrone	2	40	2240	2,270
9908-7306-10	180610	FLIP RM 1/2” 20-24	Vite Ø 6 - Marrone	2	40	2240	2,350
9908-7306-15	180615	FLIP RM 3/4” 25-30	Vite Ø 6 - Marrone	2	30	1680	2,400
9908-7306-20	180620	FLIP RM 1” 32-36	Vite Ø 6 - Marrone	2	30	1680	2,890
9908-7306-25	180625	FLIP RM 1 1/4” 38-44	Vite Ø 6 - Marrone	2	20	1120	3,310
9908-7306-30	180630	FLIP RM 1 1/2” 44-50	Vite Ø 6 - Marrone	2	20	1120	4,000
9908-7306-35	180635	FLIP RM 2” 56-63	Vite Ø 6 - Marrone	2	20	1120	4,640
9908-7306-40	180640	FLIP RM 2 1/2” 74-80	Vite Ø 6 - Marrone	2	10	560	6,280

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

FLIP SI

Collare a serraggio rapido super isofonico
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9999-1808-45	180845	FLIP SI 90 (84-90)	M8/M10	1	20	540	7,280
9999-1808-50	180850	FLIP SI 110 (100-110)	M10	1	15	405	9,940
9999-1808-55	180855	FLIP SI 125 (125-135)	M10	1	15	405	10,660

FLIP SI M

Collare a serraggio rapido super isofonico MARRONE
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-7409-45	180945	FLIP SIM 90 (84-90)	M8/M10 Marrone	1	20	540	9,150
9908-7409-50	180950	FLIP SIM 110 (100-110)	M10 Marrone	1	15	405	12,620
9908-7409-55	180955	FLIP SIM 125 (125-135)	M10 Marrone	1	15	405	13,410

FX

Flangia universale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-7510-50	181050	FX 8	M8	-	30	5400	5,410
9908-7510-55	181055	FX 10	M10	-	30	5400	5,410

BLOC

Kit autobloccante FLIP-R
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-7510-60	181060	BLOC	Per FLIP R	1	30	3600	1,470

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

TNY 10

Ancorante TNY e vite
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-7510-70	181070	TNY 10	Vite 6x70 - Ancorante TNY Ø10	10	200	24000	0,690

APRIFLIP

Utensile apri-collare
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9999-1811-00	181100	AFLIP	1	10	3360	8,530

STO

Coppia di collari pesanti con fissaggio e vite a martello
in buste trasparenti da 2 pz/cad.



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (cp)	Imballo (cp)	Pallet (cp)	€/coppia
9908-1100-03	080003	STO 3/8"	M8 - Giolli Ø10	1	80	2160	4,330
9908-1101-03	080103	STO 1/2"	M8 - Giolli Ø10	1	80	2160	4,360
9908-1102-03	080203	STO 3/4"	M8 - Giolli Ø10	1	60	1620	4,710
9908-1103-03	080303	STO 1"	M8 - Giolli Ø10	1	60	1620	5,030
9908-1104-03	080403	STO 1 1/4"	M8 - Giolli Ø10	1	60	1620	5,470
9908-1105-03	080503	STO 1 1/2"	M8 - Giolli Ø10	1	50	1350	5,710
9908-1106-03	080603	STO 2"	M8 - Giolli Ø10	1	50	1350	6,290
9908-1107-03	080703	STO 2 1/2"	M10 - Giolli Ø12	1	25	675	11,800
9908-1108-03	080803	STO 3"	M10 - Giolli Ø12	1	25	675	12,690
9908-1108-53	080853	STO 3 1/2"	M10 - Giolli Ø12	1	25	675	13,540
9908-1109-03	080903	STO 4"	M10- Giolli Ø12	1	20	540	14,180

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

STO TN

Collare pesante con fissaggio universale
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-1300-04	080004	STO TN 3/8"	M8 - G-Tech Ø10	2	160	4320	1,810
9908-1301-04	080104	STO TN 1/2"	M8 - G-Tech Ø10	2	160	4320	1,820
9908-1302-04	080204	STO TN 3/4"	M8 - G-Tech Ø10	2	120	3240	1,980
9908-1303-04	080304	STO TN 1"	M8 - G-Tech Ø10	2	120	3240	2,110
9908-1304-04	080404	STO TN 1 1/4"	M8 - G-Tech Ø10	2	120	3240	2,290
9908-1305-04	080504	STO TN 1 1/2"	M8 - G-Tech Ø10	2	100	2700	2,400
9908-1306-04	080604	STO TN 2"	M8 - G-Tech Ø10	2	100	2700	2,640
9908-1307-04	080704	STO TN 2 1/2"	M10 - G-Tech Ø12	2	50	1350	4,960
9908-1308-04	080804	STO TN 3"	M10 - G-Tech Ø12	2	50	1350	5,320
9908-1309-04	080904	STO TN 4"	M10 - G-Tech Ø12	2	40	1080	5,960

STO 1

Coppia di collari pesanti
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (cp)	Imballo (cp)	Pallet (cp)	€/coppia
9908-1220-00	082000	STO1 3/8"	M8 - Per tubi Ø17-19	1	80	2160	2,860
9908-1221-00	082100	STO1 1/2"	M8 - Per tubi Ø20-24	1	80	2160	2,880
9908-1222-00	082200	STO1 3/4"	M8 - Per tubi Ø26-29	1	80	2160	3,250
9908-1223-00	082300	STO1 1"	M8 - Per tubi Ø32-36	1	60	1620	3,560
9908-1224-00	082400	STO1 1 1/4"	M8 - Per tubi Ø40-44	1	60	1620	3,900
9908-1225-00	082500	STO1 1 1/2"	M8 - Per tubi Ø46-50	1	50	1350	4,150
9908-1225-50	082550	STO1 54	M8 - Per tubi Ø50-56	1	50	1350	4,690
9908-1226-00	082600	STO1 2"	M8 - Per tubi Ø58-61	1	50	1350	4,740
9908-1227-00	082700	STO1 2 1/2"	M10 - Per tubi Ø72-78	1	35	945	8,940
9908-1228-00	082800	STO1 3"	M10 - Per tubi Ø86-90	1	30	810	9,800
9908-1228-50	082850	STO1 3 1/2"	M10 - Per tubi Ø96-104	1	30	810	10,500
9908-1229-00	082900	STO1 4"	M10 - Per tubi Ø110-116	1	25	675	10,980
9908-1229-30*	082930	STO1 5"	1/2" - Per tubi Ø135-142	1	15	405	24,780
9908-1229-50*	082950	STO1 6"	1/2" - Per tubi Ø164-170	1	15	405	25,960
9908-1229-70*	082970	STO1 8"	1/2" - Per tubi Ø213-224	1	10	270	34,550
9908-1229-90*	082990	STO1 10"	1/2" - Per tubi Ø269-274	1	5	135	37,620

* prezzo e confezione gestiti a pezzo

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

CPF

Collare ad incastro per profili leggeri e medi
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-2730-00	083000	CPF 3/8"	M6x20 - Per tubi Ø17-18	1	100	5600	2,060
9908-2731-00	083100	CPF 1/2"	M6x20 - Per tubi Ø21-22	1	100	5600	2,110
9908-2732-00	083200	CPF 3/4"	M6x20 - Per tubi Ø26-28	1	100	5600	2,160
9908-2733-00	083300	CPF 1"	M6x20 - Per tubi Ø33-34	1	100	5600	2,210
9908-2734-00	083400	CPF 1 1/4"	M6x20 - Per tubi Ø42-43	1	100	2700	2,450
9908-2735-00	083500	CPF 1 1/2"	M8x25 - Per tubi Ø47-50	1	100	2700	3,180
9908-2736-00	083600	CPF 2"	M8x25 - Per tubi Ø60-63	1	90	2430	3,400
9908-2737-00	083700	CPF 2 1/2"	M8x25 - Per tubi Ø75-78	1	60	1620	4,220
9908-2738-00	083800	CPF 3"	M8x25 - Per tubi Ø88-90	1	60	1620	4,350
9908-2739-00	083900	CPF 4"	M8x25 - Per tubi Ø110-115	1	60	1620	4,790

CPF3

Collare ad incastro per profili pesanti
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-2739-10	083910	CPF3 1/2"	M8x25 - Per tubi Ø22	1	20	6720	2,220
9908-2739-15	083915	CPF3 3/4"	M8x25 - Per tubi Ø28	1	20	6720	2,310
9908-2739-20	083920	CPF3 1"	M8x25 - Per tubi Ø35	1	20	6720	2,410
9908-2739-25	083925	CPF3 1 1/4"	M8x35 - Per tubi Ø44	1	20	3600	2,650
9908-2739-30	083930	CPF3 1 1/2"	M8x35 - Per tubi Ø50	1	20	3600	3,280
9908-2739-35	083935	CPF3 2"	M8x35 - Per tubi Ø62	1	20	3600	3,530
9908-2739-40	083940	CPF3 2 1/2"	M8x35 - Per tubi Ø78	1	20	2400	4,320
9908-2739-45	083945	CPF3 3"	M8x35 - Per tubi Ø90	1	20	2400	4,510
9908-2739-55	083955	CPF3 4"	M8x35 - Per tubi Ø116	1	20	2400	4,940
9908-2739-60	083960	CPF3 5"	M8x35 - Per tubi Ø141	1	20	1120	9,870

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

CAV

Cavallotto ad “U”
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-2870-00	167000	CAV 3/8"	Ø 6 - Per tubi Ø17-18	-	100	12000	1,070
9908-2872-00	167200	CAV 1/2"	Ø 6 - Per tubi Ø21-22	-	100	12000	1,140
9908-2874-00	167400	CAV 3/4"	Ø 6 - Per tubi Ø26-28	-	100	12000	1,180
9908-2876-00	167600	CAV 1"	Ø 6 - Per tubi Ø33-34	-	100	12000	1,220
9908-2878-00	167800	CAV 1 1/4"	Ø 6 - Per tubi Ø42-43	-	100	12000	1,240
9908-2880-00	168000	CAV 1 1/2"	Ø 8 - Per tubi Ø47-50	-	80	9600	2,090
9908-2882-00	168200	CAV 2"	Ø 8 - Per tubi Ø60-63	-	50	6000	2,260
9908-2884-00	168400	CAV 2 1/2"	Ø 8 - Per tubi Ø75-78	-	50	6000	2,550
9908-2886-00	168600	CAV 3"	Ø 8 - Per tubi Ø88-90	-	30	3600	2,710
9908-2888-00	168800	CAV 3 1/2"	Ø 8 - Per tubi Ø100-102	-	30	3600	2,960
9908-2890-00	169000	CAV 4"	Ø 8 - Per tubi Ø110-115	-	30	3600	3,210
9908-2891-00	169100	CAV 5"	Ø 8 - Per tubi Ø135-140	-	30	1680	3,830
9908-2892-00	169200	CAV 6"	Ø 8 - Per tubi Ø163-168	-	30	1680	4,070
9908-2893-00	169300	CAV 8"	Ø 10 - Per tubi Ø215-220	-	20	540	14,730

CSP

Collare per impianti antincendio SPRINKLER
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-3543-00	084300	CSP 1"	M10	-	50	6000	2,750
9908-3544-00	084400	CSP 1 1/4"	M10	-	50	2800	2,870
9908-3545-00	084500	CSP 1 1/2"	M10	-	50	2800	3,180
9908-3546-00	084600	CSP 2"	M10	-	50	2800	3,260
9908-3547-00	084700	CSP 2 1/2"	M10	-	50	1350	6,060
9908-3548-00	084800	CSP 3"	M10	-	25	1400	6,060
9908-3549-00	084900	CSP 4"	M10	-	25	675	7,730
9908-3549-30	084930	CSP 5"	M12	-	25	675	13,550
9908-3549-50	084950	CSP 6"	M12	-	25	675	14,430
9908-3549-70	084970	CSP 8"	M12	-	1*	-	22,490

* confezionato sfuso

CSPR

Collare antisismico di rinforzo laterale
e longitudinale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-3743-01	084301	CSPR 1"	Tubo DN 25	-	1	-	43,690
9908-3744-01	084401	CSPR 1 1/4"	Tubo DN 32	-	1	-	44,560
9908-3745-01	084501	CSPR 1 1/2"	Tubo DN 40	-	1	-	46,860
9908-3746-01	084601	CSPR 2"	Tubo DN 50	-	1	-	48,860
9908-3747-01	084701	CSPR 2 1/2"	Tubo DN 65	-	1	-	51,440
9908-3748-01	084801	CSPR 3"	Tubo DN 80	-	1	-	53,170
9908-3749-01	084901	CSPR 4"	Tubo DN 100	-	1	-	66,980
9908-3749-31	084931	CSPR 5"	Tubo DN 125	-	1	-	86,490
9908-3749-51	084951	CSPR 6"	Tubo DN 150	-	1	-	104,590
9908-3749-71	084971	CSPR 8"	Tubo DN 200	-	1	-	137,530

STO1 G

Collare pesante con gomma EPDM
in scatola

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-1620-09	082009	STO1 G 3/8"	M8 - Per tubi Ø12-18	-	100	5600	3,720
9908-1621-09	082109	STO1 G 1/2"	M8 - Per tubi Ø 19-23	-	100	5600	3,760
9908-1622-09	082209	STO1 G 3/4"	M8 - Per tubi Ø 25-30	-	100	5600	3,980
9908-1623-09	082309	STO1 G 1"	M8 - Per tubi Ø 33-38	-	100	2700	4,350
9908-1624-09	082409	STO1 G 1 1/4"	M8 - Per tubi Ø 39-44	-	100	2700	4,600
9908-1625-09	082509	STO1 G 1 1/2"	M8 - Per tubi Ø 45-49	-	60	1620	5,520
9908-1625-59	082559	STO1 G 54	M8 - Per tubi Ø 50-54	-	50	1350	5,600
9908-1626-09	082609	STO1 G 2"	M10- Per tubi Ø 60-64	-	45	1215	8,500
9908-1627-09	082709	STO1 G 2 1/2"	M10- Per tubi Ø 73-78	-	30	810	10,000
9908-1628-09	082809	STO1 G 3"	M10- Per tubi Ø 85-90	-	30	810	10,790
9908-1628-59	082859	STO1 G 3 1/2"	M10- Per tubi Ø97-102	-	30	810	11,950
9908-1629-09	082909	STO1 G 4"	M10- Per tubi Ø110-116	-	15	405	13,690
9908-1629-39	082939	STO1 G 5"	1/2”- Per tubi Ø138-141	-	10	270	18,490
9908-1629-59	082959	STO1 G 6"	1/2”- Per tubi Ø165-169	-	10	270	20,680
9908-1629-69	082969	STO1 G 200	1/2”- Per tubi Ø200-205	-	5	135	57,460
9908-1629-79	082979	STO1 G 8"	1/2”- Per tubi Ø215-220	-	5	120	60,470
9908-1629-99	082999	STO1 G 10"	1/2”- Per tubi Ø269-274	-	5	120	66,820

STO1 GS

Collare pesante con gomma in silicone
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-1762-00	086200	STO1 GS 3/8"	M8 - Per tubi Ø12-18	-	25	3000	6,290
9908-1762-10	086210	STO1 GS 1/2"	M8 - Per tubi Ø 19-23	-	25	3000	6,420
9908-1762-20	086220	STO1 GS 3/4"	M8 - Per tubi Ø 25-30	-	25	3000	6,610
9908-1762-30	086230	STO1 GS 1"	M8 - Per tubi Ø 33-38	-	25	3000	7,420
9908-1762-40	086240	STO1 GS 1 1/4"	M8 - Per tubi Ø 39-44	-	25	3000	7,850
9908-1762-50	086250	STO1 GS 1 1/2"	M8 - Per tubi Ø 45-49	-	20	2400	9,790
9908-1762-55	086255	STO1 GS 54	M8 - Per tubi Ø 50-54	-	20	2400	10,060
9908-1762-60	086260	STO1 GS 2"	M10- Per tubi Ø 60-64	-	20	1120	21,040
9908-1762-70	086270	STO1 GS 2 1/2"	M10- Per tubi Ø 73-78	-	15	840	23,650
9908-1762-80	086280	STO1 GS 3"	M10- Per tubi Ø 85-90	-	10	560	26,270
9908-1762-85	086285	STO1 GS 3 1/2"	M10- Per tubi Ø97-102	-	10	560	29,970
9908-1762-90	086290	STO1 GS 4"	M10- Per tubi Ø110-116	-	10	560	34,250
9908-1762-93	086293	STO1 GS 5"	1/2"- Per tubi Ø138-141	-	5	280	43,050
9908-1762-95	086295	STO1 GS 6"	1/2"- Per tubi Ø165-169	-	5	280	48,530

SI

Collare a clip con EPDM per tubi di scarico insonorizzati
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-4570-75	087075	SI 75-78	Adattatore M10x1/2"	-	30	810	9,230
9908-4570-90	087090	SI 90	Adattatore M10x1/2"	-	30	810	10,070
9908-4571-10	087110	SI 110	Adattatore M10x1/2"	-	15	405	11,250
9908-4571-25	087125	SI 125	Adattatore M10x1/2"	-	15	405	12,080
9908-4571-35	087135	SI 135	Adattatore M10x1/2"	-	15	405	12,580
9908-4571-60	087160	SI 160	Adattatore M10x1/2"	-	10	270	13,940

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

STP - G

Collare insonorizzato per tubi di scarico con attacco M10
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-4353-09	085309	STP-G 75	M10	-	35	945	6,270
9908-4354-09	085409	STP-G 90	M10	-	30	810	6,700
9908-4355-09	085509	STP-G 110	M10	-	20	540	8,050
9908-4356-09	085609	STP-G 125	M10	-	15	405	8,630
9908-4357-09	085709	STP-G 160	M10	-	10	270	9,960

STO1 P

Collare pesante con manicotto isolante AF/ARMALEX
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-1860-00	086000	STO1P 1/4"	Ø 10-14 - M8	1	10	560	19,710
9908-1860-10	086010	STO1P 3/8"	Ø 15-18 - M8	1	10	560	20,410
9908-1860-20	086020	STO1P 1/2"	Ø 20-25 - M8	1	10	560	21,260
9908-1860-30	086030	STO1P 3/4"	Ø 26-28 - M8	1	10	560	22,220
9908-1860-40	086040	STO1P 1"	Ø 32-35 - M8	1	10	560	25,420
9908-1860-50	086050	STO1P 1 1/4"	Ø 40-43 - M10	1	10	560	28,450
9908-1860-60	086060	STO1P 1 1/2"	Ø 48-50 - M10	1	10	560	29,860
9908-1860-70	086070	STO1P 2"	Ø 59-62 - M10	1	10	270	37,090
9908-1860-80	086080	STO1P 2 1/2"	Ø 75-78 - M10	1	6	162	66,820
9908-1860-90	086090	STO1P 3"	Ø 88-90 - 1/2" M12	1	4	108	92,220
9908-1861-00	086100	STO1P 4"	Ø 112-114 - 1/2" M12	1	3	81	107,470

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

AIR G

Collare per canali d'aria circolari
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-2000-70	9908-2000-70	AIR G 71	M8 - Ø 71	1	25	1875	4,620
9908-2000-80	9908-2000-80	AIR G 80	M8 - Ø 80	1	25	1875	4,820
9908-2000-90	9908-2000-90	AIR G 90	M8 - Ø 90	1	20	1500	5,020
9908-2001-00	9908-2001-00	AIR G 100	M8 - Ø 100	1	20	1500	5,220
9908-2001-10	9908-2001-10	AIR G 112	M8 - Ø 112	1	20	1500	5,410
9908-2001-25	9908-2001-25	AIR G 125	M8 - Ø 125	1	20	1200	5,980
9908-2001-40	9908-2001-40	AIR G 140	M8 - Ø 140	1	20	1200	6,990
9908-2001-50	9908-2001-50	AIR G 150	M8 - Ø 150	1	20	480	7,190
9908-2001-60	9908-2001-60	AIR G 160	M8 - Ø 160	1	15	360	7,190
9908-2001-80	9908-2001-80	AIR G 180	M8 - Ø 180	1	15	900	8,400
9908-2002-00	9908-2002-00	AIR G 200	M8 - Ø 200	1	15	360	8,670
9908-2002-25	9908-2002-25	AIR G 224	M8 - Ø 224	1	15	360	11,490
9908-2002-50	9908-2002-50	AIR G 250	M8 - Ø 250	1	1	100	12,460
9908-2002-80	9908-2002-80	AIR G 280	M8 - Ø 280	1	1	100	14,890
9908-2003-00	9908-2003-00	AIR G 300	M8 - Ø 300	1	1	100	15,970
9908-2003-15	9908-2003-15	AIR G 315	M8 - Ø 315	1	1	100	16,330
9908-2003-55	9908-2003-55	AIR G 355	M8 - Ø 355	1	1	100	17,920
9908-2004-00	9908-2004-00	AIR G 400	M8 - Ø 400	1	1	100	20,500
9908-2004-50	9908-2004-50	AIR G 450	M10 - Ø 450	1	1	100	25,700
9908-2005-00	9908-2005-00	AIR G 500	M10 - Ø 500	1	1	100	28,150
9908-2005-60	9908-2005-60	AIR G 560	M10 - Ø 560	1	1	100	31,380
9908-2006-00	9908-2006-00	AIR G 600	M10 - Ø 600	1	1	100	32,670
9908-2006-30	9908-2006-30	AIR G 630	M10 - Ø 630	1	1	100	35,820
9908-2007-10	9908-2007-10	AIR G 710	M10 - Ø 710	1	1	100	37,440
9908-2008-00	9908-2008-00	AIR G 800	M10 - Ø 800	1	1	100	38,230
9908-2009-00	9908-2009-00	AIR G 900	M10 - Ø 900	1	1	100	46,960
9908-2010-00	9908-2010-00	AIR G 1000	M10 - Ø 1000	1	1	100	51,880
9908-2011-20	9908-2011-20	AIR G 1120	M10 - Ø 1120	1	1	100	61,860
9908-2012-50	9908-2012-50	AIR G 1250	M10 - Ø 1250	1	1	100	71,900

DUPLEX G

Collare leggero con gomma EPDM e doppio filetto M8-M10
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-1920-00	9908-1920-00	DUPLEX G 3/8"	Ø 17-23 - M8/M10	1	150	11250	1,510
9908-1921-00	9908-1921-00	DUPLEX G 1/2"	Ø 21-26 - M8/M10	1	100	7500	1,700
9908-1922-00	9908-1922-00	DUPLEX G 3/4"	Ø 26-30 - M8/M10	1	100	7500	1,740
9908-1923-00	9908-1923-00	DUPLEX G 1"	Ø 33-37 - M8/M10	1	75	5625	1,860
9908-1924-00	9908-1924-00	DUPLEX G 1 1/4"	Ø 40-43 - M8/M10	1	50	4500	2,010
9908-1925-00	9908-1925-00	DUPLEX G 1 1/2"	Ø 48-53 - M8/M10	1	50	1500	2,240
9908-1925-50	9908-1925-50	DUPLEX G 50-55	Ø 50-55 - M8/M10	1	50	1500	2,450
9908-1926-00	9908-1926-00	DUPLEX G 2"	Ø 57-61 - M8/M10	1	50	1500	3,290
9908-1926-50	9908-1926-50	DUPLEX G 70-73	Ø 70-73 - M8/M10	1	25	1125	3,650
9908-1927-00	9908-1927-00	DUPLEX G 2 1/2"	Ø 74-80 - M8/M10	1	25	1125	4,080
9908-1928-00	9908-1928-00	DUPLEX G 3"	Ø 83-91 - M8/M10	1	20	900	4,400
9908-1928-50	9908-1928-50	DUPLEX G 101-106	Ø 101-106 - M8/M10	1	20	300	4,920
9908-1929-00	9908-1929-00	DUPLEX G 4"	Ø 108-114 - M8/M10	1	20	300	5,580
9908-1929-10	9908-1929-10	DUPLEX G 115-120	Ø 115-120 - M8/M10	1	20	240	5,950
9908-1929-20	9908-1929-20	DUPLEX G 125-130	Ø 125-130 - M8/M10	1	20	240	6,160
9908-1929-30	9908-1929-30	DUPLEX G 5"	Ø 131-135 - M8/M10	1	20	240	7,540

CLIPPO

Collare a clip con gomma EPDM
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-3110-00	081000	CLIPPO 1/4”	Ø12-14 - M8	-	50	6000	3,100
9908-3110-10	081010	CLIPPO 3/8"	Ø15-18 - M8	-	50	6000	3,130
9908-3110-20	081020	CLIPPO 1/2"	Ø20-23 - M8	-	50	6000	3,260
9908-3110-30	081030	CLIPPO 3/4"	Ø25-28 - M8	-	50	6000	3,370
9908-3110-40	081040	CLIPPO 1"	Ø32-35 - M8	-	50	2800	3,610
9908-3110-50	081050	CLIPPO 1 1/4"	Ø40-43 - M8	-	50	2800	3,910
9908-3110-60	081060	CLIPPO 1 1/2"	Ø48-50 - M8	-	50	2800	4,200
9908-3110-70	081070	CLIPPO 54	Ø50-54 - M8	-	40	2240	4,500
9908-3110-80	081080	CLIPPO 2"	Ø60-63 - M8	-	40	2240	4,620

CLIPPO S

Collare a clip scorrevole con gomma EPDM
in scatola

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-3110-15	081015	CLIPPO S 3/8"	Ø 16 - M8	-	50	6000	3,630
9908-3110-25	081025	CLIPPO S 1/2"	Ø 20 - M8	-	50	6000	3,790
9908-3110-35	081035	CLIPPO S 3/4"	Ø 26 - M8	-	50	6000	4,080
9908-3110-45	081045	CLIPPO S 1"	Ø 32 - M8	-	50	2800	4,370
9908-3110-55	081055	CLIPPO S 1 1/4"	Ø 40 - M8	-	50	2800	4,720
9908-3110-65	081065	CLIPPO S 1 1/2"	Ø 50 - M8	-	50	2800	5,050
9908-3110-85	081085	CLIPPO S 2"	Ø 63 - M8	-	40	2240	5,640

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

STP

Collare leggero per tubi PE e con adattatore M/F
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-4050-00	085000	STP 40	Adattatore M10x1/2”	1	50	1350	4,760
9908-4051-00	085100	STP 50	Adattatore M10x1/2”	1	50	1350	4,920
9908-4052-00	085200	STP 63	Adattatore M10x1/2”	1	50	1350	5,330
9908-4053-00	085300	STP 75	Adattatore M10x1/2”	1	50	1350	5,700
9908-4054-00	085400	STP 90	Adattatore M10x1/2”	1	35	945	5,940
9908-4055-00	085500	STP 110	Adattatore M10x1/2”	1	35	945	6,480
9908-4056-00	085600	STP 125	Adattatore M10x1/2”	1	25	675	7,090
9908-4056-50	085650	STP 140	Adattatore M10x1/2”	1	25	675	7,730
9908-4057-00	085700	STP 160	Adattatore M10x1/2”	1	20	540	8,310

STP

Collare pesante per tubi PE con dado 1/2” GAS
in buste trasparenti

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-4058-02	085802	STP 200	Dado 1/2”	-	10	270	24,230
9908-4058-52	085852	STP 250	Dado 1/2”	-	10	270	33,700
9908-4059-02	085902	STP 315	Dado 1/2”	-	10	210	38,400
9908-4059-52*	085952	STP 400	Dado 1/2”	-	1	-	46,200

* confezionato sfuso

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

STP1

Collare leggero per tubi con dado 1/2” GAS
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-4150-01	085001	STP1 40	Dado 1/2”	1	50	1350	5,280
9908-4151-01	085101	STP1 50	Dado 1/2”	1	50	1350	5,460
9908-4152-01	085201	STP1 63	Dado 1/2”	1	50	1350	5,920
9908-4153-01	085301	STP1 75	Dado 1/2”	1	50	1350	6,320
9908-4154-01	085401	STP1 90	Dado 1/2”	1	35	945	6,610
9908-4155-01	085501	STP1 110	Dado 1/2”	1	35	945	7,140
9908-4156-01	085601	STP1 125	Dado 1/2”	1	25	675	7,930
9908-4156-51	085651	STP1 140	Dado 1/2”	1	25	675	8,630
9908-4157-01	085701	STP1 160	Dado 1/2”	1	20	540	9,230

STP1

Collare pesante per tubi PE con manicotto 1” GAS
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-4158-01	085801	STP1 200	Manicotto 1”	-	10	270	31,350
9908-4158-21	085821	STP1 220	Manicotto 1”	-	10	270	39,820
9908-4158-51	085851	STP1 250	Manicotto 1”	-	10	210	42,700
9908-4159-01	085901	STP1 315	Manicotto 1”	-	10	210	48,880
9908-4159-51*	085951	STP1 400	Manicotto 1”	-	1	-	58,710

* confezionato sfuso

DIS

Distanziatore per collari
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5069-00	166900	DIS	Per vite M6	-	100	300.000	0,400

PG S

Guaina isolante in silicone
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-9960-01	166001	PG 4 S	Larghezza 20,5	-	10	1120	38,090
9908-9960-51	166051	PG 7 S	Larghezza 30	-	10	560	69,590

PG

Guaina isolante in EDPM
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-9960-00	166000	PG 4	Larghezza 20,5	-	20	1120	12,610
9908-9960-40	166040	PG 6	Larghezza 40	-	20	420	31,450
9908-9960-50	166050	PG 7	Larghezza 30	-	20	420	21,720
9908-9962-00	166200	PG 8	Larghezza 20	-	20	540	18,020

NP/NP1

Nastro in PVC
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-9990-00	089000	NP	30x1	10	50	2800	3,630
9908-9990-05	089005	NP1	40x1	10	30	1680	4,590

COP

Coppella metallica universale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-9780-00	088000	COP	50	200	24000	1,560

PP/PP1/PP2/PP M8-M10

Piattelli per fissaggio collari
in scatola

PP M8-M10 | PP 1 PP 2 | PP 1/2 PP M10







SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-9794-50	089450	PP M10	Ø 70x3 - M10	-	100	5600	2,840
9908-9794-60	089460	PP 1/2	Ø 70x3 - 1/2"	-	100	5600	3,740
9908-9794-70	089470	PP1	50x100x4 - 1/2"	-	75	2800	6,350
9908-9794-80	089480	PP2	50x100x4 - 1"	-	50	1350	8,660
9908-9795-05	9908-9795-05	PP M8-M10	3x30x80	-	100	7200	2,150

AD

Adattatore
in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-9726-00	262600	AD/8	1/2'' - M8	100	400	48000	1,650
9908-9727-00	262700	AD/10	1/2'' - M10	100	400	48000	1,880
9908-9728-00	262800	AD/12	1/2'' - M12	100	400	48000	2,210

A

Riduzione MASCHIO - FEMMINA
in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-9729-01	262901	A 8-10	M. 8 x F. 10	50	100	18000	3,990
9908-9729-00	262900	A 8-12	M. 8 x F. 12	50	100	18000	3,810
9908-9726-01	262601	A 8-1/2"	M. 8 x F. 1/2"	50	100	12000	5,630
9908-9729-02	262902	A 10-8	M. 10 x F. 8	50	100	18000	3,990
9908-9727-01	262701	A 10-1/2"	M. 10 x F. 1/2"	50	100	12000	5,630

PLG M10

Aggancio per lamiera grecata M10
in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-9795-07	9908-9795-07	PLG M10	2,50x25 - M10	-	100	3000	2,450

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

TNF

Fissaggio a martello per collari
in buste trasparenti

BREVETTATO



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (cp)	Imballo (cp)	Pallet (cp)	€/cp
9903-0310-13	146401	10 TNF	8x90 - Giolli Ø10	2	100	2700	2,270
9903-0312-12	146501	12 TNF	10x100 - Giolli Ø12	2	100	2700	3,450

TF

Fissaggio per collari
in buste trasparenti

BREVETTATO



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (cp)	Imballo (cp)	Pallet (cp)	€/cp
9903-0310-12	146400	10 TF	8x90 - Giolli Ø10	2	100	2700	2,270
9903-0312-11	146500	12 TF	10x100 - Giolli Ø12	2	100	2700	3,450
9903-0312-13*	146510	12 TF1	10x100 - Giolli Ø12	1	250	6750	1,460

* Senza dado

FC TECH

Fissaggio per collari
in buste trasparenti



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (cp)	Imballo (cp)	Pallet (cp)	€/cp
9903-0118-60	131860	FC TECH M8	Vite 8x80 G-TECH Ø10	2	100	-	1,800
9903-0118-65	131865	FC TECH M10	Vite 10x90 G-TECH Ø12	2	100	-	2,740

GIPROFIL

Profilo in rame con fissaggio
in buste trasparenti



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-0290-00	099000	GIPROFIL	25 cm - Giolli Ø8	1	20	1120	25,060

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

CR

Collarino in rame
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-0100-30	090030	CR 12	M6 - Giolli Ø6	5	100	12000	3,030
9908-0100-40	090040	CR 14	M6 - Giolli Ø6	5	100	12000	3,100
9908-0100-60	090060	CR 15/16	M6 - Giolli Ø6	5	100	12000	3,160
9908-0100-70	090070	CR18	M6 - Giolli Ø6	5	100	12000	3,190
9908-0100-90	090090	CR 22	M6 - Giolli Ø6	5	100	12000	3,280
9908-0101-30	090130	CR 28	M6 - Giolli Ø6	5	100	12000	3,560
9908-0101-50	090150	CR 35	M6 - Giolli Ø6	5	100	5600	4,600
9908-0101-60*	090160	CR 42	M6 senza vite	10	60	3360	5,130
9908-0101-70*	090170	CR 54	M6 senza vite	10	60	3360	6,480

* in scatola

GICOLLAR

Collare ad incastro in rame
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-0210-30	091030	GICOLLAR 12	M6	10	200	24000	2,870
9908-0210-40	091040	GICOLLAR 14	M6	10	200	24000	2,990
9908-0210-60	091060	GICOLLAR 15/16	M6	10	200	24000	3,200
9908-0210-70	091070	GICOLLAR 18	M6	10	200	24000	3,300
9908-0210-90	091090	GICOLLAR 22	M6	10	200	11200	3,470
9908-0211-30	091130	GICOLLAR 28	M6	10	200	11200	3,920
9908-0211-50	091150	GICOLLAR 35	M6	10	100	12000	4,890

GIDADO

Aggancio per profilo in rame
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-0290-10	099010	GIDADO	Per GIPROFIL	10	200	24000	2,230

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

VGR

Vite autofilettante per fissaggio collari in rame
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-0247-25	164725	VGR1	M6x51x4,3 - Giolli Ø6	10	500	28000	1,080
9908-0247-27	164727	VGR2	M6x61x6,1 - Giolli Ø8	10	300	16800	1,860

VLCR 6

Vite lunga per fissaggio collari in rame
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-0147-20	164720	VLCR6	M6x80x6 - Giolli Ø8	10	200	24000	1,850

VP POL M6

Ancorante a percussione M6 MARRONE per collari in rame
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0119-05	06740	VP POL 6x39	6x39	-	200	-	0,190

CTR

Collare a diametro variabile
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-0630-03	093003	CTR 10/14	Foro Ø5	20	500	13500	1,140
9908-0630-04	093004	CTR 15/20	Foro Ø6	20	500	13500	1,530
9908-0630-05	093005	CTR 21/28	Foro Ø8	10	200	5400	2,660

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

FR

Supporto a fissaggio rapido
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-0405-00	090500	FR 14	Foro Ø8	100	500	12000	0,700
9908-0405-10	090510	FR 16	Foro Ø8	100	500	12000	0,720
9908-0405-20	090520	FR 18	Foro Ø8	50	250	6000	0,760
9908-0405-30	090530	FR 20	Foro Ø8	50	250	6000	0,780
9908-0405-40	090540	FR 22	Foro Ø8	50	250	6000	0,860
9908-0405-60	090560	FR 25	Foro Ø8	50	250	6000	0,890
9908-0405-70	090570	FR 28	Foro Ø8	50	250	6000	1,000

FRD

Supporto doppio a fissaggio rapido
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-0406-10	090610	FRD 16	Foro Ø8	100	500	6000	1,000
9908-0406-20	090620	FRD 18	Foro Ø8	100	500	6000	1,050
9908-0406-30	090630	FRD 20	Foro Ø8	50	250	6000	1,090
9908-0406-40	090640	FRD 22	Foro Ø8	50	250	6000	1,140
9908-0406-60	090660	FRD 25	Foro Ø8	40	200	4800	1,260

G-CLIP

Collarino multidiametro
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-0520-10	092010	G-CLIP 14 - 18	Ø14 - 18 mm	50	250	14000	1,080
9908-0520-20	092020	G-CLIP 20 - 25	Ø20 - 25 mm	50	250	6000	1,370
9908-0520-30	092030	G-CLIP 25 - 32	Ø26 - 32 mm	50	250	6000	1,700
9908-0520-40	092040	G-CLIP 35 - 42	Ø35 - 42 mm	25	125	3000	2,980

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

G-FAST

Ancorante di fissaggio rapido per G-CLIP
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-0520-95	092095	G-FAST	6x30 - Foro Ø6	-	100	300.000	0,290

KIT G-CLIP

Kit di fissaggio per G-CLIP
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-0520-90	092090	KIT G-CLIP	M6 - Giolli Ø6	25	250	30.000	0,670

CTF BRUNO

Collare a clip per tubi fumo
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-5030-22	073022	CTF 80 BRUNO	Giolli Ø10	1	20	1120	20,170
9908-5030-32	073032	CTF 100 BRUNO	Giolli Ø10	1	20	1120	21,090

CTF BIANCO

Collare a clip per tubi fumo
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-5030-00	073000	CTF 60 BIANCO	Giolli Ø10	1	35	945	8,030
9908-5030-10	073010	CTF 70 BIANCO	Giolli Ø10	1	35	945	8,440
9908-5030-20	073020	CTF 80 BIANCO	Giolli Ø10	1	35	945	8,730
9908-5030-30	073030	CTF 100 BIANCO	Giolli Ø10	1	35	945	9,590
9908-5030-40	073040	CTF 110 BIANCO	Giolli Ø10	1	35	945	9,720
9908-5030-50	073050	CTF 120 BIANCO	Giolli Ø10	1	35	945	9,780
9908-5030-60	073060	CTF 130 BIANCO	Giolli Ø10	1	30	810	9,910
9908-5030-70	073070	CTF 140 BIANCO	Giolli Ø10	1	25	675	10,060
9908-5030-80	073080	CTF 150 BIANCO	Giolli Ø10	1	25	675	10,140

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

STF

Fissaggio a diametro variabile per tubi fumo
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-5500-00	070000	STF	Zincato - Giolli Ø10	1	35	945	9,910
9908-5501-00	070100	STF1	Bianco - Giolli Ø8	1	35	945	10,080

FST

Fascetta per tubi fumo
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-5511-00	071100	FST	1	70	1890	4,290

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

SIMPLIFY YOUR WORK

DATI TECNICI
PESI DELLE TUBAZIONI E INTERASSI

Tubi di scarico in PE
secondo DIN EN 12056 (DIN 19856)

DN	Dimensioni tubi	Ø Esterno	Spessore	Peso vuoto	Peso pieno d'acqua	Distanza max. supporti
DN	pollici	mm	mm	Kg/m	Kg/m	mt
32	1 1/4"	32	3	0,26	0,79	0,32
40	1 1/2"	40	3	0,36	1,26	0,40
50	2"	50	3	0,24	1,28	0,56
56	-	63	3	0,31	1,99	0,63
65	2 1/2"	75	3	0,49	3,93	0,75
90	-	90	3,5	0,95	6,36	0,90
100	4"	110	4,3	1,02	8,00	1,10
125	5"	125	4,9	1,35	12,43	1,25
150	6"	160	6,2	2,15	18,03	1,60
200	8"	200	6,2	3,76	31,40	2,00
250	10"	250	7,8	5,91	49,10	2,50
300	12"	315	9,8	9,36	77,89	3,15
400	16"	400	12,4	15,88	125,60	4,00

Tubi in Multistrato
secondo UNI EN 10954-1

Ø Esterno	Spessore	Peso vuoto	Peso pieno d'acqua	Distanza max. supporti
mm	mm	Kg/m	Kg/m	mt
16	1,9	0,11	0,32	0,50
20	1,9	0,11	0,32	0,60
25	2,3	0,17	0,50	0,70
32	2,9	0,27	0,80	0,80
40	3,7	0,41	1,25	1,00
50	4,6	0,64	1,95	1,20
63	5,8	1,01	3,09	1,40
75	6,8	1,42	4,36	1,50

Tubi in Rame
secondo DIN EN 1057 (DIN 1786)

Ø Esterno	Spessore	Peso vuoto	Peso pieno d'acqua	Distanza max. supporti
mm	mm	Kg/m	Kg/m	mt
8	1,0	0,20	0,24	0,40
10	1,0	0,25	0,30	0,50
12	1,0	0,31	0,39	0,50
14	1,0	0,36	0,47	0,70
16	1,0	0,39	0,52	0,80
18	1,0	0,48	0,68	1,00
22	1,0	0,59	0,90	1,50
28	1,5	1,11	1,60	1,50
35	1,5	1,41	2,21	1,50
42	1,5	1,70	2,90	1,50
54	2,0	2,91	4,87	1,50
64	2,0	3,47	6,29	2,00
76,1	2,0	4,14	8,23	2,00
88,9	2,0	4,86	10,52	2,00
108	2,5	7,37	15,71	2,50
133	3,0	10,90	23,57	2,50
159	3,0	13,09	31,47	2,50

N.B.
La distanza massima dei supporti è riferita ad installazioni orizzontali. I dati possono subire variazioni.
Consultare e rispettare sempre i dati forniti dal produttore di tubazioni.

Per ulteriori dati materiali fare riferimento alle tabelle riportate a catalogo.

Tubi in acciaio saldati
secondo pesante DIN EN 10220 (DIN 2448)

DN	Dimensioni tubi	Ø Esterno	Spessore	Peso vuoto	Peso pieno d'acqua	Distanza max. supporti
DN	pollici	mm	mm	Kg/m	Kg/m	mt
8	1/4"	13,5	1,8	0,52	0,60	1,30
8		16	1,8	0,63	0,75	1,30
10	3/8"	17,2	1,8	0,68	0,83	1,35
15	1/2"	21,3	2	0,95	1,19	1,50
20	3/4"	26,9	2,3	1,40	1,79	1,80
-	-	31,8	2,6	1,87	2,43	1,80
25	1"	33,7	2,6	1,99	2,63	2,15
32	1 1/4"	42,4	2,6	2,55	3,64	2,40
-	-	44,5	2,6	2,69	3,90	2,40
40	1 1/2"	48,3	2,6	2,93	4,39	2,60
-	-	51	2,6	3,10	4,75	2,60
50	2"	57	2,9	3,87	5,93	2,90
-	-	60,3	2,9	4,11	6,44	2,90
-	-	63,5	2,9	4,33	6,95	2,90
-	-	70	2,9	4,80	8,04	2,90
65	2 1/2"	76,1	2,9	5,24	9,12	3,20
80	3"	88,9	3,2	6,76	12,11	3,50
-	-	101,6	3,6	8,70	15,7	3,50
-	-	108	3,6	9,27	17,25	3,50
100	4"	114,3	3,6	9,83	18,84	4,00
-	-	127	4	12,13	23,26	4,00
-	-	133	4	12,73	25,00	4,00
125	5"	139,7	4	13,39	27,01	4,10
-	-	152,4	4,5	16,41	32,56	4,40
-	-	159	4,5	17,15	34,82	4,40
150	6"	168,3	4,5	18,16	38,11	4,40
-	-	177,8	5	21,31	43,42	4,80
-	-	193,7	5,6	25,98	52,14	5,00
200	8"	219,1	6,3	33,06	66,55	5,20
225	-	244,5	6,3	37,01	79,25	5,20
250	10"	273	6,3	41,44	94,59	5,20
300	12"	323,9	7,1	55,47	130,8	5,50
350	14"	355,6	8	68,58	159,16	6,00
400	16"	406,4	8,8	86,29	205,01	6,00

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

DATI TECNICI
DATI PER LA COMPOSIZIONE DEI COLLARI ISOLATI

Tubo		Collare	Guaina	
Ø"	Ø mm	Tipo	Tipo	L mm
3/8"	12 - 18	STO/STO1 1/2"	PG4/PG4S	60
1/2"	19-23	STO/STO1 3/4"	PG4/PG4S	80
3/4"	25-28	STO/STO1 1"	PG4/PG4S	86
3/4"	26-30	STO/STO1 1 1/4"	PG8	110
1"	33-38	STO/STO1 1 1/4"	PG4/PG4S	110
1"	32-35	STO/STO1 1 1/2"	PG8	130
	38-45	STP/STP1 50*	PG7/PG7S	140
1 1/4"	39-44	STO/STO1 1 1/2"	PG4/PG4S	130
1 1/2"	44-49	STO/STO1 2"	PG8	160
1" 1/2"	50-54	STP/STP1 63*	PG7/PG7S	180
	52-54	STO/STO1 2"	PG4/PG4S	160
2"	60-64	STO/STO1 2 1/2"	PG7/PG7S	210
2"	63-66	STP/STP1 75*	PG7/PG7S	220
2 1/2"	73-78	STO/STO1 3"	PG7/PG7S	250
	77-83	STP/STP1 90*	PG7/PG7S	270
3"	85-90	STO/STO1 3 1/2"	PG7/PG7S	280
3 1/2"	97-102	STO/STO1 4"	PG7/PG7S	320
3" 1/2"	98-102	STP/STP1 110*	PG7/PG7S	320
4"	110-116	STP/STP1 125*	PG7/PG7S	360
	122-126	STP/STP1 140*	PG7/PG7S	390
	125-133	STO1 5"	PG6	420
	146-150	STP/STP1 160	PG7/PG7S	460
	150-159	STO1 6"	PG6	490
	185-194	STP/STP1 200	PG6	600
	205-210	STO1 8	PG6	660
	205-210	STP1 220	PG6	660
	235-244	STP/STP1 250	PG6	740
	295-305	STP/STP1 315	PG6	960
	385-393	STP/STP1 400	PG6	1200
3/8"	12 - 18	STO1 INOX 1/2"	PG4/PG4S	60
1/2"	19-23	STO1 INOX 3/4"	PG4/PG4S	80
3/4"	25-32	STO1 INOX1 1/4"	PG8	110
3/4"	25-30	STO1 INOX 1"	PG4/PG4S	86
1"	33-38	STO1 INOX1 1/4"	PG4/PG4S	110

Tubo		Collare	Guaina	
Ø"	Ø mm	Tipo	Tipo	L mm
1"	31-35	STO1 INOX1 1/2"	PG8	130
1 1/4"	35-42	STO1 INOX1 1/2"	PG4/PG4S	130
1 1/2"	41-47	STO1 INOX 2"	PG8	160
	50-54	STO1 INOX 2"	PG4/PG4S	160
2"	59-64	STO1 INOX2 1/2"	PG7/PG7S	210
2 1/2"	73-78	STO1 INOX 3"	PG7/PG7S	250
3"	86-92	STO1 INOX3 1/2"	PG7/PG7S	280
3 1/2"	96-102	STO1 INOX 4"	PG7/PG7S	320
	123-130	STO1 INOX 5"	PG6	420
	145-148	CTF INOX 160	PG7/PG7S	440
	148-155	STO1 INOX 6"	PG6	490
	156-162	CTF INOX 180	PG7/PG7S	500
	185-187	CTF INOX 200	PG7/PG7S	580

* senza distanziali



EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

DATI TECNICI



	Cod. EU	Cod.	Collare	Per tubi Ø mm	Attacco	Viti laterali	Spessore	Larghezza	Ingombro	Carico amm. (daN)	Carico amm. (daN)
	9999-1801-05	180105	FLIP1 3/8"	14 - 18	M8			20	53	45	70
	9999-1801-10	180110	FLIP1 1/2"	20 - 24	M8			25	65	85	72
	9999-1801-15	180115	FLIP1 3/4"	25 - 30	M8			25	70	90	75
	9999-1801-20	180120	FLIP1 1"	32 - 36	M8			25	78	120	75
	9999-1801-25	180125	FLIP1 1 1/4"	38 - 44	M8			27,5	86	120	75
	9999-1801-30	180130	FLIP1 1 1/2"	44 - 50	M8-M10			27,5	92	130	70
	9999-1801-35	180135	FLIP1 2"	56 - 63	M8-M10			28	105	150	65
	9999-1801-40	180140	FLIP1 2 1/2"	74 - 80	M8-M10			30	123	170	45
	9999-1801-45	180145	FLIP1 3"	84 - 90	M8-M10			30	136	170	40
	9999-1804-05	180405	FLIP R 3/8"	14 - 18				20	53	65	65
	9999-1804-10	180410	FLIP R 1/2"	20 - 24				25	65	90	85
	9999-1804-15	180415	FLIP R 3/4"	25 - 30				25	70	100	85
	9999-1804-20	180420	FLIP R 1"	32 - 36				25	78	100	85
	9999-1804-25	180425	FLIP R 1 1/4"	38 - 44				27,5	86	100	85
	9999-1804-30	180430	FLIP R 1 1/2"	44 - 50				27,5	92	100	90
	9999-1804-35	180435	FLIP R 2"	56 - 63				28	105	100	90
	9999-1804-40	180440	FLIP R 2 1/2"	74 - 80				30	126	170	120
	9999-1804-45	180445	FLIP R 3"	84 - 90				30	137	170	120
	9999-1808-45	180845	FLIP SI 90	84 - 90	M8-M10			30	136	170	40
	9999-1808-50	180850	FLIP SI 110	100 - 110	M10			30	155	130	85
	9999-1808-55	180855	FLIP SI 125	125 - 135	M10			30	182	180	130
	9908-1220-00	082000	STO1 3/8"	17 - 19	M8	M6x20	2,5	20	53	200	100
	9908-1221-00	082100	STO1 1/2"	20 - 24	M8	M6x20	2,5	20	58	200	100
	9908-1222-00	082200	STO1 3/4"	26 - 29	M8	M6x20	3	20	64	250	100
	9908-1223-00	082300	STO1 1"	32 - 36	M8	M6x20	3	20	72	250	100
	9908-1224-00	082400	STO1 1 1/4"	40 - 44	M8	M6x20	3	20	81	250	100
	9908-1225-00	082500	STO1 1 1/2"	46 - 50	M8	M6x20	3	20	88	250	100
	9908-1225-50	082550	STO1 54	50 - 56	M8	M6x20	3	20	96	250	100
	9908-1226-00	082600	STO1 2"	58 - 61	M8	M6x20	3	20	98	300	100
	9908-1227-00	082700	STO1 2 1/2"	72 - 78	M10	M6x20	3	30	126	300	70
	9908-1228-00	082800	STO1 3"	86 - 90	M10	M6x20	3	30	137	300	70
	9908-1228-50	082850	STO1 3 1/2"	96 - 104	M10	M6x20	3	30	150	300	70
	9908-1229-00	082900	STO1 4"	110 - 116	M10	M6x20	3	30	163	300	70
	9908-1229-30	082930	STO1 5"	135 - 142	1/2"	M8x35	4	40	218	400	120
	9908-1229-50	082950	STO1 6"	164 - 170	1/2"	M8x35	4	40	247	400	100
	9908-1229-70	082970	STO1 8"	213 - 224	1/2"	M8x35	4	40	306	400	90

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH



	Cod. EU	Cod.	Collare	Per tubi Ø mm	Attacco	Viti laterali	Spessore	Larghezza	Ingombro	Carico amm. (daN)	Carico amm. (daN)
	9908-2730-00	083000	CPF 3/8"	17-18		M6x20	2,5	25	23	200	20
	9908-2731-00	083100	CPF 1/2"	21-22		M6x20	2,5	25	27	200	20
	9908-2732-00	083200	CPF 3/4"	26-28		M6x20	2,5	25	33	200	30
	9908-2733-00	083300	CPF 1"	33-34		M6x20	2,5	25	39	200	30
	9908-2734-00	083400	CPF 1 1/4"	42-43		M6x20	2,5	25	48	200	30
	9908-2735-00	083500	CPF 1 1/2"	47-50		M8x35	3	25	56	300	40
	9908-2736-00	083600	CPF 2"	60-63		M8x35	3	25	69	300	40
	9908-2737-00	083700	CPF 2 1/2"	75-78		M8x35	3	25	84	300	40
	9908-2738-00	083800	CPF 3"	88-90		M8x35	3	25	96	300	40
	9908-2739-00	083900	CPF 4"	110-115		M8x35	3	25	121	300	40
	9908-2739-10	083910	CPF3 1/2"	22		M8x25	2	32	26	200	20
	9908-2739-15	083915	CPF3 3/4"	28		M8x25	2	32	32	200	30
	9908-2739-20	083920	CPF3 1"	35		M8x25	2	32	39	200	30
	9908-2739-25	083925	CPF3 1 1/4"	44		M8x35	2	32	48	200	30
	9908-2739-30	083930	CPF3 1 1/2"	50		M8x35	2	32	54	300	40
	9908-2739-35	083935	CPF3 2"	62		M8x35	2	32	66	300	40
	9908-2739-40	083940	CPF3 2 1/2"	78		M8x35	2	32	82	300	40
	9908-2739-45	083945	CPF3 3"	90		M8x35	2	32	94	300	40
	9908-2739-55	083955	CPF3 4"	116		M8x35	2	32	120	300	40
	9908-2739-60	083960	CPF3 5"	141		M8x35	2	32	145	300	40
	9908-2870-00	167000	CAV 3/8"	17 - 18	M6		6	6	30,5		
	9908-2872-00	167200	CAV 1/2"	21 - 22	M6		6	6	35,5		
	9908-2874-00	167400	CAV 3/4"	26 - 28	M6		6	6	40		
	9908-2876-00	167600	CAV 1"	33 - 34	M6		6	6	46		
	9908-2878-00	167800	CAV 1 1/4"	42 - 43	M6		6	6	55,5		
	9908-2880-00	168000	CAV 1 1/2"	47 - 50	M8		8	8	66		
	9908-2882-00	168200	CAV 2"	60 - 63	M8		8	8	77		
	9908-2884-00	168400	CAV 2 1/2"	75 - 78	M8		8	8	93		
	9908-2886-00	168600	CAV 3"	88 - 90	M8		8	8	105		
	9908-2888-00	168800	CAV 3 1/2"	100 - 102	M8		8	8	116		
	9908-2890-00	169000	CAV 4"	110 - 115	M8		8	8	131		
	9908-2891-00	169100	CAV 5"	135 - 140	M8		8	8	158		
	9908-2892-00	169200	CAV 6"	163 - 168	M8		8	8	184		
	9908-2893-00	169300	CAV 8"	215 - 220	M10		10	10	240		

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH



	Cod. EU	Cod.	Collare	Per tubi Ø mm	Attacco	Viti laterali	Spessore	Larghezza	Ingombro	Carico amm. (daN)	Carico amm. (daN)
	9908-3543-00	084300	CSP 1"	32 - 38	M10		1,1	16		133	
	9908-3544-00	084400	CSP 1 1/4"	39 - 44	M10		1,1	16		133	
	9908-3545-00	084500	CSP 1 1/2"	45 - 50	M10		1,1	16		133	
	9908-3546-00	084600	CSP 2"	60 - 65	M10		1,1	16		133	
	9908-3547-00	084700	CSP 2 1/2"	72 - 78	M10		2,2	16		234	
	9908-3548-00	084800	CSP 3"	85 - 90	M10		2,2	16		234	
	9908-3549-00	084900	CSP 4"	108 -115	M10		2,2	16		289	
	9908-3549-30	084930	CSP 5"	137 - 142	M12		2,5	19		289	
	9908-3549-50	084950	CSP 6"	164 - 169	M12		2,5	19		445	
	9908-3549-70	084970	CSP 8"	215 - 220	M12		3	19		600	
	9908-1620-09	082009	STO1 G 3/8"	12 - 18	M8	M6x20	2,5	20	58	200	100
	9908-1621-09	082109	STO1 G 1/2"	19 - 23	M8	M6x20	3	20	64	200	100
	9908-1622-09	082209	STO1 G 3/4"	25 - 30	M8	M6x20	3	20	72	200	100
	9908-1623-09	082309	STO1 G 1"	33 - 38	M8	M6x20	3	20	81	200	100
	9908-1624-09	082409	STO1 G 1 1/4"	39 - 44	M8	M6x20	3	20	88	200	100
	9908-1625-09	082509	STO1 G 1 1/2"	45 - 49	M8	M6x20	3	20	97	200	100
	9908-1625-59	082559	STO1 G 54	50 - 54	M8	M6x20	3	20	98	200	100
	9908-1626-09	082609	STO1 G 2"	60 - 64	M10	M6x20	3	30	126	250	70
	9908-1627-09	082709	STO1 G 2 1/2"	73 - 78	M10	M6x20	3	30	137	250	70
	9908-1628-09	082809	STO1 G 3"	85 - 90	M10	M6x20	3	30	150	250	70
	9908-1628-59	082859	STO1 G 3 1/2"	97 - 102	M10	M6x20	3	30	163	250	70
	9908-1629-09	082909	STO1 G 4"	110 - 116	M10	M6x20	3	30	181	250	70
	9908-1629-39	082939	STO1 G 5"	138 - 141	1/2"	M6x20	3	30	203	250	70
	9908-1629-59	082959	STO1 G 6"	165 - 169	1/2"	M6x20	3	30	237	250	70
	9908-1629-69	082969	STO1G 200	200 - 205	1/2"	M8x35	4	40	306	350	80
	9908-1629-79	082979	STO1 G 8"	215 - 220	1/2"	M8x35	4	40	314	350	80
	9908-1629-99	082999	STO1 G 10"	269 - 274	1/2"	M8x35	4	40	366	350	80



	Cod. EU	Cod.	Collare	Per tubi Ø mm	Attacco	Viti laterali	Spessore	Larghezza	Ingombro	Carico amm. (daN)	Carico amm. (daN)
	9908-1762-00	086200	STO1GS 3/8"	12 - 18	M8	M6x20	2,5	20	58	200	100
	9908-1762-10	086210	STO1GS 1/2"	19 - 23	M8	M6x20	3	20	64	200	100
	9908-1762-20	086220	STO1GS 3/4"	25 - 30	M8	M6x20	3	20	72	200	100
	9908-1762-30	086230	STO1GS 1"	33 - 38	M8	M6x20	3	20	81	200	100
	9908-1762-40	086240	STO1GS 1 1/4"	39 - 44	M8	M6x20	3	20	88	200	100
	9908-1762-50	086250	STO1GS 1 1/2"	45 - 49	M8	M6x20	3	20	97	200	100
	9908-1762-55	086255	STO1GS 54	50 - 54	M8	M6x20	3	20	98	200	100
	9908-1762-60	086260	STO1GS 2"	60 - 64	M10	M6x20	3	30	126	250	70
	9908-1762-70	086270	STO1GS 2 1/2"	73 - 78	M10	M6x20	3	30	137	250	70
	9908-1762-80	086280	STO1GS 3"	85 - 90	M10	M6x20	3	30	150	250	70
	9908-1762-85	086285	STO1GS 3 1/2"	97 - 102	M10	M6x20	3	30	163	250	70
	9908-1762-90	086290	STO1GS 4"	110 - 116	M10	M6x20	3	30	181	250	70
	9908-1762-93	086293	STO1GS 5"	138 - 141	1/2"	M6x20	3	30	203	250	70
	9908-1762-95	086295	STO1GS 6"	165 - 169	1/2"	M6x20	3	30	237	250	70
	9908-3110-00	081000	CLIPPO 1/4"	12 - 14	M8	M5x25	1,5	20	45	70	60
	9908-3110-10	081010	CLIPPO 3/8"	15 - 18	M8	M5x25	1,5	20	50	70	60
	9908-3110-20	081020	CLIPPO 1/2"	20 - 23	M8	M5x25	1,5	20	54	70	60
	9908-3110-30	081030	CLIPPO 3/4"	25 - 28	M8	M5x25	1,5	20	58	70	60
	9908-3110-40	081040	CLIPPO 1"	32 - 35	M8	M5x25	1,5	20	66	70	60
	9908-3110-50	081050	CLIPPO 1 1/4"	40 - 43	M8	M5x25	1,5	20	73	70	60
	9908-3110-60	081060	CLIPPO 1 1/2"	48 - 50	M8	M5x25	1,5	20	81	70	60
	9908-3110-70	081070	CLIPPO 54	50 - 54	M8	M5x25	1,5	20	96	70	60
	9908-3110-80	081080	CLIPPO 2"	60 - 63	M8	M5x25	1,5	20	96	70	60
	9908-3110-15	081015	CLIPPO S 3/8"	16	M8	M5x25	1,5	20	50	70	60
	9908-3110-25	081025	CLIPPO S 1/2"	20	M8	M5x25	1,5	20	54	70	60
	9908-3110-35	081035	CLIPPO S 3/4"	25	M8	M5x25	1,5	20	58	70	60
	9908-3110-45	081045	CLIPPO S 1"	32	M8	M5x25	1,5	20	66	70	60
	9908-3110-55	081055	CLIPPO S 1 1/4"	40	M8	M5x25	1,5	20	73	70	60
	9908-3110-65	081065	CLIPPO S 1 1/2"	50	M8	M5x25	1,5	20	81	70	60
	9908-3110-85	081085	CLIPPO S 2"	63	M8	M5x25	1,5	20	96	70	60



	Cod. EU	Cod.	Collare	Per tubi Ø mm	Attacco	Viti laterali	Spessore	Larghezza	Ingombro	Carico amm. (daN)	Carico amm. (daN)
	9908-1860-00	086000	STO1P 1/4"	10 - 14	M8	M6x20	3	45	72	200	100
	9908-1860-10	086010	STO1P 3/8"	15 - 18	M8	M6x20	3	45	81	200	100
	9908-1860-20	086020	STO1P 1/2"	20 - 25	M8	M6x20	3	45	88	250	100
	9908-1860-30	086030	STO1P 3/4"	26 - 28	M8	M6x20	3	45	93	250	100
	9908-1860-40	086040	STO1P 1"	32 - 35	M8	M6x20	3	50	98	250	100
	9908-1860-50	086050	STO1P 1 1/4"	40 - 43	M10	M6x20	3	50	117	250	100
	9908-1860-60	086060	STO1P 1 1/2"	48 - 50	M10	M6x20	3	55	126	250	100
	9908-1860-70	086070	STO1P 2"	59 - 62	M10	M6x20	3	65	137	300	100
	9908-1860-80	086080	STO1P 2 1/2"	75 - 78	M10	M6x20	3	85	181	300	70
	9908-1860-90	086090	STO1P 3"	88 - 90	F.1/2"-F.M12	M8x35	4	100	218	300	70
	9908-1861-00	086100	STO1P 4"	112 - 114	F.1/2"-F.M12	M8x35	4	115	247	300	70
	9908-4570-75	087075	SI 75-78	75 - 78	1/2" x M10	M6x40	2,5	25	127	50	70
	9908-4570-90	087090	SI 90	90	1/2" x M10	M6x40	2,5	25	142	50	70
	9908-4571-10	087110	SI 110	110	1/2" x M10	M6x40	2,5	25	163	50	70
	9908-4571-25	087125	SI 125	125	1/2" x M10	M6x40	2,5	25	180	50	70
	9908-4571-35	087135	SI 135	135	1/2" x M10	M6x40	2,5	25	190	50	70
	9908-4571-60	087160	SI 160	160	1/2" x M10	M6x40	2,5	25	218	50	70
	9908-4050-00	085000	STP 40	40	1/2" x M10	M6x20	3	30	89	300	150
	9908-4051-00	085100	STP 50	50	1/2" x M10	M6x20	3	30	99	300	150
	9908-4052-00	085200	STP 63	63	1/2" x M10	M6x20	3	30	113	300	150
	9908-4053-00	085300	STP 75	75	1/2" x M10	M6x20	3	30	126	300	150
	9908-4054-00	085400	STP 90	90	1/2" x M10	M6x20	3	30	141	300	100
	9908-4055-00	085500	STP 110	110	1/2" x M10	M6x20	3	30	163	300	100
	9908-4056-00	085600	STP 125	125	1/2" x M10	M6x20	3	30	182	300	80
	9908-4056-50	085650	STP 140	140	1/2" x M10	M6x20	3	30	194	300	60
	9908-4057-00	085700	STP 160	160	1/2" x M10	M6x20	3	30	216	300	40
	9908-4058-02	085802	STP 200	200	1/2"	M8x35	4	40	283	400	100
	9908-4058-52	085852	STP 250	250	1/2"	M8x35	4	40	334	400	70
	9908-4059-02	085902	STP 315	315	1/2"	M8x35	4	40	400	400	70
	9908-4059-52	085952	STP 400	400	1/2"	M8x35	4	40	501	400	40



	Cod. EU	Cod.	Collare	Per tubi Ø mm	Attacco	Viti laterali	Spessore	Larghezza	Ingombro	Carico amm. (daN)	Carico amm. (daN)
	9908-4150-01	085001	STP1 40	40	1/2"	M6x20	3	30	89	300	150
	9908-4151-01	085101	STP1 50	50	1/2"	M6x20	3	30	99	300	150
	9908-4152-01	085201	STP1 63	63	1/2"	M6x20	3	30	113	300	150
	9908-4153-01	085301	STP1 75	75	1/2"	M6x20	3	30	126	300	150
	9908-4154-01	085401	STP1 90	90	1/2"	M6x20	3	30	141	300	100
	9908-4155-01	085501	STP1 110	110	1/2"	M6x20	3	30	163	300	100
	9908-4156-01	085601	STP1 125	125	1/2"	M6x20	3	30	182	300	80
	9908-4156-51	085651	STP1 140	140	1/2"	M6x20	3	30	194	300	60
	9908-4157-01	085701	STP1 160	160	1/2"	M6x20	3	30	216	300	40
	9908-4158-01	085801	STP1 200	200	1"	M8x35	4	40	283	400	100
	9908-4158-21	085821	STP1 220	220	1"	M8x35	4	40	306	400	90
	9908-4158-51	085851	STP1 250	250	1"	M8x35	4	40	336	400	70
	9908-4159-01	085901	STP1 315	315	1"	M8x35	4	40	400	400	70
	9908-4159-51	085951	STP1 400	400	1"	M8x35	4	40	501	400	40
	9908-0100-30	090030	CR 12	12	M6	TC 5X10	1	10	38	40	30
	9908-0100-40	090040	CR 14	14	M6	TC 5X10	1	10	38	40	30
	9908-0100-60	090060	CR 15/16	15 - 16	M6	TC 5X10	1	10	42	40	30
	9908-0100-70	090070	CR 18	18	M6	TC 5X10	1	10	42	40	30
	9908-0100-90	090090	CR 22	22	M6	TC 5X10	1	10	45	40	30
	9908-0101-30	090130	CR 28	28	M6	TC 5X10	1	10	56	40	30
	9908-0101-50	090150	CR 35	35	M6	TC 5X10	1	12	67	40	30
	9908-0101-60	090160	CR 42	42	M6	TC 5X10	1	11	79	40	30
	9908-0101-70	090170	CR 54	54	M6	TC 5X10	1,2	14	99	40	30
	9908-0210-30	091030	GICOLLAR 12	12	M6	TCCI 6X7,5	1,5	15	15	50	35
	9908-0210-40	091040	GICOLLAR 14	14	M6	TCCI 6X7,5	1,5	15	20,5	50	35
	9908-0210-60	091060	GICOLLAR 15-16	15 - 16	M6	TCCI 6X7,5	1,5	15	22,5	50	35
	9908-0210-70	091070	GICOLLAR 18	18	M6	TCCI 6X7,5	1,5	15	24,5	50	35
	9908-0210-90	091090	GICOLLAR 22	22	M6	TCCI 6X7,5	1,5	15	29,5	50	35
	9908-0211-30	091130	GICOLLAR 28	28	M6	TCCI 6X7,5	1,5	15	35,5	50	35
	9908-0211-50	091150	GICOLLAR 35	35	M6	TCCI 6X7,5	1,5	15	44,5	50	35





Cod. EU	Cod.	Collare	Per tubi Ø mm	Attacco	Viti laterali	Spessore	Larghezza	Ingombro	Carico amm. (daN)	Carico amm. (daN)
9908-4353-09	085309	STP-G 75	75	M10	M6x20	2,5	25	126	200	70
9999-0854-09	085409	STP-G 90	90	M10	M6x20	2,5	25	141	200	70
9999-0855-09	085509	STP-G 110	110	M10	M6x20	2,5	25	163	200	70
9999-0856-09	085609	STP-G 125	125	M10	M6x20	2,5	25	182	200	70
9908-4357-09	085709	STP-G 160	160	M10	M6x20	2,5	25	216	200	70
9908-2000-70	-	AIR G 71	71	M8	M6x20	1,5	20	111	90	-
9908-2000-80	-	AIR G 80	80	M8	M6x20	1,5	20	120	90	-
9908-2000-90	-	AIR G 90	90	M8	M6x20	1,5	20	130	90	-
9908-2001-00	-	AIR G 100	100	M8	M6x20	1,5	20	140	90	-
9908-2001-10	-	AIR G 112	112	M8	M6x20	1,5	20	152	90	-
9908-2001-25	-	AIR G 125	125	M8	M6x20	1,5	20	165	90	-
9908-2001-40	-	AIR G 140	140	M8	M6x20	1,5	20	180	90	-
9908-2001-50	-	AIR G 150	150	M8	M6x20	1,5	20	190	90	-
9908-2001-60	-	AIR G 160	160	M8	M6x20	1,5	20	200	90	-
9908-2001-80	-	AIR G 180	180	M8	M6x20	1,5	20	220	90	-
9908-2002-00	-	AIR G 200	200	M8	M6x20	1,5	20	240	90	-
9908-2002-25	-	AIR G 224	224	M8	M6x20	1,5	20	264	90	-
9908-2002-50	-	AIR G 250	250	M8	M6x20	2	25	290	90	-
9908-2002-80	-	AIR G 280	280	M8	M6x20	2	25	320	90	-
9908-2003-00	-	AIR G 300	300	M8	M6x20	2	25	340	90	-
9908-2003-15	-	AIR G 315	315	M8	M6x20	2	25	355	90	-
9908-2003-55	-	AIR G 355	355	M8	M6x20	2	25	395	90	-
9908-2004-00	-	AIR G 400	400	M8	M6x20	2	25	440	90	-
9908-2004-50	-	AIR G 450	450	M10	M6x20	3	25	490	200	-
9908-2005-00	-	AIR G 500	500	M10	M6x20	3	25	540	200	-
9908-2005-60	-	AIR G 560	560	M10	M6x20	3	25	600	200	-
9908-2006-00	-	AIR G 600	600	M10	M6x20	3	25	640	200	-
9908-2006-30	-	AIR G 630	630	M10	M6x20	3	25	670	200	-
9908-2007-10	-	AIR G 710	710	M10	M6x20	3	25	750	200	-
9908-2008-00	-	AIR G 800	800	M10	M6x20	3	25	840	200	-
9908-2009-00	-	AIR G 900	900	M10	M6x20	3	25	940	200	-
9908-2010-00	-	AIR G 1000	1000	M10	M6x20	3	25	1040	200	-
9908-2011-20	-	AIR G 1120	1120	M10	M6x20	3	25	1160	200	-
9908-2012-50	-	AIR G 1250	1250	M10	M6x20	3	25	1290	200	-





Cod. EU	Cod.	Collare	Per tubi Ø mm	Attacco	Viti laterali	Spessore	Larghezza	Ingombro	Carico amm. (daN)	Carico amm. (daN)
9908-1920-00	-	DUPLEX G 3/8”	17-23	M8-M10	M6x20	1,5	20	63	120	70
9908-1921-00	-	DUPLEX G 1/2”	21-26	M8-M10	M6x20	1,5	20	66	120	70
9908-1922-00	-	DUPLEX G 3/4”	26-30	M8-M10	M6x20	1,5	20	70	120	70
9908-1923-00	-	DUPLEX G 1”	33-37	M8-M10	M6x20	1,5	20	77	120	70
9908-1924-00	-	DUPLEX G 1 1/4”	40-43	M8-M10	M6x20	1,5	20	83	120	70
9908-1925-00	-	DUPLEX G 1/2”	48-53	M8-M10	M6x20	1,5	20	93	120	70
9908-1925-50	-	DUPLEX G 50-55	50-55	M8-M10	M6x20	1,5	20	95	120	70
9908-1926-00	-	DUPLEX G 2”	57-61	M8-M10	M6x20	1,5	20	101	120	70
9908-1926-50	-	DUPLEX G 70-73	70-73	M8-M10	M6x20	1,5	20	113	120	70
9908-1927-00	-	DUPLEX G 2 1/2”	74-80	M8-M10	M6x20	1,5	20	120	120	70
9908-1928-00	-	DUPLEX G 3”	83-91	M8-M10	M6x20	1,5	20	131	120	70
9908-1928-50	-	DUPLEX G 101-106”	101-106	M8-M10	M6x20	1,5	20	146	120	70
9908-1929-00	-	DUPLEX G 4”	108-114	M8-M10	M6x20	1,5	20	154	120	70
9908-1929-10	-	DUPLEX G 115-120	115-120	M8-M10	M6x20	2	20	160	150	70
9908-1929-20	-	DUPLEX G 125-130	125-130	M8-M10	M6x20	2	20	170	150	70
9908-1929-30	-	DUPLEX G 5”	131-135	M8-M10	M6x20	2	20	175	150	70

4.
ACCESSORI DI FISSAGGIO

Gli accessori di fissaggio di GIA comprendono barre e tubi filettati, manicotti, riduzioni, bandelle preforate e porta-etichette, elementi essenziali per le operazioni di montaggio e supporto degli impianti.

Le staffe SUV, specifiche per vasi di espansione, dimostrano l'impegno dell'azienda nella ricerca e sviluppo: ascoltare le esigenze degli installatori e tradurle in soluzioni pratiche e innovative è da sempre filosofia professionale di GIA.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

Staffe per vasi d'espansione



SUV

staffa telescopica per vasi d'espansione con manicotto da 3/4" e 1"



SUV 2

staffa telescopica per vasi d'espansione con raccordo in ottone da 3/4"



SUV 3

staffa telescopica per vasi d'espansione con valvola di ritegno bidirezionale in ottone da 3/4"

Caratteristiche tecniche

SUV
Per vasi fino a 50 litri, regolazione della distanza dal muro da 160 mm a 220 mm.

SUV 2
Certificato DM 174
Per vasi fino a 50 litri, regolazione della distanza dal muro da 160 mm a 220 m.

SUV 3
Certificato DM 174
Per vasi fino a 50 litri, regolazione della distanza dal muro da 160 mm a 220 mm.

SUV

Staffa telescopica per vasi di espansione
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9999-0755-10	075510	SUV 3/4"	3/4"	1	10	560	26,150
9999-0755-20	075520	SUV 1"	1"	1	10	560	30,570

SUV 2

Staffa telescopica per vasi di espansione con raccordo di ottone
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9999-0755-25	075525	SUV 2	3/4" - Ottone certificato DM174	1	8	448	41,420

SUV 3

Staffa telescopica per vasi di espansione con valvola di ritegno bidirezionale, in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9999-0755-30	075530	SUV 3	3/4" - Ottone certificato DM174	1	8	448	69,160

BA/BA S/BA 1/BA 1 S

Bandella preforata
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (m)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9906-0320-01	072001	BA	20x0,8 mm	20	5	135	64,520
9906-0320-03	072003	BA S	17x0,7 mm	10	10	12000	16,640
9906-0320-06	072006	BA 1	14x0,5 mm	30	5	135	61,480
9906-0320-08	072008	BA 1 S	12x0,7 mm	10	10	12000	13,080

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

GINASTRO

Nastro in tessuto
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (m)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9906-0321-00	072100	GINASTRO	Nastro 25x1 mm	20	14	378	25,770

CC

Chiodo fissaggio bandella
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0320-30	072030	CC 18	Ø 4x18 mm	200	2000	200.000	0,120
9906-0320-31	072031	CC 22	Ø 4x22 mm	200	2000	200.000	0,140

PCC

Punzone per chiodi
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0320-90	072090	PCC	-	5	600	68,760

SBA

Supporto per bandella
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0320-10	072010	SBA	1	100	5600	2,230

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

STRIP

Striscia perforata
in barre



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0540-00	074000	STRIP	1,98 mt Sezione 40x3 mm	-	10	10	50,950

ASC

Supporto fissaggio scarico
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0540-12	074012	ASC	Per STRIP	1	25	3000	4,740

PIASTRINA

Fissaggio gomiti flangiati
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0540-10	074010	PIASTRINA	Per STRIP	2	50	2800	5,340

UTS

Utensile di piega per bandella
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0540-30	074030	UTS	Per STRIP	-	5	600	73,070

VALIGETTA

Kit per STRIP
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0501-20	000120	VALIGETTA	KIT STRIP	-	1	-	188,100

BF

Barra filettata
in fasci



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni (mm)	Barra (m)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0749-00	264900	BF/6	M6X1000	1	10	10	1,570
9906-0750-00	265000	BF/8	M8X1000	1	10	10	2,400
9906-0750-02	265002	BF2/8	M8X2000	2	1	1	5,030
9906-0751-00	265100	BF/10	M10X1000	1	10	10	3,560
9906-0751-02	265102	BF2/10	M10X2000	2	1	1	7,420
9906-0752-00	265200	BF/12	M12X1000	1	10	10	5,330
9906-0753-00	265300	BF/14	M14X1000	1	10	10	6,820
9906-0754-00	265400	BF/16	M16X1000	1	10	10	9,050
9906-0755-00	265500	BF/18	M18X1000	1	5	5	12,650
9906-0756-00	265600	BF/20	M20X1000	1	5	5	14,670

BFT

Tubo filettato
in fasci



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0760-00	266000	BFT 1/2"	1/2"x1000	1	5	5	43,870

CBF

Avvitatore per barre e perni filettati
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-1910-00	261000	CBF	M6xM8xM10xM12	-	10	1200	60,100

AN

Manicotto di connessione barre filettate
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0932-10	163210	AN 6	M6x25	10	200	24000	1,920
9906-0933-10	163310	AN 8	M8x25	10	200	24000	1,920
9906-0935-10	163510	AN 10	M10x30	10	200	24000	2,460
9906-0936-10	163610	AN 12	M12x35	10	100	12000	3,760

ANR

Manicotto di riduzione
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0932-50	163250	ANR	M6xM8xM10x30	50	200	24000	4,170

CAT

Catena genovese
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-1902-00	270200	CAT 2	Spessore 2,2 mm	20	120	6720	4,460
9906-1903-00	270300	CAT 3	Spessore 3 mm	20	60	1620	6,360

GA 5

Gancio a “S” per catena
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-1910-50	271050	GA 5	Spessore 5 mm	5	300	36000	0,920

TEN 6

Tenditore per catena
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-1920-60	272060	TEN 6	Escursione 130-180	-	100	12000	6,470

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

PT

Porta etichette con fascetta
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-1250-00	025000	PT	1	20	1120	11,000

PTP

Porta etichetta con perno
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-1250-10	025010	PTP	1	20	1120	6,330

FAS

Fascetta di prolunga
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-1250-50	025050	FAS	1	50	2800	7,730

ET

Fogli etichette adesive
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-1251-00	025100	ETCA	Andata Riscaldamento	10	20	-	3,740
9906-1251-01	025101	ETCR	Ritorno Riscaldamento	10	20	-	3,740
9906-1251-02	025102	ETCF	Acqua Fredda	10	20	-	3,740
9906-1251-03	025103	ETCC	Acqua Calda	10	20	-	3,740
9906-1251-04	025104	ETCG	Gas	10	20	-	3,740
9906-1251-05	025105	ETCS	Altri fluidi	10	20	-	3,740
9906-1251-50	025150	ET B	-	10	50	-	2,170

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

5.
ANCORANTI E SIGILLANTI

La gamma di ancoranti e sigillanti di GIA è ampia e adatta a molteplici materiali e applicazioni, dal settore civile a quello industriale. Comprende ancoranti chimici certificati e sigillanti siliconici professionali.

Tra i prodotti principali:

- Giolli, tassello plastico a spina elastica storico;
- G-Tech, ancorante universale con espansione in sei direzioni;
- X-Tech, ancorante bi-materiale per cartongesso.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE

Completano la gamma ancoranti meccanici certificati, inclusi quelli antisismici, per prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni.

Ancoranti leggeri plastici



GIOLLI

Ancorante universale a spina elastica per fissaggi su muratura e calcestruzzo. Particolarmente idoneo in mattoni forati e pareti vuote grazie alle alette di espansione. Realizzato in Polipropilene.



G-TECH

Ancorante universale per fissaggi su muratura, cartongesso e calcestruzzo. Particolarmente idoneo in mattoni forati e pareti vuote grazie alle alette di espansione. Realizzato in Poliammide 6. Ancoraggi efficaci su ogni tipo di muratura grazie alla sua particolare sagomatura che permette l'espansione in 6 direzioni differenti.
Dotato di collarino dinamico che permette sia una posa a filo parete sia un montaggio passante.



X-TECH

Ancorante esclusivo per fissaggi su cartongesso, sia su singola che su doppia lastra.
Tecnologia ad annodamento: annoda nelle cavità dei supporti per un fissaggio sicuro. Ancorante bi-materiale: corpo d'espansione in poliammide con alette antirotazione e boccola dicentraggio vite; cono d'espansione in tecnopolimero fibro-rinforzato, con filettatura metrica.
Ampia rosa di appoggio antistrappo per una tenuta eccellente.

SIL

Sigillanti siliconici antimuffa ad elevate prestazioni
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9905-1952-00	155200	SIL-AT	Acetico trasparente 280 ml	-	24	1440	8,260
9905-1952-20	155220	SIL-AB	Acetico bianco 280 ml	-	24	1440	8,260
9905-1952-40	155240	SIL-NT	Neutro prof. trasparente 280 ml	-	24	1440	12,750
9905-1952-60	155260	SIL-NB	Neutro prof. bianco 280 ml	-	24	1440	12,750
9905-1952-80	155280	SIL-HT	Alte temperature nero 310 ml	-	12	936	19,930

SIL-BC

Beccucci per cartucce sigillanti siliconici
in scatola

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9905-1951-99	155199	SIL-BC	Beccuccio silicone	-	25	75000	0,490

FSR 175

Filo sigilla raccordi
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9905-1955-00	155500	FSR 175	175 MT	-	12	1920	30,640

Gas
Approvato DVGW

Applicabile
in acqua potabile

Idrocarburi
Uso testato UL

Temperatura
Acqua calda e fredda

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

PSF+ 300

Ancorante chimico professionale senza stirene
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9905-0150-10	51124P	PSF + 300	300ml + 1 mixer	-	12	1152	14,580

Tested for
LEED compliance

Styrene Free

ETAG 001-05

EAD 330076-00-0804

VSF+ 300

Ancorante chimico professionale antisismico senza stirene
in scatola - Articolo disponibile su richiesta



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9905-0150-15	01320	VSF + 300	300ml + 1 mixer	-	12	1152	17,530

Tested for
LEED compliance

Styrene Free

EAD 330067-01-0801

EAD 330499-01-0601

EAD 330076-0-0604

SEISMIC

ACCESSORI

Accessori per l'installazione con ancorante
chimico e sigillanti
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9905-0150-75	01005G	MIXER	Mixer	-	30	5400	2,400
9905-0150-80	01009	PST	Pistola per cartucce	-	3	81	70,310
9905-0150-85	155085	S1 TCH	Scovolino grande	-	5	2500	26,410
9905-0150-86	155086	S2 TCH	Scovolino piccolo	-	10	5000	36,870
9905-0150-88	155088	PUMP TCH	Pompetta pulisci foro	-	2	112	46,050

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

BF 8/10/12

Barra filettata per ancorante chimico
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9905-0150-25	155025	BF 8X110	a 45° - CL.5.8	-	20	6720	2,240
9905-0150-30	155030	BF 10X110	a 45° - CL.5.8	-	20	6720	2,660
9905-0150-34	155034	BF 10X160	a 45° - CL.5.8	-	20	3600	3,080
9905-0150-40	155040	BF 12X115	a 45° - CL.5.8	-	20	6720	4,310

N.B.: Gamma in esaurimento

R 12/15/20

Bussola retinata per ancorante chimico
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9905-0150-65	155065	R 12X80	Per barra M6-M8	-	20	6720	0,850
9905-0150-67	155067	R 15X85	Per barra M8-M10	-	20	6720	0,870
9905-0150-69	155069	R 20X85	Per barra M12	-	20	3600	1,080

GIOLLI TN

Ancorante universale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0306-01	102001	6 TN	Ø 6x30	100	1000	56000	0,150
9903-0308-01	104001	8 TN	Ø 8x40	100	600	33600	0,210
9903-0310-01	106201	10 TN	Ø 10x70	70	560	15120	0,420
9903-0312-01	108201	12 TN	Ø 12x70	50	400	10800	0,690

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

GIOLLI TV

Giolli TN con vite TV testa svasata a croce
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0306-11	134000	6 TV	Vite 4,5x35 - Giolli Ø 6	100	600	33600	0,390
9903-0308-11	138000	8 TV	Vite 6x44 - Giolli Ø 8	100	600	33600	0,610

GIOLLI TP

Giolli TN con vite TP testa piana taglio combinato
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0306-15	134400	6 TP	Vite 4,5x35 - Giolli Ø 6	100	600	33600	0,390
9903-0308-15	138400	8 TP	Vite 6x40 - Giolli Ø 8	100	600	33600	0,660
9903-0308-16	138410	8 TP INOX	Vite 6x40 - Giolli Ø 8	10	200	24000	1,090

GIOLLI TB

Giolli TN con vite TB testa esagonale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0310-11	142700	10 TB	Vite 8x80 - Giolli Ø 10	50	300	16800	2,330

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

GIOLLI TG

Giolli TN con cancano TG testa a gancio
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0306-13	134200	6 TG	Giolli Ø 6	100	600	33600	0,710
9903-0308-13	138200	8 TG	Giolli Ø 8	100	600	33600	0,820

giolli®

VLM

Vitone doppio filetto
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-1546-90	164690	VLM 6	6x90	50	200	24000	0,570
9904-1547-00	164700	VLM 8	8x90	50	200	24000	0,680
9904-1547-01	164701	VLM 8x140	8x140	-	100	18000	1,790
9904-1547-02	164702	VLM 8x200	8x200	-	100	12000	2,280
9904-1547-10	164710	VLM 10	10x100	50	200	24000	1,200
9904-1547-11	164711	VLM 10x140	10x140	-	50	9000	2,270
9904-1547-12	164712	VLM 10x180	10x180	-	50	6000	2,360
9904-1547-13	164713	VLM 10x220	10x220	-	50	6000	3,220

X-TECH 10X60

Ancorante ad alte prestazioni per pareti in cartongesso
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0119-00	131900	X-TECH 10x60	10x60 mm - M5	25	250	14000	1,520

X-TECH C

Ancorante ad alte prestazioni con cancano per pareti in cartongesso
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0119-01	131901	X-TECH C	10x50 mm - M5	25	250	14000	1,710

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

G-TECH TV

Ancorante con vite testa svasata a croce
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0118-10	131810	G-TECH 6 TV	6x30 - Vite TS 4,5x40	100	100	56000	0,190
9903-0118-30	131830	G-TECH 8 TV	8x40 - Vite TS 5x50	50	500	28000	0,310
9903-0118-50	131850	G-TECH 10 TV	10x50 - Vite TS 6x60	25	250	14000	0,600

G-TECH TB

Ancorante con vite testa testa esagonale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0118-35	131835	G-TECH 8 TB	8x40 - Vite TE 6x50	50	500	28000	0,730
9903-0118-55	131855	G-TECH 10 TB	10x50 - Vite TE 7x70	25	250	14000	1,210
9903-0118-75	131875	G-TECH 12 TB	12x60 - Vite TE 8x80	20	200	11200	1,570

VP POL

Ancorante a percussione per canaline
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0119-02	06747	VP POL 6x37	6x37 mm	-	200	-	0,170

VP POL M6

Ancorante a percussione M6 MARRONE per collari in rame
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0119-05	06740	VP POL 6x39	6x39 mm	-	200	-	0,190

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

TNF

Fissaggio a martello per collari
in busta trasparente da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (cp)	Imballo (cp)	Pallet (cp)	€/cp
9903-0310-13	146401	10 TNF	8x90 Giolli Ø 10	2	100	2700	2,270
9903-0312-12	146501	12 TNF	10x100 Giolli Ø12	2	100	2700	3,450

TF

Fissaggio per collari
in busta trasparente da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (cp)	Imballo (cp)	Pallet (cp)	€/cp
9903-0310-12	146400	10 TF	8x90 - Giolli Ø10	2	100	2700	2,270
9903-0312-11	146500	12 TF	10x100 - Giolli Ø12	2	100	2700	3,450
9903-0312-13	146510	12 TF1	10x100 - Giolli Ø12	1	250	6750	1,460

* Senza dado

FC TECH

Fissaggio per collari
in busta trasparente da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (cp)	Imballo (cp)	Pallet (cp)	€/cp
9903-0118-60	131860	FC TECH M8	Vite 8x80 G TECH Ø10	2	100	-	1,800
9903-0118-65	131865	FC TECH M10	Vite 10x90 G TECH Ø12	2	100	-	2,740

IP L

Ancorante per isolamento a cappotto
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0603-10	120310	IP L60	Per vite 4,5 - 5	-	50	9000	1,250
9903-0603-20	120320	IP L95	Per vite 8 - M8	-	25	4500	1,960

BEST
NYLON
QUALITY

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

IP M8

Fissaggio leggero per isolamento a cappotto
in busta trasparente



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0603-50	120350	IP M8	Con barra INOX M8x70	1	30	1680	6,140

ISO 8

Fissaggio medio per isolamento a cappotto
in busta trasparente



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0500-50	120050	ISO 8x100	Cappotti spess. 40-65 mm	1	30	1680	8,030
9903-0500-55	120055	ISO 8x140	Cappotti spess. 80-105 mm	1	30	1680	8,810

ISO 10

Fissaggio pesante per muri con isolamento a cappotto
in busta trasparente



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0501-00	120100	ISO 10x100	Cappotti spess. 40-65 mm	1	30	1680	10,050
9903-0501-40	120140	ISO 10x140	Cappotti spess. 80-105 mm	1	30	1680	10,870
9903-0501-80	120180	ISO 10x180	Cappotti spess. 120-145 mm	1	30	1680	11,350
9903-0502-20	120220	ISO 10x220	Cappotti spess. 160-185 mm	1	30	1680	12,430

ISOCLIMA 12X200

Fissaggio isolante per murature con isolamento a cappotto
in busta trasparente da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0502-25	120225	ISOCLIMA 12x200	Cappotti spessore 80-160 mm	2	10	560	53,380

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

PTN

Punzone per inserzione ancoranti sotto cappotto
in scatola

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0500-10	120010	PTN 10	Per Giolli 10 TN	-	10	5000	27,510
9903-0500-12	120012	PTN 10	Per Giolli 12 TN	-	10	5000	27,510

TOT

Ancorante in ottone
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0101-00	100100	TOT 6X24	M6 - Foro Ø8	100	400	48000	0,900
9904-0101-01	100110	TOT 8X30	M8 - Foro Ø10	100	400	48000	1,350
9904-0101-02	100120	TOT 10X35	M10 - Foro Ø12	100	400	48000	1,930
9904-0101-03	100130	TOT 12X40	M12 - Foro Ø15	50	200	24000	4,070

TCO CE

Ancorante femmina in acciaio multiuso
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0102-10	100250	TCO CE 8x30	M8x30 - Foro Ø10	-	100	300.000	0,730
9904-0102-11	100255	TCO CE 10x40	M10x40 - Foro Ø12	-	50	150.000	0,980
9904-0102-12	100260	TCO CE 12x50	M12x50 - Foro Ø15	-	25	75.000	1,610

ETAG 001-04 · ETAG 001-046 · Per M10 e M12 · R30-R120

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

PE

Punzone per ancoranti in acciaio
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0112-10	261210	PE 8	Per TCO CE 8	-	1	-	31,580
9904-0112-20	261220	PE 10	Per TCO CE 10	-	1	-	31,580
9904-0112-30	261230	PE 12	Per TCO CE 12	-	1	-	31,580

VCLS R

Vite per calcestruzzo con innesto rapido
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0110-10	130010	VCLS M8 R	Foro Ø8	5	25	3000	9,390
9904-0110-20	130020	VCLS M10 R	Foro Ø8	5	25	3000	9,870

N.B.: Fino ad esaurimento scorte

Per M10 R

VCLS

Vite antisismica per calcestruzzo con attacco femmina
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0110-00	130000	VCLS M6	Foro Ø6	5	25	8400	1,620
9904-0110-01	130001	VCLS M8	Foro Ø6	5	25	8400	1,700
9904-0110-02	130002	VCLS M10	Foro Ø6	5	25	8400	1,700
9904-0110-05	130005	VCLS M8/M10	Foro Ø6	5	25	8400	1,870

ETA 17/0806 · R30-R120 · SEISMIC

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

VTE CLS SM

Vite antisismica ad alte prestazioni per calcestruzzo
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0110-51	130051	VTE CLS 8x60 SM	8x60 - Foro Ø8	-	25	8400	1,650
9904-0110-53	130053	VTE CLS 10x60 SM	10x60 Foro Ø10	-	25	8400	2,270
9904-0110-55	130055	VTE CLS 10x85 SM	10x85 Foro Ø10	-	25	8400	2,540
9904-0110-57	130057	VTE CLS 10x100 SM	10x100 Foro Ø10	-	25	8400	2,760

ETA 17/0806 R30-R120 SEISMIC

TBF

Ancorante in acciaio per carichi medi
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0103-05	100325	TBF 10/5-50	M8x55 Foro Ø10	-	25	75.000	1,300
9904-0103-06	100330	TBF 10/35-80	M8x80 Foro Ø10	-	20	60.000	1,520

TLA CE

Ancorante in acciaio per carichi pesanti
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0201-11	130111	TLA CE 8/15-80	M8 - Foro Ø8	-	25	75.000	1,040
9904-0201-14	130114	TLA CE 8/50-115	M8 - Foro Ø8	-	15	45.000	1,150
9904-0201-21	130121	TLA CE 10/15-90	M10 - Foro Ø10	-	20	60.000	1,310
9904-0201-24	130124	TLA CE 10/45-120	M10 - Foro Ø10	-	10	30.000	1,590
9904-0201-31	130131	TLA CE 12/10-90	M12 - Foro Ø12	-	15	45.000	1,980
9904-0201-34	130134	TLA CE 12/45-140	M12 - Foro Ø12	-	12	4.032	2,540

ETAG 001-02

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

TLA SM

Ancorante antisismico C1-C2
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0201-62	130162	TLA SM 8X80	M8 - Foro Ø8	-	100	33.600	1,950
9904-0201-64	130164	TLA SM 8X95	M8 - Foro Ø8	-	100	33.600	2,310
9904-0201-72	130172	TLA SM 10X90	M10 - Foro Ø10	-	50	16.800	2,740
9904-0201-74	130174	TLA SM 10X110	M10 - Foro Ø10	-	50	16.800	3,360
9904-0201-82	130182	TLA SM 12X105	M12 - Foro Ø12	-	25	8.400	3,860
9904-0201-84	130184	TLA SM 12X125	M12 - Foro Ø12	-	25	8.400	4,800

EAD 330232-00-0601 R30-R120 SEISMIC

TOP G

Ancoraggio in acciaio per carichi medi con gancio
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0105-01	130280	TOP 8 G	M8x60 - Foro Ø12	-	12	36.000	3,210
9904-0105-10	130290	TOP 10 G	M10x73 - Foro Ø14	-	6	18.000	4,720

TOP CE VTE

Ancorante in acciaio per carichi pesanti con vite
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0105-02	130310	TOP 8 CE VTE	M8x65 - Foro Ø12	-	25	75.000	2,060
9904-0105-11	130320	TOP 10 CE VTE	M10x80 - Foro Ø14	-	15	45.000	3,230
9904-0105-21	130330	TOP 12 CE VTE	M12x100 - Foro Ø18	-	10	30.000	4,390

ETAG 001-02

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

OC/DD/AS

Ancorine per fissaggio a soffitto
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0111-04	131210	OC 6	M6 - Foro Ø16	-	15	5.040	3,080
9904-0111-06	131230	DD 6	M6 - Foro Ø16	-	15	5.040	3,080
9904-0111-07	131235	AS 8	M8 - Foro Ø20	-	25	75.000	4,520
9904-0111-08	131240	DD8	M8 - Foro Ø20	-	10	3.360	6,180
9904-0111-09	131250	DD10	M10 - Foro Ø22	-	10	3.600	8,110

G-TECH TV

Barattolo ancoranti Nylon con vite testa svasata a croce



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9903-0118-11	131811	G-TECH 6 TV	6x30 - Vite TS 4,5x40	300	6	144	50,470
9903-0118-31	131831	G-TECH 8 TV	8x40 - Vite TS 5x50	200	6	144	52,230

GIOLLI TN

Giolli TN in blister



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9903-0940-01	304001	8 TNs	Foro Ø8	20	10	1800	5,260
9903-0962-01	306201	10 TNs	Foro Ø10	10	10	1800	5,260
9903-0982-01	308201	12 TNs	Foro Ø12	6	10	1800	5,260

GIOLLI TV

Giolli e vite TV in blister



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9903-0906-00	334000	6 TVs	Foro Ø6	20+20	10	1800	8,910
9903-0908-00	338000	8 TVs	Foro Ø8	13+13	10	1800	8,910

GIOLLI TP

Giolli e vite TP in blister



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9903-0906-01	334400	6 TPs	Foro Ø6	20+20	10	1800	8,910
9903-0908-02	338400	8 TPs	Foro Ø8	13+13	10	1800	9,080

GIOLLI TB

Giolli e vite TB in blister



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9903-0908-04	338700	8 TBs	Foro Ø8	10+10	10	1800	9,300
9903-0908-05	338710	8 TBXs	Foro Ø8	8+8	10	1800	16,640
9903-0910-00	342700	10 TBs	Foro Ø10	4+4	10	1800	9,680
9903-0912-00	346700	12 TBs	Foro Ø12	2+2	10	1800	8,910

GIOLLI TG

Giolli e cancano TG in blister



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9903-0908-01	338200	8 TGs	Foro Ø8	10+10	10	1800	8,910

TLA

Ancoranti in acciaio in blister



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9903-0901-12	330112	TLA 8X75s	Foro Ø8	5	10	1800	17,040
9903-0901-23	330123	TLA 10X100s	Foro Ø10	3	10	1800	17,040

N.B.: Gamma in esaurimento, graduale sostituzione con analoghi “TLA CE”

TOT

Ancoranti in ottone in blister



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9903-0901-10	300110	TOT 8s	Foro Ø10	15	10	1800	24,630
9903-0901-20	300120	TOT 10s	Foro Ø12	10	10	1800	24,630

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

SIMPLIFY YOUR WORK

6.
SISTEMI DI FISSAGGIO INDUSTRIALE

I sistemi di staffaggio industriale GIA rappresentano uno dei pilastri dell'offerta aziendale e hanno contribuito nel tempo a definire l'identità del marchio nel settore termoidraulico. Tra gli articoli più rappresentativi spicca la "Barra GIA", un prodotto divenuto un autentico riferimento per gli installatori. Il nome, nato spontaneamente dall'uso quotidiano dei professionisti, testimonia decenni di impiego e chilometri di profili installati, confermandone il ruolo emblematico.

L'offerta si articola in due famiglie principali:

• Sistema leggero Grip, progettato per applicazioni con carichi contenuti o medi, versatile e rapido da installare.

• Sistema pesante G-Strut, robusto e performante, disponibile in profilati di varie sezioni e spessori, con connessioni rapide che consentono assemblaggi sicuri e veloci anche in installazioni industriali complesse.

A completamento della gamma, GIA propone staffe e accessori antisismici certificati, garantendo sicurezza, modularità e facilità d'uso in ogni contesto impiantistico.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE

Profili GRIP

Sistema di staffaggio leggero.





Profili G-STRUT

Sistema di staffaggio pesante.





SISTEMA LEGGERO GRIP

PF - PF1 - PF7 GRIP

Profilo GRIP
in barre



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0100-06	160006	PF GRIP	30x15x1,5 - 2mt	-	10	100	18,620
9909-0101-06	160106	PF 1 GRIP	32x20x2,5 - 2mt	-	10	50	29,920
9909-0101-08	160108	PF 7 GRIP	30x30x1,5 - 2mt	-	50	50	33,370

PF2 GRIP

Profilo GRIP medio
in barre



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0102-00	160200	PF 2 GRIP	32x32x2,5 - 2mt	-	8	48	48,040

PA 30 GRIP

Mensola in profilo GRIP
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0312-20	161220	PA 30 GRIP	285 mm - PF1	-	10	560	13,080

PA 40 GRIP

Mensola in profilo GRIP medio
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0312-25	161225	PA 40 GRIP	400 mm - PF2	-	10	240	26,440

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

PA

Supporto profilo
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0312-00	161200	PA	PF - PF1 - PF7	-	10	1200	12,010

PA2

Supporto profilo medio
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0312-02	161202	PA2	PF2	-	10	560	20,350

SAT GRIP

Mensola a squadra in profilo GRIP
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0412-55	161255	SAT GRIP	370 mm - PF1	-	10	240	29,030
9909-0412-65	161265	SAT 1 GRIP	545 mm - PF1	-	10	160	35,730

SAT BIANCA

Mensola a squadra in profilo verniciato
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0412-56	161256	SAT BIANCA	370 mm - PF1	-	10	240	45,420
9909-0412-66	161266	SAT 1 BIANCA	545 mm - PF1	-	10	160	53,370

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

SAT 2 GRIP

Mensola a squadra lunga in profilo GRIP
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0412-70	161270	SAT 2 GRIP	880 mm - PF2	-	1	-	99,800

JDR GRIP

Dado a rombo GRIP ad innesto rapido
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0619-01	161901	JDR 8 GRIP	M8	25	250	14000	2,300
9909-0619-02	161902	JDR 10 GRIP	M10	25	250	14000	2,300

JDM GRIP

Fissaggio GRIP ad innesto rapido
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0619-20	161920	JDM 8X30 GRIP	M8x30 mm	25	250	14000	2,890
9909-0619-22	161922	JDM 8X70 GRIP	M8x70 mm	10	100	5600	3,160
9909-0619-30	161930	JDM 10X30 GRIP	M10x30 mm	25	250	14000	3,010
9909-0619-32	161932	JDM 10X70 GRIP	M10x70 mm	10	100	5600	3,540

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

DR GRIP

Dado a rombo GRIP per profili leggeri
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0720-01	162001	DR 6 GRIP	M6	10	250	30.000	1,070
9909-0721-01	162101	DR 8 GRIP	M8	10	500	60.000	1,070
9909-0722-01	162201	DR 10 GRIP	M10	10	500	60.000	1,200

RO GRIP

Rondella GRIP
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0840-00	164000	RO 6 GRIP	24x6,5x2,0	10	500	60.000	0,230
9909-0841-02	164102	RO 8 GRIP	30x9,0x2,5	10	500	60.000	0,410
9909-0842-00	164200	RO 10 GRIP	30x11x2,5	10	500	60.000	0,410
9909-0842-50	164250	RO 12 GRIP	27x13x2,5	10	500	60.000	0,410

TR

Tronchetto filettato
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5032-00	163200	TR 6	M6x32	10	500	30.000	0,220
9909-5033-00	163300	TR 8	M8x32	10	500	60.000	0,230
9909-5035-00	163500	TR 10	M10x32	10	500	60.000	0,360
9909-5033-05	163305	TR 8x70	M8x70	10	250	30.000	0,360
9909-5035-05	163505	TR 10x70	M10x70	10	250	30.000	0,490
9909-5036-05	163605	TR 12x115	M12x115	5	50	6.000	1,250

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

BU

Bullone flangiato
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5045-00	164500	BU 8	M8x14	10	500	60.000	0,390
9909-5045-03	164503	BU 8x20	M8x20	10	100	33.600	0,540
9909-5045-11	164511	BU 10	M10x16	10	300	36.000	0,840
9909-5045-13	164513	BU 10x25	M10x25	10	100	18.000	1,000

DM

Bullone testa a martello per profili leggeri
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0922-90	162290	DM 08	M8x30 mm	10	200	24.000	3,270
9909-0923-00	162300	DM 10	M10x30 mm	10	200	24.000	3,280
9909-0923-10	162310	DM 12	M12x30 mm	10	200	24.000	3,910

D

Dado esagonale
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0825-00	162500	D 6	M6	10	500	60.000	0,120
9909-0826-00	162600	D 8	M8	10	500	60.000	0,170
9909-0827-00	162700	D 10	M10	10	500	60.000	0,240
9909-0827-50	162750	D 12	M12	10	400	48.000	0,390
9909-0828-00	162800	D 14	M14	8	160	19.200	0,590
9909-0828-01	162801	D 16	M16	8	160	19.200	0,710
9909-0828-02	162802	D 18	M18	8	160	19.200	1,010
9909-0828-03	162803	D 20	M20	8	160	19.200	1,310

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

ANG 90 GRIP - ANG 45 GRIP

Angolare GRIP per profili leggeri con passaggio asola M8
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-1110-01	161001	ANG 90 GRIP	26x5 - M8	10	100	5600	4,060
9909-1111-01	161101	ANG 45 GRIP	26x5 - M8	10	100	5600	4,060

ANG P 90 GRIP - ANG P 45 GRIP

Angolare pesante GRIP per profili leggeri con
passaggio asola M8.M10 - in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-1110-11	161011	ANG P 90 GRIP	30x6 - M8/M10	10	50	2800	5,760
9909-1111-11	161111	ANG P 45 GRIP	30x6 - M8/M10	10	50	2800	5,800

CON

Congiunzione per profili leggeri
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5024-00	162400	CON	PF/PF1/PF2/PF7	1	20	2400	10,260

TRI

Supporto a squadra
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0313-00	161300	TRI	183x183x4 PF/PF1/PF2/PF7	-	10	560	42,750

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

PROFILI GRIP



PROFILATO	SPESSORE mm.	PESO Kg./m.	SEZIONE cm^2	Valori statici riferiti agli assi neutri							
				Jx cm^4	Jy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3	PF PF1 PF7 A	PF PF1 PF7 B	PF2 C	PF2 E
PF	1,5	0,69	0,975	0,27	1,34	0,31	0,89	23	10,5	35	12,5
PF1	2,5	1,33	1,854	0,86	2,89	0,76	1,81	23	10,5	35	12,5
PF7	1,5	1,12	1,540	1,71	2,44	1,10	1,63	23	10,5	35	12,5
PF2	2,5	1,79	2,478	2,69	4,17	1,61	2,61	28	15	50	-

CARICHI AMMISSIBILI

Materiale: acciaio al carbonio DX 51 D
Asse prove x -x
Perfetto ritorno elastico
Carico di sicurezza 140 N/mm2 (14 Kg./mm2)

F = carico concentrato in daN
Q = carico uniformemente distribuito in daN/m
La freccia non supera L/250



L= mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
PF	35	11	4	-	-	-
PF1	85	34	15	8	-	-
PF7	120	60	30	15	-	-
PF2	175	87	47	25	-	-



L= mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
PF	25	6	2	-	-	-
PF1	63	20	8	4	-	-
PF7	90	38	15	8	-	-
PF2	132	60	25	14	-	-



L= mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
PF	16	4	-	-	-	-
PF1	42	13	5	2	-	-
PF7	60	28	10	5	-	-
PF2	85	43	18	8	-	-



L= mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
PF	12	3	-	-	-	-
PF1	35	10	4	-	-	-
PF7	50	20	8	5	-	-
PF2	73	32	15	8	-	-



L= mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
PF	15	8	3			
PF1	50	15	8	4		
PF7	65	20	13	5	4	
PF2	70	25	15	7	5	3



L= mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
PF	64	15	5	2	-	-
PF1	160	53	16	7	-	-
PF7	235	100	32	14	-	-
PF2	340	165	51	21	-	-

SISTEMA PESANTE G-STRUT

PF4

Profilo pesante G-STRUT
in barre



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3004-00	160400	PF 4 MT3	41x21x2 - Barra 3mt	-	6	30	43,200

PF3

Profilo pesante G-STRUT
in barre



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3003-02	160302	PF3L MT3	41x41x2 - Barra 3 mt	-	30	30	54,480
9909-3003-05	160305	PF 3 MT3	41x41x2,5 - Barra 3 mt	-	6	30	74,410
9909-3003-06	160306	PF 3 MT6	41x41x2,5 - Barra 6 mt	-	1	1	152,220

Prezzo unitario franco partenza (Spese di trasporto da concordare)

PF6 - PF3D

Profili pesanti G-STRUT
in barre

PF6 MT6



PF3D



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3006-00	160600	PF6 MT6	41x61x2,5 - Barra 6 mt	-	1	1	217,830
9909-3008-00	160800	PF3D MT6	41x82x2,5 - Barra 6 mt	-	1	1	398,140

Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare.
Prezzo unitario franco partenza (Spese di trasporto da concordare)

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

PAP

Mensola in profilo pesante
in scatola

PAP 30-40



PAP 50-75-100



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3312-28	161228	PAP 30	300 mm - PF3	-	10	270	20,540
9909-3312-29	161229	PAP 40	400 mm - PF3	-	10	240	25,160
9909-3312-30	161230	PAP 50	500 mm - PF3	-	6	144	41,610
9909-3312-33	161233	PAP 75	750 mm - PF3	-	1	1	50,700
9909-3312-35	161235	PAP 100	1000 mm - PF3	-	1	1	66,720

PAB S

Piastra base a due fori
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3612-15	161215	PAB S	2 fori - PF3/PF3L/PF4	-	10	560	16,650

PAP S

Piastra base a sei fori
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3612-08	161208	PAP S	6 fori - PF3/PF3L/PF6	-	5	280	42,220

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

PAPD S

Piastra base a sei fori
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3612-09	161209	PAPD S	6 fori - PF3D	-	1	-	74,490

* Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare.

PAP

Supporto per profilo pesante
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3312-05	161205	PAP	PF3/PF3L	-	10	560	33,250

PA 3

Base per profilo pesante
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4212-10	161210	PA 3	PF3/PF3L/PF4	-	10	1200	20,110

PN 300/600

Puntone di rinforzo
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3710-60	161060	PN 300	300 mm - PAP 40/PAP 50	-	6	420	23,870
9909-3710-62	161062	PN 600	600 mm - PAP 75/PAP 100	-	1	-	39,160

SEISMIC

RA 400

Angolare di rinforzo pesante
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3710-58	161058	RA 400	400 mm - PF3/PF3L/ PF4/PF6/PF3D	-	5	350	40,790

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

TRI S

Supporto a squadra pesante
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3613-50	161350	TRI S	200x200 - PF3/PF3L/ PF4/PF6/PF3D	-	5	280	36,410

JBR 10

Bullone rapido di connessione
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3519-50	161950	JBR 10	PF3/PF3L/PF4/PF6/PF3D	5	50	6000	4,550

JDA

Dado a rombo rapido a farfalla
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3519-60	161960	JDA 6	M6 - PF3/PF3L/PF4/ PF6/PF3D	5	50	6000	1,610
9909-3519-62	161962	JDA 8	M8 - PF3/PF3L/PF4/ PF6/PF3D	5	50	6000	1,640
9909-3519-65	161965	JDA 10	M10 - PF3/PF3L/PF4/ PF6/PF3D	5	50	6000	1,670
9909-3519-68	161968	JDA 12	M12 - PF3/PF3L/PF4/ PF6/PF3D	5	50	6000	2,120

JDRP

Piastra con dado a rombo rapido
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3519-70	161970	JDRP 6	M6 - PF3/PF3L/PF4/ PF6/PF3D	5	50	6000	4,260
9909-3519-72	161972	JDRP 8	M8 - PF3/PF3L/PF4/ PF6/PF3D	5	50	6000	4,440
9909-3519-75	161975	JDRP 10	M10 - PF3/PF3L/PF4/ PF6/PF3D	5	50	6000	4,440
9909-3519-78	161978	JDRP 12	M12 - PF3/PF3L/PF4/ PF6/PF3D	5	50	6000	4,340

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

JDMP

Piastra ad innesto rapido per fissaggio collari
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3519-80	161980	JDMP 8X70	M8x70mm - PF3/PF3L/PF4/ PF6/PF3D	-	10	3360	5,140
9909-3519-85	161985	JDMP 10X70	M10x70mm - PF3/PF3L/ PF4/PF6/PF3D	-	10	3360-	5,140

ROS

Rondella sagomata pesante antirotazione
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3519-90	161990	ROS 8	50x8,5x4	5	50	9000	2,690
9909-3519-91	161991	ROS 10	50x10,5x4	5	50	9000	2,810
9909-3519-92	161992	ROS 12	50x12,5x4	5	50	9000	2,910

DMPR

Dado a rombo con tronchetto e ranella per profili pesanti
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4023-40	162340	DMPR 8x30	M8x30 mm	10	100	5600	4,850
9909-4023-42	162342	DMPR 8x60	M8x60 mm	10	100	5600	5,620
9909-4023-50	162350	DMPR 10x30	M10x30 mm	10	100	5600	5,360
9909-4023-52	162352	DMPR 10x60	M10x60 mm	10	100	5600	6,090

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

DMP

Bullone testa a martello per profili pesanti
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4023-30	162330	DMP 8	M8 - PF3/PF3L/PF4/PF6/ PF3D	10	50	9000	7,210
9909-4023-31	162331	DMP 10	M10 - PF3/PF3L/PF4/PF6/ PF3D	10	50	9000	7,210
9909-4023-32	162332	DMP 12	M12 - PF3/PF3L/PF4/PF6/ PF3D	10	50	9000	9,230

DRP

Dado a rombo per profili pesanti
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3920-60	162060	DRP 06	M6 - PF3/PF3L/PF4/PF6/ PF3D	-	25	75.000	1,490
9909-3921-20	162120	DRP 08	M8 - PF3/PF3L/PF4/PF6/ PF3D	-	25	75.000	1,520
9909-3922-20	162220	DRP 10	M10 - PF3/PF3L/PF4/PF6/ PF3D	-	25	75.000	1,600
9909-3923-20	162320	DRP 12	M12 - PF3/PF3L/PF4/PF6/ PF3D	-	25	75.000	3,370

BU 12

Bullone
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4445-20	164520	BU 12	M12x25	-	50	150.000	1,020

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

ROP

Rondella pesante piana larga
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4441-01	164101	ROP 8	40x8x3 x PF3	10	100	18.000	0,670
9909-4442-01	164201	ROP 10	40x10x3 x PF3	10	100	18.000	0,730

RO

Rondella piana larga
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-0842-70	164270	RO 14	28x15x2,5	8	160	19.200	0,240
9909-0842-71	164271	RO 16	30x17x3	8	160	19.200	0,340
9909-0842-72	164272	RO 18	34x19x3	8	160	19.200	0,420
9909-0842-73	164273	RO 20	37x21x3	8	160	19.200	0,440

ANS

Angolare connessione rapida a due e a quattro fori
in scatola

ANS 90



ANS4 90



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3710-30	161030	ANS 90	90° 2 fori - PF3/PF3L/PF4/ PF6/PF3D	-	10	3360	4,100
9909-3710-33	161033	ANS4 90	90° 4 fori - PF3/PF3L/PF4/ PF6/PF3D	-	10	1800	7,780

ANS 135

Angolare connessione rapida a tre fori
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3710-52	161052	ANS 135	135° PF3/PF3L/PF4/PF6/PF3D	-	10	1800	3,540

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

ANS 45

Angolare connessione rapida bordato
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3710-56	161056	ANS 45	45° PF3/PF3L/PF4/PF6/PF3D	-	10	1200	8,500

ANS 90 2D

Angolare connessione rapida 2D
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3710-35	161035	ANS 90 2D	2 vie PF3/PF3L/PF4/PF6/PF3D	-	10	1800	13,260

ANS 90 3D

Angolare connessione rapida 3D
in scatola

ANS 90 3D DX



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3710-40	161040	ANS 90 3D Sx	3 vie Sx - PF3/PF3L	-	5	280	30,710
9909-3710-44	161044	ANS 90 3D Dx	3 vie Dx - PF3/PF3L	-	5	280	30,710

ANS 90 4D

Angolare connessione rapida 4D
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3710-48	161048	ANS 90 4D	4 vie - PF3/PF3L	-	5	135	41,150

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

ANS T

Angolare connessione rapida a “T”
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3710-50	161050	ANS T	Raccordo a T - PF3/PF3L	-	5	280	38,150

CON S

Piastra di congiunzione connessione rapida
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3614-50	161450	CON S	193 - PF3/PF3L	-	10	1200	12,320

PON S

Piastra a ponte connessione rapida
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3615-50	161550	PON S	162 - PF3/PF3L	-	10	1200	8,010

R

Piastra piana per profili pesanti
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4214-00	161400	R 1	40x6 1 foro Ø14- PF3/PF4/PF3L	-	10	30.000	2,360
9909-4214-10	161410	R 2	40x6 2 fori Ø14- PF3/PF4/PF3L	-	10	30.000	3,720
9909-4214-20	161420	R 3	40x6 3 fori Ø14- PF3/PF4/PF3L	-	10	3.360	5,720
9909-4214-30	161430	R 4	40x6 4 fori Ø14- PF3/PF4/PF3L	-	10	1.800	7,970

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

R 10/15

Piastra sagomata per profili pesanti
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4214-90	161490	R 10	40x6 3 fori Ø14- PF3/PF4/PF3L	-	5	1680	8,650
9909-4215-40	161540	R 15	40x6 4 fori Ø14- PF3/PF4/PF3L	-	5	1680	11,070

RA

Piastra angolare per profili pesanti
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4216-00	161600	RA 2	40x6 foro Ø14- PF3/PF3L	-	5	1680	12,320
9909-4216-10	161610	RA 3S	40x6 sx foro Ø14- PF3/PF3L	-	5	1680	12,320
9909-4216-11	161611	RA 3D	40x6 dx foro Ø14- PF3/PF3L	-	5	1680	12,320

ANG2 90

Angolare a due fori per profili pesanti
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4210-20	161020	ANG2 90	40x6 Foro Ø14- PF3/PF4/PF3L	-	10	30.000	4,520

ANG3

Angolare a tre fori per profili pesanti
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4210-21	161021	ANG3 90	40x6 - Fori Ø14 PF3/PF4/PF3L/PF6/PF3D	-	10	3360	6,220
9909-4211-21	161121	ANG3 45	40x6 - Fori Ø14 PF3/PF4/PF3L/PF6/PF3D	-	10	3360	6,090

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

ANG R

Angolare di rinforzo
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4211-90	161190	ANG R	36x4 - Foro Ø14,5 PF3/PF4/PF3L/PF6/PF3D	-	10	3360	4,700

SEISMIC

PROFILI G-STRUT



PROFILATO	SPESSORE mm.	PESO Kg./m.	AREA RESISTENTE mm^2	Valori statici riferiti agli assi neutri						
				Jx cm^4	Jy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3	A	B	C
PF4	2	1,48	165,20	0,91	4,31	0,82	2,10	30	13	50
PF3	2,5	2,56	308,01	6,96	9,62	3,36	4,68	30	13	50
PF3L	2	2,06	245,10	5,33	7,71	2,58	3,70	30	13	50
PF6	2,5	3,46	424,00	18,57	13,19	5,95	6,43	30	13	50
PF3D	2,5	5,12	616,02	41,49	18,98	10,12	9,25	30	13	50

CARICHI AMMISSIBILI

Materiale: acciaio al carbonio DX 51 D
Asse prove x -x
Perfetto ritorno elastico
Carico di sicurezza 140 N/mm2 (14 Kg./mm2)

F = carico concentrato in daN
Q = carico uniformemente distribuito in daN/m
La freccia non supera L/250



L= mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
PF4	100	40	18	10	6	4
PF3	370	180	120	65	40	30
PF3L	295	145	95	52	30	16
PF6	450	227	160	109	70	48
PF3D	585	292	195	146	117	84



L= mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
PF4	80	23	10	5	3	-
PF3	280	140	70	40	25	15
PF3L	220	110	50	28	16	11
PF6	300	200	110	70	40	20
PF3D	400	250	230	110	60	25



L= mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
PF4	53	16	7	4	2	-
PF3	150	80	50	25	15	10
PF3L	100	50	35	17	10	6
PF6	180	90	55	37	24	16
PF3D	240	130	67	45	31	21



L= mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
PF4	45	13	5	3	-	-
PF3	110	70	40	20	13	9
PF3L	90	45	30	15	8	5
PF6	160	120	51	33	23	14
PF3D	210	190	66	42	30	20



L= mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
PF4	52	15	10	5	3	-
PF3	110	55	30	20	13	5
PF3L	75	25	15	7	5	3
PF6	135	62	35	25	19	7
PF3D	200	90	50	35	25	10



L= mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
PF4	200	65	20	8	4	-
PF3	700	335	131	55	28	15
PF3L	500	180	100	42	20	11
PF6	900	450	220	110	90	45
PF3D	1200	700	370	270	120	80

SISTEMA ANTISISMICO SEISMIC-STRUT

AGG SM 2.0

Aggancio antisismico universale a muro per rinforzo laterale e longitudinale in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
2500-0128-73	2500-0128-73	AGG SM 2.0	Per tubi zincati 1" serie pesante	-	1	-	50,920

FM UL SEISMIC

AST 2.0

Aggancio antisismico per travi in acciaio in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
2500-0128-74	2500-0128-74	AST 2.0	Per travi in acciaio	-	1	-	100,980

FM UL SEISMIC

CSPR

Collare antisismico di rinforzo laterale e longitudinale in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-3743-01	084301	CSPR 1"	Tubo DN 25	-	1	-	43,690
9908-3744-01	084401	CSPR 1 1/4"	Tubo DN 32	-	1	-	44,560
9908-3745-01	084501	CSPR 1 1/2"	Tubo DN 40	-	1	-	46,860
9908-3746-01	084601	CSPR 2"	Tubo DN 50	-	1	-	48,860
9908-3747-01	084701	CSPR 2 1/2"	Tubo DN 65	-	1	-	51,440
9908-3748-01	084801	CSPR 3"	Tubo DN 80	-	1	-	53,170
9908-3749-01	084901	CSPR 4"	Tubo DN 100	-	1	-	66,980
9908-3749-31	084931	CSPR 5"	Tubo DN 125	-	1	-	86,490
9908-3749-51	084951	CSPR 6"	Tubo DN 150	-	1	-	104,590
9908-3749-71	084971	CSPR 8"	Tubo DN 200	-	1	-	137,530

FM UL SEISMIC

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

ANG R SNO

Angolare universale a snodo per barra filettata in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4517-53	161753	ANG R SNO	Per BF10	-	1	-	25,970

R30-R120 SEISMIC

CER SM

Cerniera antisismica G-STRUT in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4517-54	161754	CER SM	Per profili G-Strut PF3/PF3L	-	1	-	26,120

SEISMIC

ANG SM 90°

Angolare antisismico a 90° G-STRUT in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4517-55	161755	ANG SM 90°	Per profili G-STRUT PF3/PF3L/PF4/PF6/PF3D	-	1	-	22,500

SEISMIC

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

CON SM

Connessione antisismica a cerniera universale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4517-56	161756	CON SM	Per profili G-STRUT PF3/PF3L/PF4/PF6/PF3D	-	1	-	40,490

SEISMIC

RIN STO 1

Rinforzo antisismico a snodo per collare con BF10
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4517-57	161757	RIN STO1	Per BF10	-	1	-	26,700

SEISMIC

BUR BF

Bullone di rinforzo con profilo G-STRUT per barre filettate
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4522-22	162222	BUR BF	Per BF M10/M12	-	25	75.000	9,130

SEISMIC

PN 300/600

Puntone di rinforzo G-STRUT
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-3710-60	161060	PN 300	300 mm - PAP 40/PAP 50	-	6	420	23,870
9909-3710-62	161062	PN 600	600 mm - PAP 75/PAP 100	-	1	-	39,160

SEISMIC

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

ANG R

Angolare di rinforzo
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4211-90	161190	ANG R	36x4 - Foro Ø14,5 PF3/PF3L/PF4/PF6/PF3D	-	10	3360	4,700

SEISMIC

SSU

Sospensione snodata universale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5017-50	161750	SSU	Asola 10,5 x 12	-	10	1200	20,410

SEISMIC

VCLS

Vite antisismica per calcestruzzo con attacco femmina
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0110-00	130000	VCLS M6	Foro Ø6	5	25	8400	1,620
9904-0110-01	130001	VCLS M8	Foro Ø6	5	25	8400	1,700
9904-0110-02	130002	VCLS M10	Foro Ø6	5	25	8400	1,700
9904-0110-05	130005	VCLS M8/M10	Foro Ø6	5	25	8400	1,870

ETA 17/0806 · R30-R120 · SEISMIC

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

VTE CLS SM

Vite antisismica ad alte prestazioni per calcestruzzo
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0110-51	130051	VTE CLS 8x60 SM	8x60 - Foro Ø8	-	25	8400	1,650
9904-0110-53	130053	VTE CLS 10x60 SM	10x60 - Foro Ø10	-	25	8400	2,270
9904-0110-55	130055	VTE CLS 10x85 SM	10x85 - Foro Ø10	-	25	8400	2,540
9904-0110-57	130057	VTE CLS 10x100 SM	10x100 - Foro Ø10	-	25	8400	2,760

ETA 17/0806 · R30-R120 · SEISMIC

TLA SM

Ancorante antisismico C1-C2
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-0201-62	130162	TLA SM 8X80	M8 - Foro Ø8	-	100	33.600	1,950
9904-0201-64	130164	TLA SM 8X95	M8 - Foro Ø8	-	100	33.600	2,310
9904-0201-72	130172	TLA SM 10X90	M10 - Foro Ø10	-	50	16.800	2,740
9904-0201-74	130174	TLA SM 10X110	M10 - Foro Ø10	-	50	16.800	3,360
9904-0201-82	130182	TLA SM 12X105	M12 - Foro Ø12	-	25	8.400	3,860
9904-0201-84	130184	TLA SM 12X125	M12 - Foro Ø12	-	25	8.400	4,800

EAD 330232-00-0601 · R30-R120 · SEISMIC

VSF+ 300

Ancorante chimico professionale antisismico
senza stirene
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9905-0150-15	01320	VSF + 300	300ml + 1 mixer	-	12	-	17,530

Tested for LEED compliance · Styrene Free · EAD 330067-01-0801 · EAD 330499-01-0601 · EAD 330076-0-0604 · SEISMIC

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

SIMPLIFY YOUR WORK

SCORREVOLI E ACCESSORI

MOR PF3

Morsetto a cavallotto M10 per profili pesanti PF3
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4855-20	165520	MOR PF3	M10	-	10	1200	12,720

MOR

Morsetto di aggancio
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4855-01	165501	MOR 8	M8	-	25	3000	7,540
9909-4855-02	165502	MOR 10	M10	-	25	3000	8,880
9909-4855-03	165503	MOR 12	M12	-	25	3000	13,720

MOR 2

Morsetto di aggancio oscillante
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4855-50	165550	MOR 2	M10	-	5	600	40,150

SSU

Sospensione snodata universale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5017-50	161750	SSU	Asola 10,5 x 12	-	10	1200	20,410

SEISMIC

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

RDA

Regolatore d'altezza
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5017-00	161700	RDA	Foro Ø14,5	-	30	3600	4,890

RDA S

Regolatore d'altezza insonorizzato
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5017-10	161710	RDA S	M10	-	20	2400	11,710

TPF

Tappo per profilo
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5000-50	160050	TPF	PF	-	200	24.000	0,950
9909-5001-50	160150	TPF 1	PF 1	-	200	24.000	1,050
9909-5001-58	160158	TPF 2-7	PF 2 - PF 7	-	200	24.000	1,050
9909-5003-50	160350	TPF 3	PF 3	-	50	6.000	1,520
9909-5004-50	160450	TPF 4	PF 4	-	50	16.800	1,120

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

SNO

Attacco a snodo
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5033-20	163320	SNO 8	M8xM8	-	50	9000	7,490
9909-5035-20	163520	SNO 10	M10xM10	-	50	9000	8,600

SC

Supporto scorrevole
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5050-00	165000	SC		-	20	1120	25,780

SCB

Slitta scorrevole con base profilo
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5050-05	165005	SCB	Base fori Ø 9	-	10	560	25,780

SPF

Slitta di scorrimento
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5050-10	165010	SPF	Per PF/PF INOX	-	50	6000	6,110

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

PFG

Guaina isolante per profilo
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-5065-00	166500	PFG	10 mt	-	10	270	28,170

RP

Rullo piano per tubazioni
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4957-20	165720	RP 1	Per tubi Ø 0-160	-	1	-	61,580
9909-4957-21	165721	RP 2	Per tubi Ø 50-160	-	1	-	64,930

RR

Rullo piano pesante per tubazioni
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4957-30	165730	RR 1	Per tubi Ø 50-150	-	1	-	123,160
9909-4957-31	165731	RR 2	Per tubi Ø 100-300	-	1	-	398,720
9909-4957-32	165732	RR 3	Per tubi Ø 200-500	-	1	-	547,970

RV

Rullo concavo per tubazioni
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4957-00	165700	RV 1	Per tubi Ø 50-100	-	1	-	76,740
9909-4957-01	165701	RV 2	Per tubi Ø 100-180	-	1	-	164,530
9909-4957-02	165702	RV 3	Per tubi Ø 150-250	-	1	-	404,400
9909-4957-03	165703	RV 4	Per tubi Ø 200-350	-	1	-	633,130

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

RS

Supporto a rullo per selle
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4957-50	165750	RS 1	Per SE 1 - Max 600 kg	-	1	-	58,580
9909-4957-51	165751	RS 2	Per SE 2 - Max 1000 kg	-	1	-	104,120
9909-4957-52	165752	RS 3	Per SE 3 - Max 1500 kg	-	1	-	283,540
9909-4957-53	165753	RS 4	Per SE 4 - Max 2500 kg	-	1	-	563,150

SE

Sella di appoggio tubi coibentati
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-4957-60	165760	SE 1	Per tubi Ø 0-80	-	1	-	45,190
9909-4957-61	165761	SE 2	Per tubi Ø 80-180	-	1	-	52,990
9909-4957-62	165762	SE 3	Per tubi Ø 180-300	-	1	-	90,550
9909-4957-63	165763	SE 4	Per tubi Ø 300-500	-	1	-	159,070

DATI TECNICI

DILATAZIONE LINEARE DELLE TUBAZIONI

Per effetto degli sbalzi di temperatura (Δt°C) le tubazioni subiscono un allungamento lineare.
Questo allungamento cambia a secondo del materiale di cui è composta la tubazione.

INDICAZIONE DEI PRINCIPALI COEFFICIENTI DI DILATAZIONE LINEARE PER LE TUBATURE PIÙ UTILIZZATE

Prodotti	Materiale	mm/mK
TUBI IN PLASTICA	PE	0,2000
	PP	0,1500
	PVDF	0,1200
	PVC	0,0700
	PE-HD	0,0260
TUBI IN ACCIAIO	ACCIAIO INOX	0,0169
	RAME (Cu)	0,0170
	ACCIAIO (Fe)	0,0123

FORMULA PER IL CALCOLO DELL'ALLUNGAMENTO

$$\Delta_L = L_0 * (T_2 - T_1) * \lambda$$

Dove:

- **ΔL** è l'allungamento in mm
- **L0** è la lunghezza iniziale in m
- **T2** è la temperatura finale (vedi nota)
- **T1** è la temperatura iniziale (vedi nota)
- **λ** è il coefficiente di dilatazione in mm/mK

Nota: trattandosi di una differenza di temperatura (Δt=T2-T1) non è necessario usare i K (kelvin), ma si possono usare anche i °C (gradi celsius).

Nei diagrammi sono proposti gli allungamenti (Δ L.mm) subiti da varie tubazioni lunghe 1 mt. Con sbalzi termici (Δt°C) compresi tra 0°C e 70°C.

DILATAZIONE TUBI IN PLASTICA



Esempio: Tubazione PE – sbalzo termico Δt 40 °C – allungamento 8mm – Per 5 mt di tubazione (8x5) 40 mm.

DILATAZIONE TUBI IN ACCIAIO (FE), ACCIAIO INOX E RAME



MENSOLE SALDATE



CARICHI AMMISSIBILI

Materiale: acciaio DX 51 D DZ200 EN 10142 zincatura sendzimir - Carico di sicurezza 140 N/mm2 (14 Kg./mm2)
F = carico concentrato in daN
Q = carico uniformemente distribuito in daN
La freccia non supera L/250

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.
1daN=1 kg.
Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta dell'ancorante o del supporto di raccordo.



Tipo	F1 = daN	F1 = daN	F2 = daN	F2 = daN
PA 30 GRIP	75	37	37	75
PA 40 GRIP	110	50	50	110
PAP 30	180	90	90	180
PAP 40	140	80	80	140
PAP 50	185	95	95	185
PAP 75	125	60	60	125
PAP 100	72	30	30	72



Tipo	F1 = daN	F1 = daN	F2 = daN	F3 = daN	Q= daN
SAT	250	70	125	75	200
SAT 1	200	40	90	55	130
SAT BIANCA	250	70	125	75	200
SAT 1 BIANCA	200	40	90	55	130
SAT 2 GRIP	250	50	125	85	200

7.
FISSAGGI INOX

La famiglia Inox 304 di GIA comprende collari, piattelli, accessori, profilati e bulloneria, progettati per applicazioni in ambienti chimicamente aggressivi o esposti a condizioni atmosferiche impegnative, garantendo resistenza alla corrosione, sicurezza e durata.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

STO 1 INOX

Collare pesante INOX
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (cp)	Imballo (cp)	Pallet (cp)	€/cp
9908-2220-10	082010	STO1 INOX 3/8”	M8	2	50	1350	9,670
9908-2221-10	082110	STO1 INOX 1/2”	M8	2	50	1350	9,670
9908-2222-10	082210	STO1 INOX 3/4”	M8	2	50	1350	10,500
9908-2223-10	082310	STO1 INOX 1”	M8	2	50	1350	12,170
9908-2224-10	082410	STO1 INOX 1 1/4”	M8	2	50	1350	13,500
9908-2225-10	082510	STO1 INOX 1 1/2”	M8	2	50	1350	14,560
9908-2225-60	082560	STO1 INOX 54	M8	2	50	1350	16,090
9908-2226-10	082610	STO1 INOX 2”	M8	2	50	1350	17,630
9908-2227-10	082710	STO1 INOX 2 1/2”	M10	2	35	945	27,300
9908-2228-10	082810	STO1 INOX 3”	M10	2	30	810	27,850
9908-2228-60	082860	STO1 INOX 3 1/2”	M10	2	25	675	33,870
9908-2229-10	082910	STO1 INOX 4”	M10	2	20	540	36,240
9908-2229-32*	082932	STO1 INOX M10 5”	M10	1	10	560	38,500
9908-2229-52*	082952	STO1 INOX M10 6”	M10	1	10	560	40,590
9908-2229-31*	082931	STO1 INOX 5”	1/2"	1	10	270	82,110
9908-2229-51*	082951	STO1 INOX 6”	1/2"	1	10	270	96,860

*prezzo e confezione gestiti al pezzo

CX

Collarino INOX
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-2140-12	084012	CX 12	M6 - Giolli Ø6	5	100	12.000	3,650
9908-2140-15	084015	CX 15	M6 - Giolli Ø6	5	100	12.000	3,790
9908-2140-18	084018	CX 18	M6 - Giolli Ø6	5	100	12.000	3,840
9908-2140-22	084022	CX 22	M6 - Giolli Ø6	5	100	12.000	3,940
9908-2140-28	084028	CX 28	M6 - Giolli Ø6	5	100	12.000	4,050

CAV INOX

Cavallotto INOX a “U”
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-2970-10	167010	CAV INOX 3/8"	Ø 6	-	100	12.000	4,280
9908-2972-10	167210	CAV INOX 1/2"	Ø 6	-	100	12.000	4,630
9908-2974-10	167410	CAV INOX 3/4"	Ø 6	-	100	12.000	4,790
9908-2976-10	167610	CAV INOX 1"	Ø 6	-	100	12.000	5,050
9908-2978-10	167810	CAV INOX 1 1/4"	Ø 6	-	100	12.000	5,430
9908-2980-10	168010	CAV INOX 1 1/2"	Ø 8	-	80	9.600	9,190
9908-2982-10	168210	CAV INOX 2"	Ø 8	-	50	6.000	10,010
9908-2984-10	168410	CAV INOX 2 1/2"	Ø 8	-	50	6.000	11,230
9908-2986-10	168610	CAV INOX 3"	Ø 8	-	30	3.600	12,240
9908-2988-10	168810	CAV INOX 3 1/2"	Ø 8	-	30	3.600	13,520
9908-2990-10	169010	CAV INOX 4"	Ø 8	-	30	3.600	14,560

STO1G INOX

Collare pesante INOX con gomma EPDM
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-2320-19	082019	STO1G INOX 3/8”	M8	-	50	6.000	6,490
9908-2321-19	082119	STO1G INOX 1/2”	M8	-	50	6.000	6,490
9908-2322-19	082219	STO1G INOX 3/4”	M8	-	50	2.800	6,620
9908-2323-19	082319	STO1G INOX 1”	M8	-	50	2.800	7,530
9908-2324-19	082419	STO1G INOX 1 1/4”	M8	-	50	2.800	7,980
9908-2325-19	082519	STO1G INOX 1 1/2”	M8	-	30	1.680	8,680
9908-2325-69	082569	STO1G INOX 54	M8	-	25	1.400	9,710
9908-2326-19	082619	STO1G INOX 2”	M10	-	20	1.120	16,920
9908-2327-19	082719	STO1G INOX 2 1/2”	M10	-	10	560	17,630
9908-2328-19	082819	STO1G INOX 3”	M10	-	10	560	20,440
9908-2328-69	082869	STO1G INOX 3 1/2”	M10	-	10	560	21,690
9908-2329-19	082919	STO1G INOX 4”	M10	-	10	560	23,660

CTF INOX

Collare INOX a clip per tubi fumo
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-5330-05	073005	CTF 60 INOX	Giolli Ø10	1	20	1120	18,410
9908-5330-15	073015	CTF 70 INOX	Giolli Ø10	1	35	945	20,680
9908-5330-25	073025	CTF 80 INOX	Giolli Ø10	1	35	945	20,820
9908-5330-35	073035	CTF 100 INOX	Giolli Ø10	1	35	945	21,790
9908-5330-45	073045	CTF 110 INOX	Giolli Ø10	1	35	945	22,220
9908-5330-55	073055	CTF 120 INOX	Giolli Ø10	1	35	945	22,780
9908-5330-65	073065	CTF 130 INOX	Giolli Ø10	1	30	810	23,070
9908-5330-75	073075	CTF 140 INOX	Giolli Ø10	1	25	675	23,640
9908-5330-85	073085	CTF 150 INOX	Giolli Ø10	1	25	675	24,180

CTF INOX

Collare INOX per tubi fumo
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-5330-95	073095	CTF 160 INOX	M10 - Giolli Ø12	1	10	560	57,910
9908-5331-05	073105	CTF 180 INOX	M10 - Giolli Ø12	1	10	560	62,710
9908-5331-15	073115	CTF 200 INOX	M10 - Giolli Ø12	1	5	280	71,900

PP1 INOX

Piattello INOX
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9908-2295-11	089511	PP1 INOX	40x100x3 - Giolli Ø10 Attacco 1/2" GAS	1	10	1200	42,550

TF INOX

Fissaggio INOX per collari
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (cp)	Imballo (cp)	Pallet (cp)	€/cp
9904-1664-05	146405	10TF INOX	8x90	2	100	2.700	6,410
9904-1665-05	146505	12TF INOX	10x100	2	60	3.360	10,730

VLM INOX

Vitone INOX doppio filetto
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9904-1647-06	164706	VLM 8X200 INOX	-	100	12.000	7,250
9904-1647-16	164716	VLM 10X165 INOX	-	50	9.000	9,050

BF INOX

Barra filettata INOX
in fasci



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-0849-10	264910	BF/6 INOX	M6x1000	1	5	5	9,540
9906-0850-10	265010	BF/8 INOX	M8x1000	1	5	5	13,570
9906-0851-10	265110	BF/10 INOX	M10x1000	1	5	5	19,470
9906-0852-10	265210	BF/12 INOX	M12x1000	1	5	5	27,250

AN INOX

Manicotto INOX di connessione per barre filettate
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2732-11	163211	AN 6 INOX	M6x25	5	50	16.800	8,830
9909-2733-11	163311	AN 8 INOX	M8x25	5	50	16.800	9,510
9909-2735-11	163511	AN 10 INOX	M10x30	5	50	16.800	10,500
9909-2736-11	163611	AN 12 INOX	M12x35	5	50	16.800	14,290

CAT INOX

Catena genovese INOX
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-2003-01	270301	CAT 3 INOX	20 mt	20	40	2.240	29,100

GA 5 INOX

Gancio INOX a “S” per catena
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-2010-51	271051	GA 5 INOX	2	100	12.000	4,040

GRI 6 INOX

Grillo INOX per catena
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9906-2020-01	272001	GRI 6 INOX	-	50	16.800	16,670

PF INOX

Profilo INOX
in fasci



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2500-10	160010	PF INOX	30x15x1,5 - 2 mt	1	10	10	92,460
9909-2501-10	160110	PF1 INOX	32x20x2,5 - 2 mt	1	8	8	129,630

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

PF3S INOX

Profilo pesante INOX
in fasci



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2502-09	700209	PF3S INOX MT 1,5	41x41x2,0 - 1,5 mt	1	4	4	124,450
9909-2502-10	700210	PF3S INOX MT 3	41x41x2,0 - 3,0 mt	1	4	4	248,680

PA INOX

Supporto INOX per profili PF e PF1 INOX
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2612-01	161201	PA INOX	PF INOX - PF1 INOX	-	10	1200	33,530

PA 30 INOX

Mensola INOX in profilo PF1 INOX
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2612-21	161221	PA 30 INOX	285mm - PF1 INOX	-	10	560	64,220

SAT INOX

Mensola INOX a squadra in profili PF e PF1 INOX
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2612-85	161285	SAT INOX	365 mm - PF INOX	-	10	210	101,350
9909-2612-82	161282	SAT 1 INOX	545 mm - PF 1 INOX	-	10	120	125,850

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

gia

DR INOX

Dado a rombo INOX per profili PF e PF1 INOX
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2721-10	162110	DR 8 INOX	M8	10	200	36.000	3,390
9909-2722-10	162210	DR 10 INOX	M10	10	200	36.000	3,720

ANG INOX

Angolare INOX per profili leggeri PF e PF1 INOX
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2710-05	161005	ANG 90 INOX	26x4	10	100	5.600	8,610
9909-2711-05	161105	ANG 45 INOX	26x4	10	100	5.600	8,610

ANG2 S INOX

Angolare a 90°, 45°, e 60° per profili pesanti PF3S
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3002-60	700260	ANG2 90/S INOX	40x4 - PF3S	-	10	30.000	12,200
9910-3002-63	700263	ANG2 45/S INOX	40x4 - PF3S	-	10	30.000	12,510
9910-3002-66	700266	ANG2 60/S INOX	40x4 - PF3S	-	10	30.000	12,510

ANS 90 2D INOX

Angolare connessione rapida 2D INOX per profilo PF3 INOX
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2710-36	161036	ANS 90 2D INOX	2 vie - PF3 INOX	-	5	900	59,980

PABS INOX

Piastra base a due fori per PF3 INOX
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2612-16	161216	PABS INOX	2 fori - PF3 inox	-	5	600	103,420

DRP INOX

Dado a rombo INOX per profili pesanti PF3S
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3503-10	700310	DRP 8 INOX	M8	-	25	75.000	6,810
9910-3503-20	700320	DRP 10 INOX	M10	-	25	75.000	8,470

DMP INOX

Bullone testa a martello INOX per profili pesanti PF3S
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3503-45	700345	DMP 10x25 INOX	M10x25	-	25	75.000	10,480

JBR 10 INOX

Bullone rapido di connessione INOX per profilo PF3S INOX
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2719-51	161951	JBR 10 INOX	Per PF3 INOX	5	25	4.500	14,240

JDA

Dado a rombo rapido a farfalla INOX per profilo PF3 INOX
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2719-63	161963	JDA 8 INOX	M8 x PF3 INOX	5	25	8400	7,340
9909-2719-66	161966	JDA 10 INOX	M10 x PF3 INOX	5	25	8400	9,140

JDRP INOX

Piastra con dado a rombo rapido INOX per profilo PF3 INOX
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2719-73	161973	JDRP 8 INOX	M8 x PF3 INOX	5	25	8400	13,030
9909-2719-76	161976	JDRP 10 INOX	M10 x PF3 INOX	5	25	8400	13,310

CON/S INOX

Congiunzione per profilo pesante PF3S INOX
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3002-55	700255	CON/S INOX	180x35x2 - PF3S INOX	1	5	600	63,720

SSU INOX

Sospensione snodata universale INOX
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3002-80	700280	SSU INOX	-	5	900	36,980

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

ANG 180/S INOX

Connessione ad angolo variabile per profili pesanti
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3002-75	700275	ANG 180/S INOX	PF3S inox PF3S alluminio	1	5	280	47,110

BU INOX

Bullone INOX a testa esagonale
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2745-05	164505	BU 8 INOX	M8x16	10	200	24.000	1,120
9910-3503-70	700370	BU 8X20 INOX	M8x20	10	100	18.000	1,120
9910-3503-76	700376	BU 10x25 INOX	M10x25	10	100	18.000	2,050

RO INOX

Rondella INOX
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2740-10	164010	RO 6 INOX	24x6,4x1,6	10	200	36.000	1,250
9909-2741-10	164110	RO 8 INOX	24x9,0x2,0	10	200	36.000	1,250
9909-2742-10	164210	RO 10 INOX	30x11x2,5	10	200	36.000	1,760
9909-2742-51	164251	RO 12 INOX	36x13x3,0	10	100	33.600	1,760

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

D INOX

Dado esagonale INOX
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2725-10	162510	D 6 INOX	M6	10	200	24.000	0,550
9909-2726-10	162610	D 8 INOX	M8	10	200	24.000	0,930
9909-2727-10	162710	D 10 INOX	M10	10	200	24.000	1,670
9909-2727-51	162751	D 12 INOX	M12	10	100	33.600	1,850

TR INOX

Tronchetto filettato INOX
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9909-2732-01	163201	TR 6 INOX	M6x32	10	200	24.000	0,890
9909-2733-01	163301	TR 8 INOX	M8x32	10	200	24.000	1,250
9909-2735-01	163501	TR 10 INOX	M10x32	10	200	24.000	1,690

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

SIMPLIFY YOUR WORK

8.
FISSAGGI PER SOLARE TERMICO



La gamma solare termico di GIA include prodotti in acciaio Inox 304 e alluminio, con staffe robuste e regolabili dotate di piastre rinforzate. La progettazione consente fissaggi stabili, sicuri e adattabili a diverse configurazioni di tetto, garantendo affidabilità e conformità agli standard di settore.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE



KIT 1 INOX

Fissaggio laterale e frontale in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Confezione (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9910-1000-10	700010	KIT 1 INOX	-	1	35	604,740
Contiene						
9910-2002-39	700239	PF3S INOX MT1,5	2			
9910-3805-00	700500	MAN INOX	4			
9910-3805-20	700520	STAFF1	2			
9910-3503-45	700345	DMP 10X25 INOX	6			
9909-2727-10	162710	D 10 INOX	6			
9909-2742-10	164210	RO 10 INOX	6			
9909-5003-50	160350	TPF 3	4			

KIT 2 INOX

Fissaggio frontale e posteriore in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Confezione (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9910-1000-15	700015	KIT 2 INOX	-	1	35	616,210
Contiene						
9910-2002-39	700239	PF3S INOX MT1,5	2			
9910-3805-25	700525	STAFF2	4			
9910-3503-45	700345	DMP 10x25 INOX	8			
9909-2727-10	162710	D 10 INOX	8			
9909-2742-10	164210	RO 10 INOX	8			
9909-5003-50	160350	TPF 3	4			

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

KIT 3 ALLUMINIO

Fissaggio laterale e frontale in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Confezione (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9910-1000-30	700030	KIT 3 ALLUMINIO	-	1	35	377,220
Contiene						
9910-2002-39	700239	PF3S ALLUMINIO MT1,5	2			
9910-3805-00	700500	MAN INOX	4			
9910-3805-20	700520	STAFF1	2			
9910-3503-76	700376	BU 10X25 INOX	6			
9909-2727-10	162710	D 10 INOX	6			
9909-2742-10	164210	RO 10 INOX	6			

KIT 4 ALLUMINIO

Fissaggio frontale e posteriore in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Confezione (pz)	Imballo (conf)	Pallet (conf)	€/conf
9910-1000-35	700035	KIT 4 ALLUMINIO	-	1	35	370,880
Contiene						
9910-2002-39	700239	PF3S ALLUMINIO MT1,5	2			
9910-3805-25	700525	STAFF2	4			
9910-3503-76	700376	BU 10X25 INOX	8			
9909-2727-10	162710	D 10 INOX	8			
9909-2742-10	164210	RO 10 INOX	8			

EU MADE IN RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

PF3S ALLUMINIO

Profilo pesante in Alluminio
in fasci



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-2002-39	700239	PF3S ALLUMINIO MT1,5	41x41 - 1,5 mt	-	4	4	76,110
9910-2002-40	700240	PF3S ALLUMINIO MT3	41x41 - 3,0 mt	-	4	4	143,140
9910-2002-41	700241	PF3S ALLUMINIO MT6	41x41 - 6,0 mt	-	4	4	284,630

* Prezzo unitario franco partenza (spese di trasporto da concordare)

CON/AS

Congiunzione profilo pesante in Alluminio
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3002-57	700257	CON/AS	135x13x5 - PF3S ALLUMINIO	1	5	1680	49,360

BRU INOX

Vite INOX testa cilindrica con esagono
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3503-62	700362	BRU 8x30 INOX	M8x30	10	100	18.000	1,700
9910-3503-67	700367	BRU 10x30 INOX	M10x30	10	100	18.000	2,770

BUL INOX

Bullone INOX testa esagonale filetto legno
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3503-85	700385	BUL 8x60 INOX	M8x60	10	100	18.000	2,770

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

MAN INOX

Manina regolabile di fermo laterale pannello
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3805-00	700500	MAN INOX	4	20	2400	24,600

STAFF 1

Staffa inferiore di sicurezza per pannelli sagomati sul bordo
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3805-20	700520	STAFF 1	2	6	336	100,980

STAFF 2

Staffa di sicurezza e fissaggio per pannelli a bordo liscio
in buste trasparenti



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3805-25	700525	STAFF 2	2	6	336	91,100

PRT INOX

Piastra regolabile e rinforzata per tetto con tegole
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3906-10	700610	PRT 5 INOX	sp. 5 mm	-	4	480	59,740
9910-3906-12	700612	PRT 8 INOX	sp. 8 mm	-	4	480	79,520

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

PRT INOX

Piastra regolabile e rinforzata per tetto con doppi coppi
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3906-30	700630	PRT 6 INOX	-	4	224	78,270

PT 4 INOX

Piastra per tetto con pietre e tegole piatte
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3906-20	700620	PT 4 INOX	-	4	224	39,200

PIV INOX

Piastra di connessione vite
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3906-60	700660	PIV INOX	40x4	-	20	60.000	8,240

VDF INOX

Vite doppio filetto legno/metallo con ranella EPDM
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3906-52	700652	VDF M10x250 INOX	-	20	1120	20,940
9910-3906-57	700657	VDF M12x300 INOX	-	20	1120	24,230

RAN EPDM

Ranella in EPDM per viti
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9910-3906-65	700665	RAN EPDM	-	20	60.000	2,720

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

SIMPLIFY YOUR WORK

9.
CANALINE E ACCESSORI

Canalsplit® è la nostra canalina nata da un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria e accolta con entusiasmo dagli installatori. La facilità d’uso e il design elegante rendono questa canalina l’alleata perfetta per lavorare sempre meglio: ecco perché, quasi 25 anni dopo la sua concezione, la nostra canalina è ancora la più utilizzata dagli installatori.

Scegliendo Canalsplit®, avrai la certezza di acquistare un prodotto di altissima qualità e riciclabile al 100%. È inoltre disponibile un servizio di personalizzazione completo: codice, etichetta, stampa sul prodotto finito, colore e imballaggio.

Canalsplit® nasce da un brillante istinto di semplificare l’installazione. In combinazione con la nostra capacità di ascoltare i nostri clienti, questo ha trasformato il prodotto in una soluzione intelligente

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

Dimensioni disponibili

A seconda delle configurazioni di installazione, il contenuto delle canaline può variare.



60 x 45 mm · 70 x 55 mm · 80 x 60 mm · 90 x 65 mm · 110 x 75 mm · 140 x 90 mm

CANALSPLIT®



35x30 mm · 65x50 mm · 70x55 mm · 80x60 mm · 90x65 mm · 125x75 mm

CANAL ICE LINESET COVERS



65x50 mm · 70x55 mm · 80x60 mm · 90x65 mm · 125x75 mm

CANAL DRY

CANALSPLIT®
CANALINE E ACCESSORI

CANALSPLIT®

Canalina BIANCO AVORIO con coperchio avvolgente e film barre da 2m in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1101-0106-01	0612 BCF	CANALSPLIT 60x45 AF	60x45 mm	Avorio	-	24	1152	5,710
1101-0108-01	0712 BCF	CANALSPLIT 70x55 AF	70x55 mm	Avorio	-	24	840	7,000
1101-0111-01	0812 BCF	CANALSPLIT 80x60 AF	80x60 mm	Avorio	-	16	672	8,170
1101-0112-01	0912 BCF	CANALSPLIT 90x65 AF	90x65 mm	Avorio	-	16	576	9,610
1101-0114-01	1212 BCF	CANALSPLIT 110x75 AF	110x75 mm	Avorio	-	8	384	12,020
1101-0116-01	1412 BCF	CANALSPLIT 140x90 AF	140x90 mm	Avorio	-	8	280	18,690

CANALSPLIT®

Canalina BIANCO PURO con coperchio avvolgente e film barre da 2m in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1101-0106-02	0612 BCF-W	CANALSPLIT 60x45 BPF	60x45 mm	Bianco Puro	-	24	1152	5,710
1101-0108-02	0712 BCF-W	CANALSPLIT 70x55 BPF	70x55 mm	Bianco Puro	-	24	840	7,000
1101-0111-02	0812 BCF-W	CANALSPLIT 80x60 BPF	80x60 mm	Bianco Puro	-	16	672	8,170
1101-0112-02	0912 BCF-W	CANALSPLIT 90x65 BPF	90x65 mm	Bianco Puro	-	16	576	9,610
1101-0114-02	1212 BCF-W	CANALSPLIT 110x75 BPF	110x75 mm	Bianco Puro	-	8	384	12,020
1101-0116-02	1412 BCF-W	CANALSPLIT 140x90 BPF	140x90 mm	Bianco Puro	-	8	280	18,690

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

CANALSPLIT®

Canalina MARRONE con coperchio avvolgente e film barre da 2m in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1101-0111-05	0812 BCF-M	CANALSPLIT 80x60 M	80x60 mm	Marrone	-	16	672	11,490

CANALSPLIT®

Canalina NERO con coperchio avvolgente e film barre da 2m in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1101-0111-03	0812 BCF-B	CANALSPLIT 80x60 N	80x60 mm	Nero	-	16	672	13,010

CANALSPLIT®

Canalina GRIGIO SCURO con coperchio avvolgente e film barre da 2m in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1101-0111-04	0812 BCF-G	CANALSPLIT 80x60 G	80x60 mm	Grigio scuro	-	16	672	13,010

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

SB SPLIT

Supporto di bloccaggio
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-0306-01	0603 ST	SB SPLIT 60x45	60x45 mm	Giallo	1	30	12000	0,490
1101-0308-01	0703 ST	SB SPLIT 70x55	70x55 mm	Arancione	1	30	7200	0,560
1101-0310-01	0803 ST	SB SPLIT 80x60	80x60 mm	Rosso	1	30	7200	0,570
1101-0312-01	0903 ST	SB SPLIT 90x65	90x65 mm	Blu	1	30	7200	0,630
1101-0314-01	1203 ST	SB SPLIT 110x75	110x75 mm	Verde	1	20	4800	0,670
1101-0316-01	1403 ST	SB SPLIT 140x90	140x90 mm	Avorio	1	20	3840	0,880

CP SPLIT

Curva piana 90°
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-0706-01	0607 CP	CP SPLIT 60x45 A	60x45 mm	Avorio	1	10	2400	4,000
1101-0708-01	0707 CP	CP SPLIT 70x55 A	70x55 mm	Avorio	1	10	1920	4,310
1101-0711-01	0807 CP	CP SPLIT 80x60 A	80x60 mm	Avorio	1	8	1536	5,530
1101-0712-01	0907 CP	CP SPLIT 90x65 A	90x65 mm	Avorio	1	8	912	5,860
1101-0714-01	1207 CP	CP SPLIT 110x75 A	110x75 mm	Avorio	1	6	684	7,220
1101-0716-01	1407 CP	CP SPLIT 140x90 A	140x90 mm	Avorio	1	6	420	10,120
1101-0706-02	0607 CP-W	CP SPLIT 60x45 BP	60x45 mm	Bianco	1	10	2400	4,000
1101-0708-02	0707 CP-W	CP SPLIT 70x55 BP	70x55 mm	Bianco	1	10	1920	4,310
1101-0711-02	0807 CP-W	CP SPLIT 80x60 BP	80x60 mm	Bianco	1	8	1536	5,530
1101-0712-02	0907 CP-W	CP SPLIT 90x65 BP	90x65 mm	Bianco	1	8	912	5,860
1101-0714-02	1207 CP-W	CP SPLIT 110x75 BP	110x75 mm	Bianco	1	6	684	7,220
1101-0716-02	1407 CP-W	CP SPLIT 140x90 BP	140x90 mm	Bianco	1	6	420	10,120
1101-0711-05	0807 CP-M	CP SPLIT 80x60 M	80x60 mm	Marrone	1	8	1536	6,220
1101-0711-03	0807 CP-B	CP SPLIT 80x60 N	80x60 mm	Nero	1	8	1536	6,420
1101-0711-04	0807 CP-G	CP SPLIT 80x60 G	80x60 mm	Grigio	1	8	1536	6,420

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

CM SPLIT

Curva terminale a muro
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-0906-01	0609 CM	CM SPLIT 60x45 A	60x45 mm	Avorio	1	9	2160	4,640
1101-0908-01	0709 CM	CM SPLIT 70x55 A	70x55 mm	Avorio	1	9	1728	4,940
1101-0911-01	0809 CM	CM SPLIT 80x60 A	80x60 mm	Avorio	1	6	1440	5,760
1101-0912-01	0909 CM	CM SPLIT 90x65 A	90x65 mm	Avorio	1	6	1152	6,120
1101-0914-01	1209 CM	CM SPLIT 110x75 A	110x75 mm	Avorio	1	4	768	7,130
1101-0916-01	1409 CM	CM SPLIT 140x90 A	140x90 mm	Avorio	1	4	392	9,960
1101-0906-02	0609 CM-W	CM SPLIT 60x45 BP	60x45 mm	Bianco	1	9	2160	4,640
1101-0908-02	0709 CM-W	CM SPLIT 70x55 BP	70x55 mm	Bianco	1	9	1728	4,940
1101-0911-02	0809 CM-W	CM SPLIT 80x60 BP	80x60 mm	Bianco	1	6	1440	5,760
1101-0912-02	0909 CM-W	CM SPLIT 90x65 BP	90x65 mm	Bianco	1	6	1152	6,120
1101-0914-02	1209 CM-W	CM SPLIT 110x75 BP	110x75 mm	Bianco	1	4	768	7,130
1101-0916-02	1409 CM-W	CM SPLIT 140x90 BP	140x90 mm	Bianco	1	4	392	9,960
1101-0911-05	0809 CM-M	CM SPLIT 80x60 M	80x60 mm	Marrone	1	6	1440	7,060
1101-0911-03	0809 CM-B	CM SPLIT 80x60 N	80x60 mm	Nero	1	6	1440	7,380
1101-0911-04	0809 CM-G	CM SPLIT 80x60 G	80x60 mm	Grigio	1	6	1440	7,380

AI SPLIT

Raccordo angolo interno 90°
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-0506-01	0605 IA	AI SPLIT 60x45 A	60x45 mm	Avorio	1	8	1920	3,480
1101-0508-01	0705 IA	AI SPLIT 70x55 A	70x55 mm	Avorio	1	8	1536	3,740
1101-0511-01	0805 IA	AI SPLIT 80x60 A	80x60 mm	Avorio	1	6	1152	4,000
1101-0512-01	0905 IA	AI SPLIT 90x65 A	90x65 mm	Avorio	1	6	912	4,250
1101-0514-01	1205 IA	AI SPLIT 110x75 A	110x75 mm	Avorio	1	4	608	5,040
1101-0516-01	1405 IA	AI SPLIT 140x90 A	140x90 mm	Avorio	1	4	392	6,550
1101-0506-02	0605 AI-W	AI SPLIT 60x45 BP	60x45 mm	Bianco	1	8	1920	3,480
1101-0508-02	0705 AI-W	AI SPLIT 70x55 BP	70x55 mm	Bianco	1	8	1536	3,740
1101-0511-02	0805 AI-W	AI SPLIT 80x60 BP	80x60 mm	Bianco	1	6	1152	4,000
1101-0512-02	0905 AI-W	AI SPLIT 90x65 BP	90x65 mm	Bianco	1	6	912	4,250
1101-0514-02	1205 AI-W	AI SPLIT 110x75 BP	110x75 mm	Bianco	1	4	608	5,040
1101-0516-02	1405 AI-W	AI SPLIT 140x90 BP	140x90 mm	Bianco	1	4	392	6,550
1101-0511-05	0805 AI-M	AI SPLIT 80x60 M	80x60 mm	Marrone	1	6	1152	4,480
1101-0511-03	0805 AI-B	AI SPLIT 80x60 N	80x60 mm	Nero	1	6	1152	4,690
1101-0511-04	0805 AI-G	AI SPLIT 80x60 G	80x60 mm	Grigio	1	6	1152	4,690

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

AE SPLIT

Raccordo angolo esterno 90°
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-0606-01	0606 EA	AE SPLIT 60x45 A	60x45 mm	Avorio	1	12	2880	3,480
1101-0608-01	0706 EA	AE SPLIT 70x55 A	70x55 mm	Avorio	1	12	2304	3,740
1101-0611-01	0806 EA	AE SPLIT 80x60 A	80x60 mm	Avorio	1	9	1728	4,000
1101-0612-01	0906 EA	AE SPLIT 90x65 A	90x65 mm	Avorio	1	9	1026	4,250
1101-0614-01	1206 EA	AE SPLIT 110x75 A	110x75 mm	Avorio	1	6	1152	5,040
1101-0616-01	1406 EA	AE SPLIT 140x90 A	140x90 mm	Avorio	1	6	588	6,550
1101-0606-02	0606 AE-W	AE SPLIT 60x45 BP	60x45 mm	Bianco	1	12	2880	3,480
1101-0608-02	0706 AE-W	AE SPLIT 70x55 BP	70x55 mm	Bianco	1	12	2304	3,740
1101-0611-02	0806 AE-W	AE SPLIT 80x60 BP	80x60 mm	Bianco	1	9	1728	4,000
1101-0612-02	0906 AE-W	AE SPLIT 90x65 BP	90x65 mm	Bianco	1	9	1026	4,250
1101-0614-02	1206 AE-W	AE SPLIT 110x75 BP	110x75 mm	Bianco	1	6	1152	5,040
1101-0616-02	1406 AE-W	AE SPLIT 140x90 BP	140x90 mm	Bianco	1	6	588	6,550
1101-0611-05	0806 AE-M	AE SPLIT 80x60 M	80x60 mm	Marrone	1	9	1728	4,480
1101-0611-03	0806 AE-B	AE SPLIT 80x60 N	80x60 mm	Nero	1	9	1728	4,690
1101-0611-04	0806 AE-G	AE SPLIT 80x60 G	80x60 mm	Grigio	1	9	1728	4,690

TT SPLIT

Tappo di chiusura terminale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-0806-01	0608 TT	TT SPLIT 60x45 A	60x45 mm	Avorio	1	12	2880	3,380
1101-0808-01	0708 TT	TT SPLIT 70x55 A	70x55 mm	Avorio	1	12	2880	3,490
1101-0811-01	0808 TT	TT SPLIT 80x60 A	80x60 mm	Avorio	1	9	2160	3,880
1101-0812-01	0908 TT	TT SPLIT 90x65 A	90x65 mm	Avorio	1	9	2160	4,010
1101-0814-01	1208 TT	TT SPLIT 110x75 A	110x75 mm	Avorio	1	6	912	5,070
1101-0806-02	0608 TT-W	TT SPLIT 60x45 BP	60x45 mm	Bianco	1	12	2880	3,380
1101-0808-02	0708 TT-W	TT SPLIT 70x55 BP	70x55 mm	Bianco	1	12	2880	3,490
1101-0811-02	0808 TT-W	TT SPLIT 80x60 BP	80x60 mm	Bianco	1	9	2160	3,880
1101-0812-02	0908 TT-W	TT SPLIT 90x65 BP	90x65 mm	Bianco	1	9	2160	4,010
1101-0814-02	1208 TT-W	TT SPLIT 110x75 BP	110x75 mm	Bianco	1	6	912	5,070
1101-0811-05	0808 TT-M	TT SPLIT 80x60 M	80x60 mm	Marrone	1	9	2160	4,340
1101-0811-03	0808 TT-B	TT SPLIT 80x60 N	80x60 mm	Nero	1	9	2160	4,550
1101-0811-04	0808 TT-G	TT SPLIT 80x60 G	80x60 mm	Grigio	1	9	2160	4,550

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

PM SPLIT

Passaggio a muro
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-1006-01	0610 PM	PM SPLIT 60x45 A	60x45 mm	Avorio	1	10	4000	3,480
1101-1008-01	0710 PM	PM SPLIT 70x55 A	70x55 mm	Avorio	1	10	4000	3,660
1101-1011-01	0810 PM	PM SPLIT 80x60 A	80x60 mm	Avorio	1	16	3840	4,420
1101-1012-01	0910 PM	PM SPLIT 90x65 A	90x65 mm	Avorio	1	16	3840	4,710
1101-1014-01	1210 PM	PM SPLIT 110x75 A	110x75 mm	Avorio	1	8	1920	5,870
1101-1016-01	1410 PM	PM SPLIT 140x90 A	140x90 mm	Avorio	1	8	1536	8,240
1101-1006-02	0610 PM-W	PM SPLIT 60x45 BP	60x45 mm	Bianco	1	10	4000	3,480
1101-1008-02	0710 PM-W	PM SPLIT 70x55 BP	70x55 mm	Bianco	1	10	4000	3,660
1101-1011-02	0810 PM-W	PM SPLIT 80x60 BP	80x60 mm	Bianco	1	16	3840	4,420
1101-1012-02	0910 PM-W	PM SPLIT 90x65 BP	90x65 mm	Bianco	1	16	3840	4,710
1101-1014-02	1210 PM-W	PM SPLIT 110x75 BP	110x75 mm	Bianco	1	8	1920	5,870
1101-1016-02	1410 PM-W	PM SPLIT 140x90 BP	140x90 mm	Bianco	1	8	1536	8,240
1101-1011-05	0810 PM-M	PM SPLIT 80x60 M	80x60 mm	Marrone	1	16	3840	5,380
1101-1011-03	0810 PM-B	PM SPLIT 80x60 N	80x60 mm	Nero	1	16	3840	5,660
1101-1011-04	0810 PM-G	PM SPLIT 80x60 G	80x60 mm	Grigio	1	16	3840	5,660

GC SPLIT

Giunto coperchio
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-0406-01	0604 GC	GC SPLIT 60x45 A	60x45 mm	Avorio	1	30	12000	1,800
1101-0408-01	0704 GC	GC SPLIT 70x55 A	70x55 mm	Avorio	1	30	7200	2,000
1101-0411-01	0804 GC	GC SPLIT 80x60 A	80x60 mm	Avorio	1	30	7200	2,390
1101-0412-01	0904 GC	GC SPLIT 90x65 A	90x65 mm	Avorio	1	30	7200	2,540
1101-0414-01	1204 GC	GC SPLIT 110x75 A	110x75 mm	Avorio	1	20	4800	2,710
1101-0416-01	1404 GC	GC SPLIT 140x90 A	140x90 mm	Avorio	1	20	3840	3,510
1101-0406-02	0604 GC-W	GC SPLIT 60x45 BP	60x45 mm	Bianco	1	30	12000	1,800
1101-0408-02	0704 GC-W	GC SPLIT 70x55 BP	70x55 mm	Bianco	1	30	7200	2,000
1101-0411-02	0804 GC-W	GC SPLIT 80x60 BP	80x60 mm	Bianco	1	30	7200	2,390
1101-0412-02	0904 GC-W	GC SPLIT 90x65 BP	90x65 mm	Bianco	1	30	7200	2,540
1101-0414-02	1204 GC-W	GC SPLIT 110x75 BP	110x75 mm	Bianco	1	20	4800	2,710
1101-0416-02	1404 GC-W	GC SPLIT 140x90 BP	140x90 mm	Bianco	1	20	3840	3,510
1101-0411-05	0804 GC-M	GC SPLIT 80x60 M	80x60 mm	Marrone	1	30	7200	2,680
1101-0411-03	0804 GC-B	GC SPLIT 80x60 N	80x60 mm	Nero	1	30	7200	2,810
1101-0411-04	0804 GC-G	GC SPLIT 80x60 G	80x60 mm	Grigio	1	30	7200	2,810

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

RI SPLIT

Riduzione
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-1411-01	8060 RI	RI SPLIT 80-60 A	80-60	Avorio	1	12	2880	3,180
1101-1411-03	8070 RI	RI SPLIT 80-70 A	80-70	Avorio	1	12	2880	3,180
1101-1412-01	9060 RI	RI SPLIT 90-60 A	90-60	Avorio	1	12	2880	3,400
1101-1412-03	9070 RI	RI SPLIT 90-70 A	90-70	Avorio	1	12	2880	3,400
1101-1414-01	1280 RI	RI SPLIT 110-80 A	110-80	Avorio	1	8	1920	3,630
1101-1414-03	1290 RI	RI SPLIT 110-90 A	110-90	Avorio	1	8	1920	4,550
1101-1416-01	1412 RI	RI SPLIT 140-110 A	140-110	Avorio	1	8	1920	6,350
1101-1411-02	8060 RI-W	RI SPLIT 80-60 BP	80-60	Bianco	1	12	2880	3,180
1101-1411-04	8070 RI-W	RI SPLIT 80-70 BP	80-70	Bianco	1	12	2880	3,180
1101-1412-02	9060 RI-W	RI SPLIT 90-60 BP	90-60	Bianco	1	12	2880	3,400
1101-1412-04	9070 RI-W	RI SPLIT 90-70 BP	90-70	Bianco	1	12	2880	3,400
1101-1414-02	1280 RI-W	RI SPLIT 110-80 BP	110-80	Bianco	1	8	1920	3,630
1101-1414-04	1290 RI-W	RI SPLIT 110-90 BP	110-90	Bianco	1	8	1920	4,550
1101-1416-02	1412 RI-W	RI SPLIT 140-110 BP	140-110	Bianco	1	8	1920	6,350

RM SPLIT

Raccordo a muro
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-1711-01	0816 RM	RM SPLIT 80x60 A	80x60 mm	Avorio	1	6	684	6,520
1101-1712-01	0916 RM	RM SPLIT 90x65 A	90x65 mm	Avorio	1	6	684	6,930
1101-1711-02	0816 RM-W	RM SPLIT 80x60 BP	80x60 mm	Bianco	1	6	684	6,520
1101-1712-02	0916 RM-W	RM SPLIT 90x65 BP	90x65 mm	Bianco	1	6	684	6,930

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

T SPLIT

Derivazione a “T”
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-1311-01	0813 DT	T SPLIT 80x60 A	80x60 mm	Avorio	1	4	768	8,800
1101-1312-01	0913 DT	T SPLIT 90x65 A	90x65 mm	Avorio	1	4	768	9,510
1101-1314-01	1213 DT	T SPLIT 110x75 A	110x75 mm	Avorio	1	4	456	10,990
1101-1316-01	1413 DT	T SPLIT 140x90 A	140x90 mm	Avorio	1	2	330	15,380
1101-1311-02	0813 DT-W	T SPLIT 80x60 BP	80x60 mm	Bianco	1	4	768	8,800
1101-1312-02	0913 DT-W	T SPLIT 90x65 BP	90x65 mm	Bianco	1	4	768	9,510
1101-1314-02	1213 DT-W	T SPLIT 110x75 BP	110x75 mm	Bianco	1	4	456	10,990
1101-1316-02	1413 DT-W	T SPLIT 140x90 BP	140x90 mm	Bianco	1	2	330	15,380
1101-1311-05	0813 DT-M	T SPLIT 80x60 M	80x60 mm	Marrone	1	4	768	10,950
1101-1311-03	0813 DT-B	T SPLIT 80x60 N	80x60 mm	Nero	1	4	768	11,230
1101-1311-04	0813 DT-G	T SPLIT 80x60 G	80x60 mm	Grigio	1	4	768	11,230

CR SPLIT

Curva piana regolabile
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-2306-01	0622 PR	CR SPLIT 60x45 A	60x45 mm 65°-130°	Avorio	1	8	1920	4,910
1101-2311-01	0822 PR	CR SPLIT 80x60 A	80x60 mm 65°-130°	Avorio	1	6	912	6,810
1101-2314-01	1222 PR	CR SPLIT 110x75 A	110x75 mm 65°-130°	Avorio	1	4	456	9,200
1101-2306-02	0622 PR-W	CR SPLIT 60x45 BP	60x45 mm 65°-130°	Bianco	1	8	1920	4,910
1101-2311-02	0822 PR-W	CR SPLIT 80x60 BP	80x60 mm 65°-130°	Bianco	1	6	912	6,810
1101-2314-02	1222 PR-W	CR SPLIT 110x75 BP	110x75 mm 65°-130°	Bianco	1	4	456	9,200

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

IR SPLIT

Angolo interno regolabile
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-2106-01	0620 IR	IR SPLIT 60x45 A	60x45, 80°-105°	Avorio	1	6	1152	4,530
1101-2111-01	0820 IR	IR SPLIT 80x60 A	80x60, 80°-105°	Avorio	1	4	456	5,180
1101-2106-02	0620 IR-W	IR SPLIT 60x45 BP	60x45, 80°-105°	Bianco	1	6	1152	4,530
1101-2111-02	0820 IR-W	IR SPLIT 80x60 BP	80x60, 80°-105°	Bianco	1	4	456	5,180

ER SPLIT

Angolo esterno regolabile
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-2206-01	0621 ER	ER SPLIT 60x45 A	60x45, 70°-120°	Avorio	1	8	1920	4,530
1101-2211-01	0821 ER	ER SPLIT 80x60 A	80x60, 70°-120°	Avorio	1	6	1152	5,180
1101-2206-02	0621 ER-W	ER SPLIT 60x45 BP	60x45, 70°-120°	Bianco	1	8	1920	4,530
1101-2211-02	0821 ER-W	ER SPLIT 80x60 BP	80x60, 70°-120°	Bianco	1	6	1152	5,180

VS SPLIT

Angolo verticale sinistro
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-1506-01	0614 VS	VS SPLIT 60x45 A	60x45 mm	Avorio	1	6	1152	7,530
1101-1511-01	0814 VS	VS SPLIT 80x60 A	80x60 mm	Avorio	1	4	608	10,010
1101-1506-02	0614 VS-W	VS SPLIT 60x45 BP	60x45 mm	Bianco	1	6	1152	7,530
1101-1511-02	0814 VS-W	VS SPLIT 80x60 BP	80x60 mm	Bianco	1	4	608	10,010

VD SPLIT

Angolo verticale destro
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-1606-01	0615 VD	VD SPLIT 60x45 A	60x45 mm	Avorio	1	6	1152	7,530
1101-1611-01	0815 VD	VD SPLIT 80x60 A	80x60 mm	Avorio	1	4	608	10,010
1101-1606-02	0615 VD-W	VD SPLIT 60x45 BP	60x45 mm	Bianco	1	6	1152	7,530
1101-1611-02	0815 VD-W	VD SPLIT 80x60 BP	80x60 mm	Bianco	1	4	608	10,010

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

GF SPLIT

Giunto flessibile
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-1106-01	0611 GF	GF SPLIT 60x45 A	60x45 - L 590	Avorio	1	6	432	11,490
1101-1111-01	0811 GF	GF SPLIT 80x60 A	80x60 - L 590	Avorio	1	4	288	12,250
1101-1111-02	0811 GF-W	GF SPLIT 80x60 BP	80x60 - L 590	Bianco	1	4	288	12,250

KF SPLIT

Kit flessibile
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-2411-01	0515.00114.072	KF 80x60	80x60 mm	Avorio	-	1	40	67,740
1101-2414-01	0515.00214.072	KF 100x75	100x75 mm	Avorio	-	1	80	82,070

KF COPERTURA

Copertura flessibile
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-2514-01	1224 KC	KF COPERTURA 110X75	Ø 80,1 m	Avorio	-	1	40	68,830

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

CANALSPLIT®
CANALINA DI SERVIZIO E ACCESSORI

CANALSPLIT®

Canalina di servizio BIANCO e AVORIO per copertura tubi di scarico condensa
barre da 2m in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1101-0104-01	0312BC	CANALSPLIT 25x25 A	25x25 mm	Avorio	2	64	3072	2,190
1101-0105-01	0412BC	CANALSPLIT 35x30 A	35x30 mm	Avorio	2	64	2688	3,810
2500-0058-26	1010CE	CANALSPLIT 10x10 B	10x10 mm	Bianco	2	70	3360	1,880
1111-0102-01	1818CE	CANALSPLIT 18x18 B	18x18 mm	Bianco	2	108	5184	2,760
2500-0058-43	2210CE	CANALSPLIT 22x10 B	22x10 mm	Bianco	2	154	7392	2,670
1101-0104-02	0312BC-W	CANALSPLIT 25x25 B	25x25 mm	Bianco	2	64	3072	2,190
1101-0105-02	0412BC-W	CANALSPLIT 35x30 B	35x30 mm	Bianco	2	64	2688	3,810

CP SPLIT

Curva piana 90°
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-0704-01	0307CP	CP SPLIT 25x25 A	25x25 mm	Avorio	-	20	8000	1,210
1101-0705-01	0407CP	CP SPLIT 35x30 A	35x30 mm	Avorio	-	20	4800	2,080
1101-0704-02	0307CP-W	CP SPLIT 25x25 BP	25x25 mm	Bianco	-	20	8000	1,210
1101-0705-02	0407CP-W	CP SPLIT 35x30 BP	35x30 mm	Bianco	-	20	4800	2,080

AI SPLIT

Raccordo angolo interno 90°
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-0504-01	0305AI	AI SPLIT 25x25 A	25x25 mm	Avorio	-	20	8000	1,210
1101-0505-01	0405AI	AI SPLIT 35x30 A	35x30 mm	Avorio	-	20	4800	2,080
1101-0504-02	0305AI-W	AI SPLIT 25x25 BP	25x25 mm	Bianco	-	20	8000	1,210
1101-0505-02	0405AI-W	AI SPLIT 35x30 BP	35x30 mm	Bianco	-	20	4800	2,080

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

AE SPLIT

Raccordo angolo esterno 90°
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-0604-01	0306AE	CANALSPLIT 25x25 A	25x25 mm	Avorio	-	20	8000	1,210
1101-0605-01	0406AE	CANALSPLIT 35x30 A	35x30 mm	Avorio	-	20	4800	2,080
1101-0604-02	0306AE-W	CANALSPLIT 25x25 BP	25x25 mm	Bianco	-	20	8000	1,210
1101-0605-02	0406AE-W	CANALSPLIT 35x30 BP	35x30 mm	Bianco	-	20	4800	2,080

TT SPLIT

Tappo di chiusura terminale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-0804-01	0308TT	CANALSPLIT 25x25 A	25x25 mm	Avorio	-	20	8000	1,210
1101-1905-01	0408TT	CANALSPLIT 35x30 A	35x30 mm	Avorio	-	20	8000	2,080
1101-0804-02	0308TT-W	CANALSPLIT 25x25 BP	25x25 mm	Bianco	-	20	8000	1,210
1101-1905-02	0408TT-W	CANALSPLIT 35x30 BP	35x30 mm	Bianco	-	20	8000	2,080

GC SPLIT

Giunto coperchio
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-0404-01	0304GC	CANALSPLIT 25x25 A	25x25 mm	Avorio	-	20	8000	1,210
1101-0405-01	0404GC	CANALSPLIT 35x30 A	35x30 mm	Avorio	-	20	8000	2,080
1101-0404-02	0304GC-W	CANALSPLIT 25x25 BP	25x25 mm	Bianco	-	20	8000	1,210
1101-0405-02	0404GC-W	CANALSPLIT 35x30 BP	35x30 mm	Bianco	-	20	8000	2,080

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

RA SPLIT

Raccordo canalina
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1101-2604-01	0310RC	RA SPLIT 25x25 A	25x25 mm	Avorio	-	20	8000	1,210
1101-2605-01	0410RC	RA SPLIT 35x30 A	35x30 mm	Avorio	-	20	8000	2,080
1101-2604-02	0310RC-W	RA SPLIT 25x25 BP	25x25 mm	Bianco	-	20	8000	1,210
1101-2605-02	0410RC-W	RA SPLIT 35x30 BP	35x30 mm	Bianco	-	20	8000	2,080

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

SIMPLIFY YOUR WORK

CANAL ICE® E CANAL DRY®
CANALINE E ACCESSORI

CANAL ICE®

Canalina BIANCO PURO con coperchio superiore
barre da 2m in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1102-0107-01	9801-001-08	CANAL ICE 65x50 B	65x50x2000 mm	Bianco	2	24	960	6,140
1102-0108-01	9807-001-08	CANAL ICE 70x55 B	70x55x2000 mm	Bianco	2	24	840	6,600
1102-0111-01	9806-001-08	CANAL ICE 80x60 B	80x60x2000 mm	Bianco	2	16	640	7,630
1102-0112-01	9802-001-08	CANAL ICE 90x65 B	90x65x2000 mm	Bianco	2	16	560	9,000
1102-0115-01	9803-001-08	CANAL ICE 125x75 B	125x75x2000 mm	Bianco	2	8	336	14,560

CANAL DRY®

Canalina BIANCO PURO con coperchio avvolgente e film
barre da 2m in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1106-0107-02	9820-001-08F	CANAL DRY 65x50 BF	65x50x2000 mm	Bianco	2	24	840	6,730
1106-0108-02	9870-001-08F	CANAL DRY 70x55 BF	70x55x2000 mm	Bianco	2	24	840	7,100
1106-0111-02	9860-001-08F	CANAL DRY 80x60 BF	80x60x2000 mm	Bianco	2	16	672	8,620
1106-0112-02	9830-001-08F	CANAL DRY 90x65 BF	90x65x2000 mm	Bianco	2	16	576	9,840
1106-0115-02	9840-001-08F	CANAL DRY 125x75 BF	125x75x2000 mm	Bianco	2	8	336	15,930

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANAL DRY · CANAL ICE LINESET COVERS

SB ICE/DRY

Supporto di bloccaggio
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1102-0307-01	9801-101-00	SB ICE/DRY 65x50	65x50 mm	Giallo	1	25	5000	0,550
1102-0308-01	9807-101-00	SB ICE/DRY 70x55	70x55 mm	Giallo	1	25	6250	0,560
1102-0311-01	9806-101-00	SB ICE/DRY 80x60	80x60 mm	Giallo	1	25	5000	0,570
1102-0312-01	9802-101-00	SB ICE/DRY 90x65	90x65 mm	Giallo	1	25	6250	0,630
1102-0315-01	9803-101-00	SB ICE/DRY 125x75	125x75 mm	Giallo	1	25	6250	0,750

GC ICE/DRY

Giunto coperchio
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1102-0407-01	9801-102-08	GC ICE/DRY 65x50 B	65x50 mm	Bianco	1	25	6250	2,140
1102-0408-01	9807-102-08	GC ICE/DRY 70x55 B	70x55 mm	Bianco	1	25	6250	2,440
1102-0411-01	9806-102-08	GC ICE/DRY 80x60 B	80x60 mm	Bianco	1	25	1600	2,600
1102-0412-01	9802-102-08	GC ICE/DRY 90x65 B	90x65 mm	Bianco	1	25	4000	2,770
1102-0415-01	9803-102-08	GC ICE/DRY 125x75 B	125x75 mm	Bianco	1	25	4000	3,190

AI ICE/DRY

Raccordo angolo interno 90°
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1102-0507-01	9801-112-08	AI ICE/DRY 65x50 B	65x50 mm	Bianco	1	10	1600	4,140
1102-0508-01	9807-112-08	AI ICE/DRY 70x55 B	70x55 mm	Bianco	1	10	1600	4,210
1102-0511-01	9806-112-08	AI ICE/DRY 80x60 B	80x60 mm	Bianco	1	10	1600	4,360
1102-0512-01	9802-112-08	AI ICE/DRY 90x65 B	90x65 mm	Bianco	1	10	1600	4,620
1102-0515-01	9803-112-08	AI ICE/DRY 125x75 B	125x75 mm	Bianco	1	10	440	5,910

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANAL DRY · CANAL ICE LINESET COVERS

AE ICE/DRY

Raccordo angolo esterno 90°
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1102-0607-01	9801-113-08	AE ICE/DRY 65x50 B	65x50 mm	Bianco	1	10	1600	4,140
1102-0608-01	9807-113-08	AE ICE/DRY 70x55 B	70x55 mm	Bianco	1	10	1600	4,210
1102-0611-01	9806-113-08	AE ICE/DRY 80x60 B	80x60 mm	Bianco	1	10	1600	4,360
1102-0612-01	9802-113-08	AE ICE/DRY 90x65 B	90x65 mm	Bianco	1	10	1600	4,620
1102-0615-01	9803-113-08	AE ICE/DRY 125x75 B	125x75 mm	Bianco	1	10	440	5,910

CP ICE/DRY

Curva piana 90°
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1102-0707-01	9801-115-08	CP ICE/DRY 65x50 B	65x50 mm	Bianco	1	10	1600	4,770
1102-0708-01	9807-115-08	CP ICE/DRY 70x55 B	70x55 mm	Bianco	1	10	1600	5,610
1102-0711-01	9806-115-08	CP ICE/DRY 80x60 B	80x60 mm	Bianco	1	10	1600	6,010
1102-0712-01	9802-115-08	CP ICE/DRY 90x65 B	90x65 mm	Bianco	1	10	780	6,370
1102-0715-01	9803-115-08	CP ICE/DRY 125x75 B	125x75 mm	Bianco	1	10	440	8,470

TT ICE/DRY

Tappo di chiusura terminale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1102-0807-01	9801-114-08	TT ICE/DRY 65x50 B	65x50 mm	Bianco	1	10	1600	4,030
1102-0808-01	9807-114-08	TT ICE/DRY 70x55 B	70x55 mm	Bianco	1	10	1600	4,080
1102-0811-01	9806-114-08	TT ICE/DRY 80x60 B	80x60 mm	Bianco	1	10	1600	4,220
1102-0812-01	9802-114-08	TT ICE/DRY 90x65 B	90x65 mm	Bianco	1	10	1600	4,370
1102-0815-01	9803-114-08	TT ICE/DRY 125x75 B	125x75 mm	Bianco	1	10	440	5,960

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANAL DRY · CANAL ICE LINESET COVERS

CM ICE/DRY

Curva terminale a muro
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1102-0907-01	9801-116-08	CM ICE/DRY 65x50 B	65x50 mm	Bianco	1	10	1600	5,300
1102-0908-01	9807-116-08	CM ICE/DRY 70x55 B	70x55 mm	Bianco	1	10	1600	5,790
1102-0911-01	9806-116-08	CM ICE/DRY 80x60 B	80x60 mm	Bianco	1	10	1600	6,000
1102-0912-01	9802-116-08	CM ICE/DRY 90x65 B	90x65 mm	Bianco	1	10	780	6,370
1102-0915-01	9803-116-08	CM ICE/DRY 125x75 B	125x75 mm	Bianco	1	10	440	8,020

PM ICE/DRY

Passaggio a muro
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1102-1005-01	9810-111-08	PM ICE/DRY 35x30 B	35x30 mm	Bianco	1	20	3200	3,220
1102-1007-01	9801-111-08	PM ICE/DRY 65x50 B	65x50 mm	Bianco	1	10	1600	3,960
1102-1008-01	9807-111-08	PM ICE/DRY 70x55 B	70x55 mm	Bianco	1	10	1600	4,180
1102-1011-01	9806-111-08	PM ICE/DRY 80x60 B	80x60 mm	Bianco	1	10	1600	4,610
1102-1012-01	9802-111-08	PM ICE/DRY 90x65 B	90x65 mm	Bianco	1	10	1600	4,900
1102-1015-01	9803-111-08	PM ICE/DRY 125x75 B	125x75 mm	Bianco	1	10	1600	6,610

GF ICE/DRY

Giunto flessibile
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1102-1107-01	9801-202-08	GF ICE/DRY 65x50 B	65x50 mm	Bianco	1	6	300	11,490
1102-1108-01	9807-202-08	GF ICE/DRY 70x55 B	70x55 mm	Bianco	1	6	300	12,130
1102-1111-01	9806-202-08	GF ICE/DRY 80x60 B	80x60 mm	Bianco	1	6	480	13,180
1102-1112-01	9802-202-08	GF ICE/DRY 90x65 B	90x65 mm	Bianco	1	6	300	14,490
1102-1115-01	9803-202-08	GF ICE/DRY 125x75 B	125x75 mm	Bianco	1	6	150	18,840

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANAL DRY · CANAL ICE LINESET COVERS

T ICE/DRY

Derivazione a T
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1102-1307-01	9801-200-08	T ICE/DRY 65x50 B	65x50 mm	Bianco	1	6	264	7,250
1102-1311-01	9806-200-08	T ICE/DRY 80x60 B	80x60 mm	Bianco	1	6	960	9,070
1102-1312-01	9802-200-08	T ICE/DRY 90x65 B	90x65 mm	Bianco	1	6	780	9,810
1102-1315-01	9803-200-08	T ICE/DRY 125x75 B	125x75 mm	Bianco	1	6	264	11,340

RI ICE/DRY

Riduzione
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1102-1400-01	9806-201-08	RI ICE/DRY 80-60 B	80-60 mm	Bianco	1	10	1600	3,470
1102-1400-02	9808-201-08	RI ICE/DRY 80-65 B	80-65 mm	Bianco	1	10	1600	3,590
1102-1400-03	9807-201-08	RI ICE/DRY 80-70 B	80-70 mm	Bianco	1	10	1600	3,660
1102-1412-01	9802-201-08	RI ICE/DRY 90-65 B	90-65 mm	Bianco	1	10	1600	3,690
1102-1420-01	9804-201-08	RI ICE/DRY 90-70 B	90-70 mm	Bianco	1	10	1600	3,780
1102-1415-02	9805-201-08	RI ICE/DRY 125-80 B	125-80 mm	Bianco	1	10	780	4,940
1102-1415-01	9803-201-08	RI ICE/DRY 125-90 B	125-90 mm	Bianco	1	10	780	4,940

CR ICE/DRY

Curva piana regolabile
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1102-2307-01	9801-117-08	CR ICE/DRY 65x50 B	65x50 mm	Bianco	1	6	468	5,870
1102-2308-01	9807-117-08	CR ICE/DRY 70x55 B	70x55 mm	Bianco	1	6	234	7,200
1102-2311-01	9806-117-08	CR ICE/DRY 80x60 B	80x60 mm	Bianco	1	6	780	7,390
1102-2312-01	9802-117-08	CR ICE/DRY 90x65 B	90x65 mm	Bianco	1	6	468	8,790
1102-2315-01	9803-117-08	CR ICE/DRY 125x75 B	125x75 mm	Bianco	1	6	352	12,320

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANAL DRY · CANAL ICE LINESET COVERS

SIMPLIFY YOUR WORK

DIVERSITECH-EUROPE.COM

10.
STAFFE ED ACCESSORI PER UNITÀ ESTERNE

Le staffe Rodigas® sono progettate per soddisfare le richieste di un mercato in rapida crescita, fornendo una soluzione affidabile e visivamente accattivante per l'installazione di unità esterne di climatizzazione e pompe di calore.

Realizzate con materiali di alta qualità per una resistenza eccezionale, garantiscono un supporto sicuro e di lunga durata.

I nostri prodotti sono progettati con una forte attenzione sia all'affidabilità sia alla facilità di installazione.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE

Certificazioni di produzione

Management System ISO 9001:2015 — www.tuv.com ID 9105073334

Management System ISO 14001:2015 — www.tuv.com ID 9105073334

Management System ISO 45001:2018 — www.tuv.com ID 9105073334

Test del prodotto e assicurazione

CORROSION TEST ISO 9227:2017

INSURANCE COVERED

Certificazioni di prodotto
solo dove indicato

Certificazioni dei prodotti

I prodotti e i processi certificati sono la migliore garanzia di qualità che possiamo offrire. È per questo motivo che ci confrontiamo continuamente con istituzioni e professionisti accreditati che ci guidano nel nostro viaggio.

Il nostro team di gestione della qualità esegue ispezioni e test rigorosi durante tutto il processo di produzione.

Processo di verniciatura

Le mensole, realizzate principalmente in acciaio elettrozincato, sono verniciate a polvere con vernici a base di resina epossidica, che aderiscono per effetto elettrostatico, per poi passare attraverso un forno dove, grazie alle elevate temperature, la vernice prima si scioglie e poi si polimerizza, creando uno strato protettivo aderente che rende i nostri prodotti adatti per applicazioni all'aperto, con oltre 480 ore di resistenza ai test di nebbia salina.

Caratteristiche e vantaggi del prodotto

Assicurazione	I nostri prodotti sono coperti da assicurazione di responsabilità civile per eventuali danni causati da difetti di fabbricazione.
Capacità di carico	I prodotti certificati TÜV sono in grado di sopportare tre volte il peso dichiarato.
Processo di saldatura	Data l'importanza di questo processo in tutti i nostri settori produttivi, il nostro team è composto da saldatori certificati. Aderendo agli appropriati protocolli certificati, siamo in grado di eseguire saldature su acciaio decapato, acciaio inossidabile e alluminio.

Rodigas® SRL

niccons® HVAC MANUFACTURING

WALLY EVERY WALL NEEDS AN ALLY

WALLY

Coppia di mensole regolabili universali in lamiera zincata e verniciata
a polveri epossidiche, in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Viti	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1221-0202-01	MS 742 304	420x800x375 mm	50+50 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	24,600
1221-0204-01	MS 765 304	465x800x375 mm	50+50 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	26,760

Profilo barra a muro

STAFFA CLIMA REGOLABILE

Coppia di mensole scorrevoli regolabili Rodigas®
certificate TÜV Süd complete di accessori, in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Viti	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1203-0702-01*	MS 230 206	420x800x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	31,550
1203-0202-01	MS 230 106	420x800x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	33,140
1203-0204-06	MS 253 105	465x800x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	39,960
1203-0208-04	MS 257 105	550x800x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	45,730
1203-0212-02	MS 258 105	650x800x420 mm	140 kg	RAL 9002	2xM6	1	108	62,530
1203-0204-04	MS 253N 105	465x800x375 mm	140 kg	RAL 7016	1xM6	1	117	44,210
1203-0208-03	MS 257N 105	550x800x375 mm	140 kg	RAL 7016	1xM6	1	117	50,900
1203-0212-03	MS 258N 105	650x800x420 mm	140 kg	RAL 7016	2xM6	1	108	67,880

* non premontata

Profilo barra a muro

Profilo barra a muro
1203-0702-01

STAFFA CLIMA REGOLABILE ACCIAIO INOX

Coppia di mensole scorrevoli Rodigas® in acciaio inossidabile
complete di accessori, in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Viti	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1203-0204-05	MS 263 111	465x800x375 mm	140 kg	RAL 7035	1xM6	1	117	109,000
1203-0208-05	MS 264 111	550x800x375 mm	140 kg	RAL 7035	1xM6	1	117	115,000

Profilo barra a muro

STAFFA CLIMA REGOLABILE EXTRA LOAD

Coppia di mensole scorrevoli Rodigas® per carichi pesanti**.
Misure 800 e 1000 mm con traversino con fissaggi a muro e livella, in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Viti	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1208-0408-01	MS 291 133	550x1160x500 mm	250 kg	RAL 9002	2xM8	1	108	95,160
1208-0413-01	MS 293 133	700x1160x500 mm	250 kg	RAL 9002	2xM8	1	108	110,280
1208-0414-01	MS 295 133	800x1160x500 mm	200 kg	RAL 9002	2xM8	1	108	126,840
1208-0915-01*	MS 297 233	1000x1160x500 mm	200 kg	RAL 9002	2xM8	1	108	162,600
1208-0408-02	MS 291 N133	550x1160x500 mm	250 kg	RAL 7016	2xM8	1	108	100,870
1208-0413-02	MS 293 N133	700x1160x500 mm	250 kg	RAL 7016	2xM8	1	108	115,970
1208-0414-02	MS 295 N133	800x1160x500 mm	200 kg	RAL 7016	2xM8	1	108	135,160
1208-0915-02*	MS 297 N233	1000x1160x500 mm	200 kg	RAL 7016	2xM8	1	108	152,470

Profilo barra a muro

* non premontata
**Gli antivibranti sono disponibili come optional e vanno scelti in base al peso
e alle dimensioni dell'unità esterna, ulteriori informazioni su rodigas.it
NB: Controventi di rinforzo presenti solo nei modelli MS295 133 e MS297 233, per entrambe le colorazioni disponibili.

STAFFA CLIMA AGGANCIO FRONTALE

Coppia di mensole scorrevoli Rodigas® ad aggancio frontale
certificate TÜV Süd, in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Viti	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1205-0204-02	MS 220 105	465x800x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	54,070
1205-0308-01	MS 223 105	550x1000x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	108	57,660

Profilo barra a muro

STAFFA CLIMA REGOLABILE TRE BRACCI

Coppia di mensole scorrevoli Rodigas® a tre bracci per carichi pesanti**
Misure 800 e 1000 mm con traversino
in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Viti	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1212-0408-01	MS 215 133	550x1160x500 mm	250 kg	RAL 9002	2xM8	-	54	127,510
1212-0413-02	MS 216 133	700x1160x500 mm	250 kg	RAL 9002	2xM8	-	54	149,250
1212-0414-01	MS 217 133	800x1160x500 mm	200 kg	RAL 9002	2xM8	-	54	192,990
1212-0915-01*	MS 218 233	1000x1160x500 mm	200 kg	RAL 9002	2xM8	-	54	224,890
1212-0408-02	MS 215 N133	550x1160x500 mm	250 kg	RAL 7016	2xM8	-	54	135,290
1212-0413-01	MS 216 N133	700x1160x500 mm	250 kg	RAL 7016	2xM8	-	54	158,040
1212-0414-02	MS 217 N133	800x1160x500 mm	200 kg	RAL 7016	2xM8	-	54	186,890
1212-0915-02*	MS 218 N233	1000x1160x500 mm	200 kg	RAL 7016	2xM8	-	54	232,130

Profilo barra a muro

* non premontata
**Gli antivibranti sono disponibili come optional e vanno scelti in base al peso
e alle dimensioni dell'unità esterna, ulteriori informazioni su rodigas.it

ATENA

Mensole regolabili universali in acciaio zincato con verniciatura a polveri epossidiche in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Viti	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1214-1102-01	9793-420-121	420x800x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	29,900
1214-1103-01	9793-450-151	450x800x375 mm	160 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	34,380
1214-1103-02	9793-450-121	450x800x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	30,940
1214-1105-01	9793-480-151	480x800x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	36,680
1214-1107-01	9793-540-202	540x800x375 mm	200 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	41,720
1214-1111-01	9793-600-202	600x800x375 mm	200 kg	RAL 9002	2xM6	1	117	45,420

Profilo barra a muro

ATENA VX

Mensole regolabili universali in acciaio zincato con viteria inox a polveri epossidiche in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Viti	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1214-1102-09	9793-420-121 IX	420x800x400 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	35,670
1214-1103-09	9793-450-151 IX	450x800x400 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	39,450
1214-1105-09	9793-480-151 IX	480x800x400 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	41,950

Profilo barra a muro

ATENA INOX

Mensole regolabili universali interamente realizzate in acciaio inox in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Viti	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
2500-0064-56	9793-450-152IN	450x800x375 mm	140 kg	Inox	1xM6	1	117	109,000
2500-0064-58	9793-540-202IN	540x800x375 mm	200 kg	Inox	1xM6	1	117	115,000

Profilo barra a muro

RODI

Mensole regolabili premontate con antivibranti professionali alti in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Viti	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1203-0202-02	MS255 107	420x800x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	34,460
1203-0204-02	MS253 107	465x800x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	45,190
1203-0208-01	MS257 107	550x800x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	117	63,800
1203-0212-01	MS258 107	650x800x420 mm	140 kg	RAL 9002	2xM6	1	108	72,950

Profilo barra a muro

STAFFE CLIMA SALDATE E VERNICIATE

Mensole saldate Rodigas® standard**, realizzate in acciaio decapato e rivestite con vernice a base di resina epossidica in polvere



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Larg. bracci	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1202-0002-01	MS 105	420x315 mm	140 kg	RAL 9002	40 mm	20	200	21,780
1202-0006-01	MS 106	520x420 mm	140 kg	RAL 9002	50 mm	12	168	27,530
1202-0006-02	MS 116	665x420 mm	160 kg	RAL 9002	50 mm	5	90	36,760

**Gli antivibranti sono disponibili come optional e vanno scelti in base al peso e alle dimensioni dell'unità esterna, ulteriori informazioni su rodigas.it

STAFFE CLIMA SALDATE ZINCATE A CALDO

Mensole saldate Rodigas® standard**, realizzate in acciaio zincato a caldo con finitura naturale



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Larg. bracci	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1202-0002-04	MS 105 102	420x315 mm	140 kg	Acciaio	40 mm	20	200	34,730
1202-0006-04	MS 106 110	520x420 mm	140 kg	Acciaio	50 mm	12	168	47,260
1202-0009-02	MS 116 107	665x420 mm	160 kg	Acciaio	50 mm	5	90	67,930

**Gli antivibranti sono disponibili come optional e vanno scelti in base al peso e alle dimensioni dell'unità esterna, ulteriori informazioni su rodigas.it

STAFFE CLIMA SALDATE ELETTROZINCATE VERNICIATE

Mensole saldate Rodigas® standard**, realizzate in acciaio decappato e successivamente elettrozincate e rivestite con vernice a polvere a base di resina epossidica



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Larg. bracci	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1202-0002-03	MS 105 302	420x315 mm	140 kg	RAL 9002	40 mm	20	200	27,180
1202-0006-03	MS 106 303	520x420 mm	140 kg	RAL 9002	50 mm	12	168	35,390
1202-0009-01	MS 116 304	665x420 mm	160 kg	RAL 9002	50 mm	5	90	45,310

**Gli antivibranti sono disponibili come optional e vanno scelti in base al peso e alle dimensioni dell'unità esterna, ulteriori informazioni su rodigas.it

STAFFE CLIMA SALDATE HEAVY LOAD

Coppia di mensole saldate Rodigas®** ad alta portata realizzate in acciaio elettrozincato e verniciate a polvere a base di resina epossidica, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Larg. bracci	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1202-1306-01	MS 402	520x400 mm	300 kg	RAL 9002	60 mm	5	70	49,440
1202-1309-01	MS 403	620x400 mm	240 kg	RAL 9002	60 mm	5	70	57,170
1202-1313-01	MS 406	700x400 mm	180 kg	RAL 9002	60 mm	1	45	84,290
1202-1314-01	MS 404	800x520 mm	180 kg	RAL 9002	60 mm	1	30	88,620
1202-1316-01	MS 405	1100x500 mm	100 kg	RAL 9002	60 mm	1	13	159,590

**Gli antivibranti sono disponibili come optional e vanno scelti in base al peso e alle dimensioni dell'unità esterna, ulteriori informazioni su rodigas.it

STAFFE CLIMA SALDATE INDUSTRIAL LOAD

Coppia di mensole saldate Rodigas®**, realizzate in acciaio elettrozincato e rivestite con vernice a polvere a base di resina epossidica, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Larg. bracci	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1202-1406-01	MS 502	520x400 mm	360 kg	RAL 9002	80 mm	5	60	91,770
1202-1409-01	MS 503	620x400 mm	300 kg	RAL 9002	80 mm	5	60	97,730
1202-1414-01	MS 504	800x500 mm	220 kg	RAL 9002	80 mm	1	24	130,400
1202-1416-01	MS 505	1100x550 mm	160 kg	RAL 9002	80 mm	1	10	203,010

**Gli antivibranti sono disponibili come optional e vanno scelti in base al peso e alle dimensioni dell'unità esterna, ulteriori informazioni su rodigas.it

STAFFE CLIMA SALDATE EXTRA LOAD

Mensole saldate Rodigas®**, realizzate in acciaio elettrozincato e rivestite con vernice a polvere a base di resina epossidica, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Larg. bracci	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1202-1515-01	MS 801	1000x700 mm	300 kg	RAL 9002	135 mm	1	10	543,410
1202-1518-01	MS 802	1200x750 mm	300 kg	RAL 9002	135 mm	1	5	623,370
1202-1517-01	MS 803	1400x800 mm	400 kg	RAL 9002	135 mm	1	10	737,900
1202-1519-01	MS 804	1600x830 mm	500 kg	RAL 9002	135 mm	1	5	968,340

**Gli antivibranti sono disponibili come optional e vanno scelti in base al peso e alle dimensioni dell'unità esterna, ulteriori informazioni su rodigas.it

STAFFE CLIMA PIEGHEVOLI

Coppia di mensole pieghevoli Rodigas®** complete di accessori, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Viti	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1201-1202-01	MS 120 206	420x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	170	26,570
1201-0004-01	MS 117 105	465x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	170	32,480
1201-0008-01	MS 118 105	550x375 mm	140 kg	RAL 9002	1xM6	1	170	39,230
1201-0012-01	MS 121 105	650x420 mm	140 kg	RAL 9002	2xM6	1	117	45,100

STAFFE CLIMA PIEGHEVOLI EXTRA LOAD

Coppia di mensole pieghevoli Rodigas®** Extra Load complete di accessori, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Viti	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1209-0008-01	MS 119 105	550x500 mm	200 kg	RAL 9002	2xM8	1	117	52,850
1209-0013-01	MS 122 133	700x500 mm	200 kg	RAL 9002	2xM8	1	117	63,420

STAFFE CLIMA SALDATE IN ACCIAIO INOX

Coppia di mensole saldate e verniciate Rodigas® realizzate in acciaio inossidabile e rivestite con vernice a polvere a base di resina epossidica
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Larg. bracci	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1202-0002-02	MS 112*	420x315 mm	140 kg	RAL 9002	40 mm	10	200	65,330
1202-0002-05	MS 111	420x315 mm	140 kg	RAL 7035	40 mm	10	200	65,650
1202-0006-06	MS 150	520x420 mm	140 kg	RAL 7035	50 mm	5	70	110,670
1202-0009-03	MS 151	620x420 mm	140 kg	RAL 7035	50 mm	5	90	127,020
1202-0014-01	MS 153	800x500 mm	220 kg	RAL 7035	80 mm	1	24	222,770

*Verniciata

STAFFA CLIMA DA SOFFITTO

Coppia di mensole Rodigas®**, saldate speciali specifiche per installazioni a soffitto di unità esterne, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1204-0002-01	MC 700 300	420x780 mm	140 kg	RAL 9002	1	40	105,090

**Gli antivibranti sono disponibili come optional e vanno scelti in base al peso e alle dimensioni dell'unità esterna, ulteriori informazioni su rodigas.it

STAFFE CLIMA REGOLABILI TETTO INCLINATO

Mensole Rodigas®, preassemblate e realizzate in acciaio zincato a freddo e verniciate, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Angolo	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1213-0202-01	MT 630 101	420x800 mm	140 kg	RAL 9002	20°- 51°	1	108	73,110
1213-0206-01	MT 650 101	520x800 mm	140 kg	RAL 9002	20°- 51°	1	108	104,930

STAFFA DA TETTO CON MONTAGGIO SOTTO-TEGOLA

Mensole Rodigas®, regolabili in base a diversi angoli di inclinazione in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Carico MAX	Colore	Angolo	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1213-0003-01	MT 600 212	450x800 mm	140 kg	RAL 9002	0°- 45°	1	108	180,150

ACCESSORI PER UNITÀ ESTERNE

ISOCLIMA 12X200

Fissaggio isolante per murature con isolamento a cappotto in busta trasparente da 2 pz/cad



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
9903-0502-25	120225	ISOCLIMA 12x200	Cappotti spessore 80-160 mm	2	10	560	53,380

ANTI

Kit antivibranti 26/15 mm in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1506-0901-01	161720	Acciaio INOX	-	20	6720	9,840
1506-0900-01	161725	Acciaio zincato	-	20	6720	5,200

ANTI CIL3

Kit antivibranti cilindrici a pavimento 40/40 mm in busta



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (pz)	€/conf
1506-0500-03	9898-026	40/40 mm - M8	4	20	800	15,620

ANTI CON2

Kit antivibranti conico a filettatura singola a pavimento 57/20 mm in busta



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (pz)	€/conf
1506-0500-05	9898-014	52/57x20 mm	4	20	800	13,110

ANTI CON1

Kit antivibranti conici a filettatura singola a pavimento 46/20 mm
in busta



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (pz)	€/conf
1506-0500-02	9898-025	42/46x20 mm - M8	4	20	3120	11,890

ANTI CDF4

Kit antivibranti cilindrici doppia vite 40/40 mm
in busta



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (pz)	€/conf
1506-0500-07	9898-027	40/40 mm - M8	4	20	800	20,860

ANTI CDF1

Kit antivibranti cilindrici doppia vite 30/20 mm
in busta



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (pz)	€/conf
1506-0500-04	9898-028	30/20 mm - M8	4	20	800	14,400

ANTI CDF 2-3-5

Kit antivibranti cilindrici a doppia vite
in busta



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Filettatura	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (conf)	Pallet (pz)	€/conf
1506-0531-01	0503.00001.006	2 x M8	30x30 mm	4	20	9600	15,130
1506-0038-01	AV 301	2 x M8	40x30 mm	4	25	1500	15,670
1506-0040-02	AV 401	2 x M10	50x40 mm	4	10	600	25,340

ANTI DF 1-5

Kit antivibranti conici a doppio filetto
in busta



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Filettatura	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1506-0500-09	9898-023	2xM8	29/38x22 mm	Grigio	4	20	3200	10,460
1506-0500-01	9898-024	2xM8	29/38x22 mm	Nero	4	20	3200	9,880
1506-0500-10	9898-024LN	2xM8	29/38x22 mm	Nero	4	20	1680	11,040
1506-0500-11	9898-024LN morbido	2xM8	32/45x22 mm	Nero	4	20	1680	11,670
1506-0500-06	9898-022	2xM8	45/30 mm	Nero	4	20	8000	15,290

ANTI CIL 1-2

Kit antivibranti cilindrici a pavimento
in busta



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1506-0537-01	AV 108	30x20 mm	4	50	1850	8,190
1506-0538-01	AV 302	30x30 mm	4	25	1500	15,140

SMUC

Sollevatore di unità esterne di climatizzazione
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1750-1010-01	1750-1010-01	Portata max. 150 kg	-	1	-	496,650

11.
SUPPORTI A PAVIMENTO

Con l’aumento delle dimensioni delle unità esterne presenti sul mercato, che vanno dai sistemi residenziali a quelli industriali su larga scala, la richiesta di supporti a pavimento ad alte prestazioni con elevata capacità di carico e un efficace assorbimento delle vibrazioni è ai massimi storici. Le nostre soluzioni di supporti a pavimento sono progettate specificamente per accogliere queste unità più grandi, garantendo una durata e stabilità superiori. Realizzati con materiali ingegneristici, garantiscono prestazioni ottimali in un’ampia gamma di applicazioni. Inoltre, il processo di installazione è semplificato, in quanto il montaggio dell’unità esterna non richiede alcuna perforazione su pareti o pavimenti, eliminando così il rischio di infiltrazione d’acqua ed evitando eventuali modifiche strutturali.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE

EU MADE IN · UV RESISTANT · RECYCLE

Sempre il prodotto giusto

I nostri supporti a pavimento sono realizzati con una selezione di materiali ad alte prestazioni come acciaio zincato, PVC, nylon, polipropilene e varie combinazioni di questi, per garantire la massima durata ed efficienza in una vasta gamma di applicazioni.

Caratteristiche e vantaggi del prodotto

Capacità di carico	La nostra gamma di supporti a pavimento è progettata per accogliere tutti i tipi di unità esterne, dai modelli residenziali ai sistemi industriali su larga scala.
Installazione semplice	Il processo di installazione è rapido, in quanto l’unità esterna può essere montata senza la necessità di forature a parete o a pavimento, eliminando il rischio di infiltrazioni d’acqua ed evitando eventuali alterazioni strutturali.

Rodigas® SRL · niccons® HVAC MANUFACTURING · ARTIPLASTIC® SMART PLASTIC SOLUTIONS · Castel® engineering

BP 80-100

Basi a pavimento leggere in PVC (coppia in termoretraibile)
in film



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1501-0004-03	0350 SP	BP1 100	100x100 - L350	Bianco	2	24	600	9,200
1501-0005-03	0450 SP	BP2 100	100x100 - L450	Bianco	2	24	480	10,670
1501-0006-03	1000 SP	BP3 100	100x100 - L1000	Bianco	2	4	240	20,990
1501-0001-03	0351 SP	BP1 80	80x80 - L350	Bianco	2	24	864	6,380
1501-0002-03	0451 SP	BP2 80	80x80 - L450	Bianco	2	24	864	7,590
1501-0003-02	1001 SP	BP3 80	80x80 - L1000	Bianco	2	4	280	17,370

T-BP 80-100

Tappi per basi a pavimento BP 80-100
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1505-0308-03	0341 TS	T-BP 100	100x100 mm	Bianco	-	24	5760	2,170
1505-0307-02	0342 TS	T-BP 80	80x80 mm	Bianco	-	24	5760	1,690

KAMEL

Supporto a pavimento polipropilene
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1500-0010-01	9898-033-01	KAMEL 420	L 420 - 90x72 mm	Grigio	1	24	672	8,590
1500-0025-01	9898-052-01	KAMEL 520	L 520 - 90x72 mm	Grigio	1	24	672	9,830

PDN

Piedino a pavimento in polipropilene
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1502-0024-02	9898-037-01GIA	PDN W	100x100x90 mm	Avorio	4	48	1440	4,520
1502-0024-01	9898-037-95GIA	PDN B	100x100x90 mm	Nero	4	48	1440	4,520

CONIK

Piedino conico a pavimento in polipropilene
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1502-0016-01	0501 SC	CONIK W	105x95 mm - H90	Bianco	4	48	1440	5,440
1502-0016-02	0501 SC-B	CONIK B	105x95 mm - H90	Nero	4	48	1440	5,440

KONG P

Supporto a pavimento con perno press-fit ad altezza fissa
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1502-0028-03	SB9898-01SP	KONG WP	H100	Bianco	-	4	640	6,600
1502-0028-04	SB9898-95SP	KONG BP	H100	Nero	-	4	640	6,600

KONG PP

Supporto a pavimento piatto con perno press-fit regolabile in altezza
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1502-0025-01	BVP9898-01SP	KONG WPP	Ø100 - H90/140	Bianco	-	4	640	7,390
1502-0025-02	BVP9898-95SP	KONG BPP	Ø100 - H90/140	Nero	-	4	640	7,390

KONG

Piedino a pavimento Ø100 con vite e altezza fissa, con dado da Ø 10 mm
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1502-0028-02	SB9898-01SV	KONG W	Ø100/Ø50-H100	Avorio	-	4	640	7,780
1502-0028-01	SB9898-95SV	KONG B	Ø100/Ø50-H100	Nero	-	4	640	7,780

KONG R

Piedino a pavimento regolabile Ø100 con vite e dado da Ø 10 mm
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1502-0026-01	BVC9898-01SV	H120-180 mm	Ø100/Ø50 mm	Bianco	-	4	640	12,060
1502-0030-02	BVL9898-01SV	H170-220 mm	Ø100/Ø50 mm	Bianco	-	4	640	13,270
1502-0026-02	BVC9898-95SV	H120-180 mm	Ø100/Ø50 mm	Nero	-	4	640	12,060
1502-0030-04	BVL9898-95SV	H170-220 mm	Ø100/Ø50 mm	Nero	-	4	640	13,270

KONG RP

Supporto a pavimento regolabile con perno press-fit
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1502-0026-03	BVC9898-01SP	H120-180 mm	Ø100/Ø50 mm	Bianco	-	4	640	10,860
1502-0026-04	BVC9898-95SP	H120-180 mm	Ø100/Ø50 mm	Nero	-	4	640	10,860
1502-0030-01	BVL9898-01SP	H170-220 mm	Ø100/Ø50 mm	Bianco	-	4	640	11,940
1502-0030-03	BVL9898-95SP	H170-220 mm	Ø100/Ø50 mm	Nero	-	4	640	11,940

BIG KONG

Supporto a pavimento regolabile Ø300
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1502-0027-01	PVL9898-01SV	H180/260 mm	Ø300/Ø50 mm	Bianco	-	4	120	67,140
1502-0027-02	PVL9898-95SV	H180/260 mm	Ø300/Ø50 mm	Nero	-	4	120	67,140

IRONHIDE

Kit di supporto per unità esterne con bacinella raccogli condensa
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1503-0600-01	9780-510-120B	IRONHIDE 120	510x120 mm	RAL 9002	-	1	50	169,770
1503-0600-02	9780-510-240B	IRONHIDE 240	510x240 mm	RAL 9002	-	1	50	212,570
1503-0636-01*	9780-510-120R	IRONHIDE 120 ICE	510x120 mm	RAL 9002	-	1	50	311,710
1503-0600-03*	9780-510-240R	IRONHIDE 240 ICE	510x240 mm	RAL 9002	-	1	50	328,960

*Resistenza integrata

SUPPORTO A PAVIMENTO CON ALLOGGIO PER VASSOIO RACCOGLI CONDENSA

Supporto a pavimento con alloggiamento per vassoio integrato,
fornito completo di kit anti-vibrazione, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1503-0120-01	VS 140	350 mm	350x140 mm	RAL 9002	-	1	170	65,110
1503-0121-01	VS 240	440 mm	440x140 mm	RAL 9002	-	1	170	76,950
1503-0120-02	VS 140N	350 mm	350x140 mm	RAL 7016	-	1	170	68,290
1503-0121-02	VS 240N	440 mm	440x140 mm	RAL 7016	-	1	170	81,320

*NB: VS 140 va usato con vassoio VS 110 e VS 240 va usato con vassoio VS 210, ulteriori informazioni su rodigas.it

VS 110-210

Vassoio raccolta condensa in acciaio elettrozincato

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1408-1612-02	VS110	800 x 340 mm	Bianco	-	1	45	59,910
1408-1712-01	VS210	1000 x 420mm	Bianco	-	1	50	74,320
1408-1613-02	VS110N	800 x 340 mm	Nero	-	1	45	63,480
1408-1713-01	VS210N	1000 x 420mm	Nero	-	1	50	80,200

SUPPORTO A PAVIMENTO IN ACCIAIO ELETTROZINCATO

Supporto a pavimento regolabile in acciaio elettrozincato, fornito di kit anti-vibrazione, in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1503-0113-01	SP 700	420X250 mm	480 - 830 mm	RAL 9002	-	1	170	54,840
1503-0114-04	SP 740	420X400 mm	480 - 830 mm	RAL 9002	-	1	170	63,500
1503-0129-01	SP 850	540X400 mm	480 - 830 mm	RAL 7016	-	1	170	88,250

SUPPORTO A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Supporto a pavimento regolabile in acciaio inossidabile, fornito di kit anti-vibrazione, in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1503-0113-02	SP 701	420X250 mm	480 - 830 mm	RAL 7035	-	1	170	132,900
1503-0114-05	SP 741	420X400 mm	480 - 830 mm	RAL 7035	-	1	170	147,080

CAV 400

Supporto a pavimento con 8 punti di fissaggio in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1503-0114-01	9794-651T	400x420	450-1000mm	RAL 9002	-	1	25	92,670

ULTRALIGHT® PAD

Pad UltraLite® con rivestimento in fibrocemento rinforzato sfuso



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1504-0943-01	0502.00001.001	ULTRALIGHT 1200	1200x600	Grigio	-	1	15	126,880

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 www.tuv.com ID 9105073334

CORROSION TEST ISO 9227:2017

EU MADE IN

INSURANCE COVERED

Rodigas® SRL

MINI SPLIT STANDS

Struttura di supporto modulare a pavimento progettata per un'installazione rapida ed efficiente, in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1503-0111-01	SP 930	H340 - 2 bracci	L50 - 700 mm	RAL 9002	-	1	48	103,600
1503-0112-02	SP 940	H540 - 2 bracci	L50 - 700 mm	RAL 9002	-	1	32	129,770
1503-0211-01	SP 960	H340 - 3 bracci	L100 - 700 mm	RAL 9002	-	1	48	113,790
1503-0212-01	SP 970	H540 - 3 bracci	L100 - 700 mm	RAL 9002	-	1	32	140,140
1503-0111-02	SP 930N	H340 - 2 bracci	L50 - 700 mm	RAL 7016	-	1	48	109,930
1503-0112-01	SP 940N	H540 - 2 bracci	L50 - 700 mm	RAL 7016	-	1	32	140,640
1503-0211-02	SP 960N	H340 - 3 bracci	L100 - 700 mm	RAL 7016	-	1	48	120,980
1503-0212-02	SP 970N	H540 - 3 bracci	L100 - 700 mm	RAL 7016	-	1	32	151,880

SUPPORTO FRAME FOOT™ MINI

Supporto della serie Frame foot™ dotato di piedi in gomma regolabili in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1503-1017-01	0502.00030.000	755x520 mm	H330-370 mm	RAL 7021	-	1	40	283,540
1503-1045-01	0502.00030.001	1250x520 mm	H330-370 mm	RAL 7021	-	1	36	348,500

RHINO

Piede in polipropilene rinforzato con fibra di vetro per profili 41x41 mm fornito di livella a bolla, in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1503-1323-02	C9794-300	RHINO Supporto	P300xL300 mm	Nero	-	12	96	27,220
1500-0023-01	C9794-300TP	RHINO TP Supp.+tap.ant.	P300xL300 mm	Nero	-	12	96	49,900
1500-1323-01	C9794-300	RHINO T Supp.+tappeto	P300xL300 mm	Nero	-	12	96	45,350

RHINO

CON ALLOGGIAMENTO PER PROFILI 41X41 MM

CORROSION TEST ISO 9227:2017

EU MADE IN

niccons®

SUMO®
SUPPORTI IN GOMMA RICICLATA

SUMO® - 160x90 - 21

Supporto in gomma SBR riciclata con profilo in alluminio integrato, completo di viti di fissaggio e livella a bolla, in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Profilo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1303-0103-01	6868-025-01	SUMO 250/21	160x90 - L250	21x12 mm	-	4	240	27,970
1303-0107-01	6868-045-01	SUMO 450/21	160x90 - L450	21x12 mm	-	2	120	36,620
1303-0109-01	6868-060-01	SUMO 600/21	160x90 - L600	21x12 mm	-	2	120	48,720
1303-0111-01	6868-080-01	SUMO 800/21	160x90 - L800	21x12 mm	-	2	84	64,950
1303-0113-01*	6868-100-01	SUMO 1000/21	160x90 - L1000	21x12 mm	-	2	60	81,190
1303-0115-01*	6868-120-01	SUMO 1200/21	160x90 - L1200	21x12 mm	-	2	60	96,250

*reggiati

SUMO® - 160x90 - 40

Supporto in gomma SBR riciclata con profilo in alluminio integrato, completo di viti di fissaggio e livella a bolla, in scatola



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Profilo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1303-0203-01	6868-025-04	SUMO 250/41	160x90 - L250	41x23 mm	-	4	108	29,630
1303-0207-01	6868-045-04	SUMO 450/41	160x90 - L450	41x23 mm	-	2	54	40,690
1303-0209-01	6868-060-04	SUMO 600/41	160x90 - L600	41x23 mm	-	2	54	54,140
1303-0211-01	6868-080-04	SUMO 800/41	160x90 - L800	41x23 mm	-	2	54	72,180
1303-0213-01*	6868-100-04	SUMO 1000/41	160x90 - L1000	41x23 mm	-	2	30	90,210
1303-0215-01*	6868-120-04	SUMO 1200/41	160x90 - L1200	41x23 mm	-	2	30	106,950

*reggiati

SUMO® LC - 160x90 - 21

Supporto in gomma SBR riciclata con profilo in alluminio integrato, completo di viti di fissaggio e livella a bolla, reggiati



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Profilo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1302-0107-02	6868-045-01LC	SUMO LC 450/21	160x90 - L450	21x10 mm	-	2	120	25,820
1302-0109-02	6868-060-01LC	SUMO LC 600/21	160x90 - L600	21x10 mm	-	2	120	38,730
1302-0113-01	6868-100-01LC	SUMO LC 1000/21	160x90 - L1000	21x10 mm	-	2	60	58,800

EU MADE IN · RECYCLE · OLD TIRES

SUMO

SUMO® LC - 160x90 - 40

Supporto in gomma SBR riciclata con profilo in alluminio integrato, completo di viti di fissaggio e livella a bolla, reggiati



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Profilo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1302-0207-01	6868-045-04LC	SUMO LC 450/41	160x90 - L450	41x23 mm	-	2	120	28,410
1302-0209-01	6868-060-04LC	SUMO LC 600/41	160x90 - L600	41x23 mm	-	2	120	42,600
1302-0213-01	6868-100-04LC	SUMO LC 1000/41	160x90 - L1000	41x23 mm	-	2	60	64,680

11.

SUMO® EV - 180x90 - 40

Supporto in gomma SBR riciclata con profilo in alluminio integrato, completo di viti di fissaggio e livella a bolla, reggiati

SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Profilo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1304-0201-01	6868-025-04EV	SUMO EV 250/41	180x90 - L250	41x23 mm	-	2	180	26,920
1304-0205-01	6868-045-04EV	SUMO EV 450/41	180x90 - L450	41x23 mm	-	2	144	41,590
1304-0209-01	6868-060-04EV	SUMO EV 600/41	180x90 - L600	41x23 mm	-	2	96	49,180
1304-0213-01	6868-100-04EV	SUMO EV 1000/41	180x90 - L1000	41x23 mm	-	2	48	81,960
1304-0215-01	6868-120-04EV	SUMO EV 1200/41	180x90 - L1200	41x23 mm	-	2	48	98,360

SUMO® XT - 190x95 - 40

Supporto in gomma SBR riciclata con profilo in alluminio integrato, completo di viti di fissaggio e livella a bolla, reggiati



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Profilo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1306-0216-01	6868-024-04XT	SUMO XT 240/41	190x95 - L240	41x23 mm	-	2	240	31,400
1306-0205-01	6868-040-04XT	SUMO XT 400/41	190x95 - L400	41x23 mm	-	2	144	43,130
1306-0209-01	6868-060-04XT	SUMO XT 600/41	190x95 - L600	41x23 mm	-	2	96	57,380
1306-0213-01	6868-100-04XT	SUMO XT 1000/41	190x95 - L1000	41x23 mm	-	2	48	95,620
1306-0215-01	6868-120-04XT	SUMO XT 1200/41	190x95 - L1200	41x23 mm	-	2	48	113,370

EU MADE IN · RECYCLE · OLD TIRES

SUMO

SUMO® SM - 110x90 - 21

Supporto in gomma SBR riciclata con profilo in alluminio integrato, completo di viti di fissaggio e livella a bolla, reggiati



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Profilo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1301-0107-01	6868-045-01SM	SUMO SM 450/21	110x90-L450	21x10 mm	-	2	180	22,200
1301-0109-01	6868-060-01SM	SUMO SM 600/21	110x90-L600	21x10 mm	-	2	180	29,590

SUMO® SM - 110x90 - 40

Supporto in gomma SBR riciclata con profilo in alluminio integrato, completo di viti di fissaggio e livella a bolla, reggiati



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Profilo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1301-0207-02	6868-045-04SM	SUMO SM 450/41	110x90 - L450	41x23 mm	-	2	200	23,310
1301-0209-01	6868-060-04SM	SUMO SM 600/41	110x90 - L600	41x23 mm	-	2	180	31,070
1301-0207-01*	6868-045-04SM-PP	SUMO SM 450P	110x90 -L450	41x23.5 mm	-	2	196	18,730

*Profilo in PVC

SUMO® B CON ALLOGGIAMENTO 41X41

Piedi per profili standard 41x41 realizzati in gomma riciclata, con livella a bolla, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Profilo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1303-0403-01	6868-025-07	SUMO 250 B	250x160x90	41x41 mm	-	4	108	27,250
1303-0407-01	6868-045-07	SUMO 450 B	450x160x90	41x41 mm	-	2	120	31,730
1303-0409-01	6868-060-07	SUMO 600 B	600x160x90	41x41 mm	-	2	120	46,850
1303-0413-01	6868-100-07	SUMO 1000 B	1000x160x90	41x41 mm	-	2	60	76,290

BABY SUMO®

Mini supporto a pavimento anti-vibrazione realizzato in gomma riciclata, con livella a bolla, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Attacco	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1314-0601-01	6868-245-01	BABY SUMO	100x100xH100	M10 - Maschio	-	4	488	13,960
1314-0501-01	6868-245-01F	BABY SUMO F	100x100xH100	M10 - Femmina	-	4	276	13,960

BABY SUMO® R

Supporto a pavimento regolabile in altezza e realizzato in gomma riciclata, con livella a bolla, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Attacco	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1307-0702-01	6868-016-FT	BABY SUMO R	160 x 160 x H120 - 200 mm	M10 Maschio	-	4	180	25,930

SUMO® BLOCK XT- 190X125

Rialzo per sollevare unità esterne, compatibile con Sumo® XT reggiati



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Compatibile	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1311-0009-01	6868-060-SXT	SUMO BLOCK XT 600	190x125 - L600	1306-0209-01	-	2	80	40,560
1311-0013-01	6868-100-SXT	SUMO BLOCK XT 1000	190x125 - L1000	1306-0213-01	-	2	48	71,480
1311-0015-01	6868-120-SXT	SUMO BLOCK XT 1200	190x125 - L1200	1306-0215-01	-	2	48	81,110

SUMO® BLOCK - 160x110

Rialzo per sollevare unità esterne, compatibile con Sumo® e Sumo® LC reggiati



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Compatibile	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1310-0003-01	6868-025-S	SUMO BLOCK 250	160x110 - L250	1303-0103-01 1303-0203-01	-	1	-	21,910
1310-0007-01	6868-045-S	SUMO BLOCK 450	160x110 - L450	1303-0107-01 1303-0207-01 1302-0107-02 1302-0207-01	-	2	90	33,720
1310-0009-01	6868-060-S	SUMO BLOCK 600	160x110 - L600	1303-0109-01 1303-0209-01 1302-0109-02 1302-0209-01	-	2	60	40,170
1310-0013-01	6868-100-S	SUMO BLOCK 1000	160x110 L1000	1303-0113-01 1303-0213-01 1302-0113-01 1302-0213-01	-	2	60	70,800
1310-0015-01	6868-120-S	SUMO BLOCK 1200	160x110 L1200	1303-0115-01 1303-0215-01	-	2	60	80,350

EU MADE IN

RECYCLE

OLD TIRES

SUMO

SIMPLIFY YOUR WORK

12.
SCARICO DELLA CONDENSA

Lo scarico della condensa è un aspetto cruciale della manutenzione dei sistemi HVAC. La corretta gestione della condensa previene i danni causati dall'acqua, protegge le apparecchiature e garantisce prestazioni ottimali del sistema. Senza una gestione efficace, l'umidità eccessiva può portare a corrosione, proliferazione delle muffe e aumento dei costi di manutenzione.

Tali soluzioni per la gestione della condensa sono innovative e offrono prestazioni affidabili e richiedono uno sforzo minimo per l'installazione e la manutenzione. Questi sistemi sono progettati per raccogliere, trasportare e smaltire in modo efficiente la condensa, garantendo il funzionamento sicuro delle unità HVAC in vari ambienti.

Caratteristiche chiave come componenti durevoli, design compatti e facilità di integrazione rendono queste soluzioni una parte essenziale delle installazioni HVAC.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE

Dati tecnici

Realizzato in PVC rigido, resistente agli urti, al fuoco e ai raggi UV.

Prestazioni di alta qualità, utilizzabili da -20 °C a +60 °C in posizione statica.

Acquaring®

L'innovativa linea di raccordi Acquaring® è stata appositamente progettata per fornire la massima facilità di installazione e tenuta idraulica di lunga durata. Ogni componente è dotato di O-ring integrati, che eliminano la necessità di materiali di tenuta aggiuntivi quali collanti specifici e riducono significativamente i tempi di installazione e il rischio di perdite. Questo design avanzato garantisce connessioni durevoli e affidabili anche in condizioni operative difficili, rendendo Acquaring® la soluzione ideale per la gestione dello scarico della condensa.

Raccordi rigidi con guarnizioni premium

Questi prodotti compongono una gamma di accessori di alta qualità per tubi di scarico condensa in PVC rigido. Utilizzato con adesivo specifico per PVC, garantisce un legame forte, durevole e resistente alle intemperie, adatto anche per utilizzo sottotraccia. Progettata con precisione per un perfetto accoppiamento, è ideale per installazioni professionali in cui affidabilità e prestazioni contano.

niccons HVAC MANUFACTURING

ARTIPLASTIC® SMART PLASTIC SOLUTIONS

Castel® engineering

TUBO DI SCARICO RIGIDO

Tubo di scarico rigido realizzato in PVC autoestinguente per l'uso in sistemi di scarico della condensa con fluidi non in pressione in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1402-0305-01	9903-001-08	ø 20 mm - 2 m	Bianco	-	30	3630	2,180
1402-0405-01	9904-001-08	ø 25 mm - 2 m	Bianco	-	18	2178	3,660
1402-0505-01	9905-001-08	ø 32 mm - 2 m	Bianco	-	10	1210	5,490

ACQUARING®
CONNETTORI CON O-RING

C90 OR

Connettore a 90° con tecnologia O-ring integrata, garantisce connessioni durevoli e affidabili senza bisogno di colla, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-1105-06	2014 COR	ø 20 mm	Bianco	-	20	8000	3,490
1405-1205-06	2514 COR	ø 25 mm	Bianco	-	20	4800	3,690
1405-1305-06	3214 COR	ø 32 mm	Bianco	-	20	3040	4,540

C45 OR

Connettore a 45° con tecnologia O-ring integrata, garantisce connessioni durevoli e affidabili senza bisogno di colla, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-1105-07	2013 AOR	ø 20 mm	Bianco	-	20	8000	3,490
1405-1205-07	2513 AOR	ø 25 mm	Bianco	-	20	4800	3,690
1405-1305-07	3213 AOR	ø 32 mm	Bianco	-	20	3840	4,540

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

AcquaRing®

RT1 OR

Connettore a "T" con tecnologia O-ring integrata, garantisce connessioni durevoli e affidabili senza bisogno di colla, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-1105-08	2015 DOR	ø 20 mm	Bianco	-	20	4800	4,470
1405-1205-08	2515 DOR	ø 25 mm	Bianco	-	20	3040	4,940
1405-1305-08	3215 DOR	ø 32 mm	Bianco	-	20	2280	5,320

MFF OR

Giunzione con tecnologia O-ring integrata, garantisce connessioni durevoli e affidabili senza bisogno di colla, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-1105-09	2012 MOR	ø 20 mm	Bianco	-	20	8000	3,140
1405-1205-09	2512 MOR	ø 25 mm	Bianco	-	20	4800	3,370
1405-1305-09	3212 MOR	ø 32 mm	Bianco	-	20	4800	4,270

GRF

Connettore rigido-flessibile usato per collegare tubi spiralati o corrugati di tutte le misure in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-0305-06	2006 FR	ø 20 mm	Bianco	-	20	8000	1,050
1405-0405-07	2506 FR	ø 25 mm	Bianco	-	20	8000	1,100
1405-0505-07	3206 FR	ø 32 mm	Bianco	-	20	8000	1,160

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

AcquaRing®

CONNESSIONI RIGIDE CON GUARNIZIONI PREMIUM

C45

Curva a 45° progettata per essere utilizzata senza collanti o con adesivo specifico per PVC per una massima tenuta anche sottotraccia, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-1105-01	9903-101-08	ø 20 mm	Bianco	-	30	4800	2,910
1405-1205-01	9904-101-08	ø 25 mm	Bianco	-	30	4800	3,110
1405-1305-01	9905-101-08	ø 32 mm	Bianco	-	30	4800	3,200

CLIP

Per fissare il tubo di scarico rigido alla parete in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-0305-01	9903-107-00	ø 20 mm	Bianco	-	30	7500	0,580
1405-0405-01	9904-107-00	ø 25 mm	Bianco	-	30	7500	0,800
1405-0505-01	9905-107-00	ø 32 mm	Bianco	-	30	7500	0,960

ROR

Riduttore utilizzato per collegare tubi spiralati o corrugati di tutte le misure in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-1205-10	2520RR	ø 25-20 mm	Bianco	-	20	8000	3,120
1405-1305-10	3225RR	ø 32-25 mm	Bianco	-	20	4800	4,280

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

AcquaRing®

C90

Curva a 90° progettata per essere utilizzata senza collanti o con adesivo specifico per PVC per una massima tenuta anche sottotraccia, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-1105-02	9903-102-08	ø 20 mm	Bianco	-	30	4800	3,280
1405-1205-02	9904-102-08	ø 25 mm	Bianco	-	30	4800	3,450
1405-1305-02	9905-102-08	ø 32 mm	Bianco	-	30	4800	4,010

MFF

Manicotto femmina-femmina da utilizzare senza collanti o con adesivo specifico per PVC per una massima tenuta anche sottotraccia, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-1105-03	9903-103-08	ø 20 mm	Bianco	-	30	4800	2,910
1405-1205-03	9904-103-08	ø 25 mm	Bianco	-	30	4800	2,990
1405-1305-03	9905-103-08	ø 32 mm	Bianco	-	30	4800	3,470

RMF

Riduzione maschio-femmina da utilizzare senza collanti o con adesivo specifico per PVC per una massima tenuta anche sottotraccia, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-0005-01	9903-104-08	M25 - F20 mm	Bianco	-	30	4800	2,890
1405-0005-02	9904-104-08	M32 - F20 / F25 mm	Bianco	-	30	4800	3,070

RT1

Connettore a “T” da utilizzare senza collanti o con adesivo specifico per PVC per una massima tenuta anche sottotraccia, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-1105-04	9903-105-08	ø 20 mm	Bianco	-	30	4800	3,990
1405-1205-04	9904-105-08	ø 25 mm	Bianco	-	30	4800	4,380
1405-1305-04	9905-105-08	ø 32 mm	Bianco	-	30	4800	4,610

CORROSION TEST ISO 9227:2017 · EU MADE IN

niccons®

RP

Raccordo per scatole di predisposizione da utilizzare senza collanti o con adesivo per PVC per una massima tenuta anche sottotraccia, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-1105-05	9903-106-08	ø 20 mm	Bianco	-	30	4800	2,070
1405-1205-05	9904-106-08	ø 25 mm	Bianco	-	30	4800	2,110
1405-1305-05	9905-106-08	ø 32 mm	Bianco	-	30	4800	2,190

TUBO CORRUGATO E ACCESSORI

TC WHITE

Tubo corrugato flessibile ø 16-18-20 per canalina in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1406-0805-01	9899-051-01	ø 16-18 mm	Bianco	-	50	2000	1,510
1406-0905-01	9899-050-01	ø 17-20 mm	Bianco	-	50	1400	1,740
1406-1005-02	9899-057-01	ø 16-18-20 mm	Bianco	-	50	700	1,830

TC FLEXFIT

Tubo corrugato ø 16-18-20 con segni di taglio a intervalli regolari in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1406-1005-01	0511.00301.033	ø 16-18-20 mm	Bianco	-	50	4500	1,830

TC RED

Tubo corrugato per scarico condensa flex biestruso rosso in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1406-0802-01	9899-058-01	ø 16-18 mm	Bianco/rosso	-	50	2000	1,890
1406-0902-01	9899-056-01	ø 17-20 mm	Bianco/rosso	-	50	1400	2,250

TC BLUE

Tubo corrugato per scarico condensa flex biestruso blu in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1406-0803-01	9899-059-01	ø 16-18 mm	Bianco/blu	-	50	2000	1,760
1406-0903-01	9899-055-01	ø 17-20 mm	Bianco/blu	-	50	1400	2,130

MG FR - MG FF

Manicotto di giunzione FF per collegamento tra tubi corrugati e tra tubo corrugato e tubo rigido, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-0005-05	9899-071-01	ØF20 - F24	Flex - Rigido	Bianco	-	30	4800	3,380
1404-0005-06	9899-072-01	ØF20 - F24	Flex - Flex	Bianco	-	30	4800	3,270

R3V

Raccordo a tre vie con due ingressi femmina e un'uscita maschio completo di due guarnizioni, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-0005-08	9899-060-01	ø F20 - M20 mm	Bianco	-	30	4800	2,890
1404-0005-09	9899-061-01	ø F18 - M18 mm	Bianco	-	30	4800	2,790
1404-0005-01	9899-062-01	ø F24 - M20 mm	Bianco	-	30	4800	3,900

TUBO SPIRALATO E ACCESSORI

RI FM

Riduzione femmina-maschio
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-0005-02	9899-066-01	F Ø24 / M Ø20	Bianco	-	30	4800	3,400
1404-0005-03	9899-067-01	F Ø20 / M Ø25	Bianco	-	30	4800	3,070
1404-0005-04	9899-068-01	F Ø20 / M Ø32	Bianco	-	30	4800	3,140

R3VL 20

Raccordo a 3 vie laterale per tubo corrugato con 2 guarnizioni
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-1105-01	9899-065-01	F Ø20/M Ø20	Bianco	-	30	4800	3,070

RAD

Raccordo adattatore per tubo corrugato
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-0101-01	1607RU	Internal Ø16 mm	Giallo	-	20	8000	4,820
1405-0207-01	1807RU	Internal Ø18 mm	Rosso	-	20	8000	4,670
1405-0310-01	2007RU	Internal Ø20 mm	Blu	-	20	8000	4,800
1405-0409-01	2507RU	Internal Ø25 mm	Verde	-	20	8000	6,310
1405-0508-01	3207RU	Internal Ø32 mm	Bianco	-	20	4800	6,110

T-FLEX

Tubo spiralato flex liscio in PVC per scarico condensa
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (m)	Imballo (m)	Pallet (m)	€/m
1401-0105-01	0016TU	Ø16 mm	Bianco	-	30	4860	1,520
1401-0205-04	0018TU	Ø18 mm	Bianco	-	30	4320	1,780
1401-0305-01	0020TU	Ø20 mm	Bianco	-	30	4320	1,990

R3V C

Raccordo a 3 vie centrali per tubo spiralato
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-0105-01	9899-040-01	Ø16 mm	Bianco	-	30	4800	2,160
1404-0305-01	9899-041-01	Ø20mm	Bianco	-	30	4800	2,270

MGM

Manicotto di giunzione maschio per tubo spiralato
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-0105-04	9899-045-01	Ø16 mm	Bianco	-	30	7200	2,320
1404-0305-02	9899-046-01	Ø20mm	Bianco	-	30	7200	2,390

RT

Raccordo a “T” per tubo spiralato
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-0105-02	9899-042-01	Ø16 mm	Bianco	-	25	6250	3,170
1404-0205-02	9899-044-01	Ø18mm	Bianco	-	25	6250	3,280
1404-0305-05	9899-043-01	Ø20mm	Bianco	-	25	6250	3,360

CS90

Raccordo curva 90° per tubo spiralato
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-0105-03	9899-047-01	Ø16 mm	Bianco	-	25	6250	2,720
1404-0205-03	9899-049-01	Ø18mm	Bianco	-	30	6250	2,820
1404-0305-03	9899-048-01	Ø20mm	Bianco	-	25	6250	2,900

RY

Connettore a Y semplice utilizzabile per il collegamento di due tubi spiralati
in scatola

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-0105-05	9899-042-01-Y	ø 16 mm	Bianco	-	25	6250	3,490
1404-0205-01	9899-043-01-Y	ø 18 mm	Bianco	-	25	6250	3,840
1404-0305-06	9899-044-01-Y	ø 20 mm	Bianco	-	25	6250	3,700

RYR

Connettore a Y ridotto utilizzabile per il collegamento di due tubi spiralati
in scatola

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-0005-12	9899-045-01-Y	Ingresso - ø 18 mm Uscita - ø 2x16 mm	Bianco	-	25	6250	3,840
1404-0005-13	9899-046-01-Y	Ingresso - ø 20 mm Uscita - ø 2x16 mm	Bianco	-	25	6250	4,230
1404-0005-14	9899-047-01-Y	Ingresso - ø 20 mm Uscita - ø 2x18 mm	Bianco	-	25	6250	4,360

R3V U

Raccordo a 3 vie universale
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-1005-01	9899-042-01-U	Ø16/18/20mm	Bianco	-	25	6250	7,270

RTG

Raccordo tubo-guaina per scarico condensa
in scatola

540141 RTG 1
540142 RTG 2



540145 RTG 3



1404-0005-11
1404-0305-04



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-0005-11	9899-073-01	Interno - ø 16 mm, esterno - ø 20 mm	-	30	4800	2,430
1404-0005-07	9899-075-01	Interno - Ø20, esterno - Ø25 mm	-	30	4800	4,380
1404-0305-04	9899-073-01N	Interno - ø 20 mm, esterno - ø 20 mm	-	30	4800	6,070

MR 24

Manicotto di riparazione
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-0005-10	9899-070-01	ØF24 - F24	Flex - Flex	Bianco	-	30	4800	2,810

ACCESSORI

RYL

Raccordo a “Y” laterale per tubo spiralato ø 16-18 e per tubo corrugato
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-1006-02	0021GY	Ingresso - ø 16 mm, uscita - ø 18 mm	-	20	4800	1,690

R3V UA

Raccordo universale per tubo spiralato e per tubo corrugato ø 16-18-20
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-1006-03	0022YU	Ingresso - ø 16 mm, uscita - ø 18/20 mm	-	20	3840	2,350

RT U

Giunto a “T” per tubi di scarico della condensa.
Per tubi spiralati Ø16, Ø18, Ø20 e per tubi corrugati Ø16, Ø20
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-1006-05	0025GT	Rigido - ø 16-20 mm, Corrugato - ø 16/18/20 mm	-	20	4800	2,690

GL U

Giunzione lineare universale Ø16-18-20
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-1006-04	0023GL	ø 16/18/20 mm	-	20	8000	1,190

RY 20-18

Collegamento a “Y” per tubi scarico condensa
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-1005-02	0511.00003.022	In alto: 2xØ20 mm, in basso: 1xØ18 mm	-	200	9600	4,580

SIF 0

Sifone in PVC rigido e trasparente, utilizzato per evitare il problema
dei cattivi odori provenienti dal tubo di scarico della condensa.
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1404-1006-01	0024SF	Ingresso - ø 16 mm, uscita - ø 18/20 mm	-	10	2400	3,640

G-FIX

Base con fascetta per tubi
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-0901-01	540261	Per tubi Ø16-32mm	50	400	10.800	0,380
1405-0901-02	540262	Per tubi Ø40-63mm	25	200	5.400	0,620

SIF RIG

Sifone per tubo di scarico rigido
Evita i cattivi odori. Può essere installato verticalmente e orizzontalmente.
in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1405-1005-01	0514.00007.022	Esterno - ø 20 mm, interno - ø 16/18 mm	-	20	1280	23,180

COLLA PVC-U

Adesivo specifico per PVC, crea un legame super forte tra tubi e accessori in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1703-2500-01	4000TG	-	12	-	21,700

SIF1

Sifone per scatole di predisposizione



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1409-0005-02	9899-027-01	Per tubi ø 20 mm	-	1	200	17,840

SIMPLIFY YOUR WORK

12.

13.
SCATOLE DI PREDISPOSIZIONE AD INCASSO

NICCONS, storica produttrice di componenti per climatizzazione, propone scatole di predisposizione affidabili e versatili per impianti civili e industriali.

Un elemento distintivo è il sistema brevettato Freestop, dotato di guarnizione O-ring contro i cattivi odori e di coperchio con griglia, che protegge il galleggiante da tubi e impurità. Con l'aumento del livello dell'acqua di condensa, il galleggiante si solleva automaticamente per il deflusso; al termine dello scarico, si abbassa chiudendo ermeticamente il passaggio.

Realizzate con materiali di alta qualità e secondo rigorosi standard, le scatole di predisposizione garantiscono prestazioni costanti, facilità di manutenzione e massima affidabilità.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE



EBOX

Scatola di predisposizione “Ebox”, completa di convogliatore di condensa e coperchio in scatola con protezione per le fasi di intonacatura



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Direzione uscita	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1403-1405-01	0012 EBO	430x95x65 mm	Orizzontale	-	20	400	12,860
1403-1505-01	0014 EBO	530x95x65 mm	Orizzontale	-	20	400	17,550
1403-1405-02	0013 EBV	430x95x65 mm	Verticale	-	25	500	12,860
1403-1505-02	0015 EBV	530x95x65 mm	Verticale	-	20	400	17,710

CLIMABOX STOP

Il sistema Freestop è dotato di una guarnizione O-ring di tenuta contro i cattivi odori e di un apposito coperchio per evitare che i tubi incidano sul funzionamento del galleggiante.



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1403-1920-01	9899-220-01	430x130x65 mm	-	24	384	27,300

CLIMABOX

Dotata di due uscite laterali Ø20 mm presfondabili e di riduzione per tubo Ø16-18 mm, completa di “Fix Dima”



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1403-1914-01	9899-001-01	430x130x65 mm	-	24	384	16,320

UNIVERSAL

Caratterizzata da un’uscita laterale Ø20-16 mm completa di bacinella reversibile inclinata per lo scarico della condensa.



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1403-2215-01	9899-002-01	485x125x60 mm	-	30	480	18,190

SLIM

Caratterizzata da un’uscita laterale Ø16-20 mm, fornita con “Fix Jig” da ancorare al fondo della predisposizione ed utile per fissare la dima del condizionatore. Specifica per cartongesso..



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1403-2317-01	9899-006-01	380x120x55 mm	-	30	480	10,770

CLIMABALL

Dotata di sfera galleggiante e bacinella reversibile.



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1403-2119-01	9899-221-01	450x100x60 mm	-	24	384	38,800

IDROBOX

Dotata di due uscite laterali Ø20 mm presfondabili e di riduzione per tubo Ø16-18 mm. Completa di “Fix Dima”.



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1403-2516-02	9899-008-01	500x170x65 mm	-	12	192	19,560

IDROBOX STOP

Il sistema Freestop è dotato di una guarnizione O-ring di tenuta contro i cattivi odori e di un apposito coperchio per evitare che i tubi intervengano sul funzionamento del galleggiante.



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1403-2516-01	9899-009-01	520x170x65 mm	-	12	192	32,710

PREDISPLIT

Scatola predisposizione con piastre di rinforzo e bacinella per la raccolta della condensa, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1403-1805-01	PB300	540x135x55 mm	1	15	300	16,700

KS 19-32

Kit di scarico per vassoi raccogli condensa.
Adattabile a tutti gli standard di mercato.
Composto da: valvola di scarico con gancio e guarnizioni e tappi.



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1400-0005-01	C9899-01	ø 19 mm	-	10	2500	5,880
1400-0005-02	C9899-32	ø 32 mm	-	10	2500	6,290

FREESTOP

Galleggiante antiodore per scatole di predisposizione in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1403-0020-01	1403-0020-01	485x125x600 mm	-	25	4000	5,440

VS 110-210

Vassoio raccolta condensa in acciaio elettrozincato

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1408-1612-02	VS110	800 x 340 mm	Bianco	-	1	45	59,910
1408-1712-01	VS210	1000 x 420mm	Bianco	-	1	50	74,320
1408-1613-02	VS110N	800 x 340 mm	Nero	-	1	45	63,480
1408-1713-01	VS210N	1000 x 420mm	Nero	-	1	50	80,200

STAFFE PER VASSOIO RACCOLTA CONDENSA

Staffe di montaggio per vassoio raccolta condensa in acciaio elettrozincato



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1408-1612-01	VS 120	340 mm	Bianco	-	10	600	30,240
1408-1712-02	VS 220	420mm	Bianco	-	50	300	33,370
1408-1613-01	VS 120N	340 mm	Nero	-	10	600	32,430
1408-1713-02	VS 220N	420mm	Nero	-	10	300	35,490

SUPPORTO A PAVIMENTO CON ALLOGGIO PER VASSOIO RACCOGLI CONDENSA

Supporto a pavimento con alloggiamento per vassoio integrato, fornito completo di kit anti-vibrazione, in scatola



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1503-0120-01	VS 140	350 mm	350x140 mm	RAL 9002	-	1	170	65,110
1503-0121-01	VS 240	440 mm	440x140 mm	RAL 9002	-	1	170	76,950
1503-0120-02	VS 140N	350 mm	350x140 mm	RAL 7016	-	1	170	68,290
1503-0121-02	VS 240N	440 mm	440x140 mm	RAL 7016	-	1	170	81,320

*NB: VS 140 va usato con vassoio VS 110 e VS 240 va usato con vassoio VS 210, ulteriori informazioni su rodigas.it

KIT VASSOIO PER CONDENSA

Kit vassoio raccogli condensa universale in HIPS, completo di staffe di montaggio. Adattabile a qualsiasi mensola o supporto a pavimento



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1408-0005-03	9899-098-01S	BAC 1	790x390 mm	-	1	51	75,130
1408-0005-01	9899-099-01S	BAC 2	940x420 mm	-	1	50	77,790

KIT VASSOIO PER CONDENSA CON RESISTENZA E TERMOSTATO

Kit vassoio raccogli condensa universale in HIPS, completo di staffe di montaggio, resistenza e termostato.
Adattabile a qualsiasi mensola o supporto a pavimento



SCHEDA TECNICA

Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Descrizione	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1408-0005-04	9899-098-01-RES	BAC 1 ICE	790x390 mm	-	1	51	169,520
1408-0005-02	9899-099-01-RES	BAC 2 ICE	940x420 mm	-	1	50	173,130

SIMPLIFY YOUR WORK

14.
PRODOTTI COMPLEMENTARI

Quando si tratta di sistemi HVAC ogni dettaglio conta. Oltre ai componenti principali, sono i piccoli ma essenziali accessori che garantiscono massime prestazioni e affidabilità duratura.

La nostra gamma di prodotti complementari di alta qualità è progettata per migliorare funzionalità ed efficienza delle installazioni HVAC, allungandone notevolmente la loro durata nel tempo.

Realizzati con cura e precisione, sono indispensabili per raggiungere la massima efficienza e un'eccellente operatività dei sistemi HVAC nel lungo periodo.

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA IL QR CODE

HB - SCATOLA PER COLLETTORI

Scatola ad incasso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1711-1800-04	6501-110-01	HB 2 2 VIE	L175xH260xP82 mm	-	10	80	36,000
1711-1800-05	6501-111-01	HB 3 3 VIE	L241xH260xP82 mm	-	10	20	38,710
1711-1800-06	6501-112-01	HB 4 4 VIE	L307xH260xP82 mm	-	10	80	41,030
1711-1800-07	6501-113-01	HB 5 5 VIE	L370xH310xP82 mm	-	10	80	45,140

DEFLETTORI D'ARIA

Vite nascosta dopo l'installazione (solo per 5001 DF e 5002 DF);
Lastra di isolamento anticondensazione inclusa (solo per 5001 DF e 5002 DF)



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Caso d'uso	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1710-1800-01	5001DF	690x240x45 mm	Unità interna split	-	6	44	107,950
1710-1800-02	5002DF	800x300x60 mm	Unità interna split	-	6	30	123,060
1710-1800-03	5003DF	500x130x100 mm	Cassetta a soffitto	-	4	70	95,100

SPIN TOOLS®

Progettati per la maggior parte dei diametri dei tubi, consentono di collegare i tubi senza la necessità di raccordi aggiuntivi (ricalcatura) e preservano la malleabilità del rame (svasatura), prevenendo così crepe e perdite



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Caso d'uso	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1703-0500-02	0516.00003.001	1/4", 3/8", 1/2", 5/8"	Svasatura	-	2	2700	114,350
1703-0500-03	0516.00003.002	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"	Svasatura	-	2	1350	190,580
1703-0500-04	0516.00003.003	1/4", 3/8", 1/2", 5/8"	Ricalcatura	-	2	2700	129,360
1703-0500-05	0516.00003.004	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"	Ricalcatura	-	2	1350	210,210

EASYBEND®

Pratico kit di sonde curvatubi per piegare facilmente le tubazioni in rame dei climatizzatori senza rischio di attorcigliamenti o danni all'isolamento.
Ideale per l'installazione di sistemi tipo split





Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf. (kit)	Imballo (kit)	Pallet (kit)	€/kit
1703-1900-05	6504SCP-04	Ø 4 mm / 1/4"	L 4 m	Rosso	1	6	144	135,830
		Ø 6 mm / 3/8"		Verde				
		Ø 9 mm / 1/2"		Giallo				
		Ø 12 mm / 5/8"		Blu				
		Ø 16 mm / 3/4"		Bianco				
1703-1900-03	6214SCP-04	Ø 4 mm / 1/4"	L 4 m	Rosso	1	15	360	32,090
		Ø 6 mm / 3/8"		Verde				
1703-1900-04	6234SCP-04	Ø 9 mm / 1/2"	L 4 m	Giallo	1	10	240	77,360
		Ø 12 mm / 5/8"		Blu				
1703-1900-01	6404SCP-04	Ø 4 mm / 1/4"	L 4 m	Rosso	1	9	216	99,680
		Ø 6 mm / 3/8"		Verde				
		Ø 9 mm / 1/2"		Giallo				
		Ø 12 mm / 5/8"		Blu				

PIPE CUT

Tagliatubo, diametro massimo 34 mm



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni supportate (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
2500-0064-79	VM29	Ø5-18 , Ø20-23 , Ø25-27 , Ø32-34	-	1	-	240,000

CANAL CUT

Tagliacanaline premium



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni supportate (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1703-1700-01	2100VD	25x25 - 35x30 - 60x45 - 70x55 - 80x60 - 90x65	-	1	-	289,600

LAMA DI RICAMBIO PER CANAL CUT

Lame di ricambio



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni	Compatibile con	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1703-1700-03	2101BD	F4000	1703-1700-01	-	10	-	86,150

CANAL CUT E

Tagliacanaline



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni (mm)	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1703-1700-02	A-100-030	35x30 - 65x50 - 70x55 - 80x60 - 90x65	-	1	-	152,480

NASTRO IN ALLUMINIO

I nastri in alluminio garantiscono un'elevata resistenza al calore e alla luce. Ottimale per la sigillatura e la protezione, garantisce un'elevata finitura estetica all'isolamento.



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Lunghezza	Spessore	Larghezza	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1708-0300-01	0050NAL	50 m	3 µm	50 mm	1	24	864	16,610

USCITA A TETTO IN ALLUMINIO

Uscita a tetto.



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni tubo	Dim. base - altezza	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1701-1600-01	UT100 300	80x80 mm	B 260x260 H 240 mm	-	1	60	114,450
1701-1400-01	UT200 300	125x125 mm	B 360x360 H 465 mm	-	1	30	172,730
1701-1500-01	UT400 300	125x250 mm	B 360x490 H 465 mm	-	1	24	236,020

USCITA A TETTO IN PVC

La soluzione giusta per le installazioni che richiedano il passaggio delle tubazioni attraverso il tetto



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni tubo	Dim. base - altezza	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1701-2000-01	0508.00007.037	125x125 mm	B 360x360 H 415 mm	-	1	30	67,970
1701-2100-01	0508.00006.037	125x250 mm	B 360x490 H 420 mm	-	1	32	74,760

CAPPOTTINO

Cappottina che protegge l'unità esterna del condizionatore d'aria dagli agenti atmosferici quando l'unità non è in uso



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Dimensioni supportate	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1702-2200-01	9899-080	L760xP560xH2700 mm	-	10	560	31,710
1702-2200-02	9899-081	L800xP600xH300 mm	-	10	560	33,920
1702-2200-03	9899-082	L860xP700xH400 mm	-	10	560	40,830
1702-2200-04	9899-083	L950xP850xH400 mm	-	10	560	43,190

NASTRO ANTICONDENSA

Nastri anticondensa autoadesivi in gomma sintetica espansa a cellule chiuse.
Colore bianco o nero e spessore di 3 mm;
Classe di resistenza al fuoco: B-s3, d0 (EN13501)



Cod. europeo	Cod. fabbrica	Tipo	Materiale	Lunghezza	Spessore	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Pallet (pz)	€/pz
1708-1000-02	0010NAN	NA NERO	Gomma espansa	10 m	3 mm	1	24	912	8,790
1708-1300-02	0010NBP	NA BIANCO	PE	10 m	3 mm	1	24	912	8,400

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA IN ITALIA

Voce	Descrizione
VALIDITÀ	Il presente listino entra in vigore in data 1 Dicembre 2026
PREZZI	I prezzi esposti nel presente listino possono subire variazioni senza preavviso.
IVA	I prezzi si intendono I.V.A. esclusa.
IMBALLO	Compreso nel prezzo di listino (imballi speciali e pallet al costo).
RESA	La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Franco stabilimento
RECLAMI	Eventuali reclami per merce mancante o danneggiata devono essere sempre accompagnati dal documento di trasporto sul quale è stata apposta riserva per materiale danneggiato o mancante firmata dal vettore. Non verranno accettati reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce.
RESI	Non si accettano resi senza autorizzazione scritta di GIA S.r.l. I resi non imputabili a GIA S.r.l. saranno assoggettati ai costi di gestione.
PAGAMENTI	In caso di ritardato pagamento rispetto al convenuto verranno conteggiati gli interessi di mora ai sensi di legge.
GARANZIA	Conforme alla normativa vigente. Un'adeguata polizza assicurativa per la "Responsabilità Civile Prodotti" è a supporto della garanzia.
FORO	Per ogni controversia è competente solo il Foro di Novara.
QUANTITÀ MINIMA	La quantità minima di vendita per ogni referenza è rappresentata dalla quantità per imballo salvo eccezioni su determinati prodotti.

GIA S.r.l. si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, per esigenze di carattere tecnico e/o commerciale.
Per i dati tecnici e le schede tecniche di riferimento dei prodotti di GIA S.r.l. considerare quanto riportato sul sito www.gia.it.

GIA, FLIP SYSTEM, EnerGIA, GIOLLI e GICOLLAR sono marchi registrati e di proprietà di Gia S.r.l.
SUMO è un marchio registrato e di proprietà di Niccons Italy S.r.l.
CANALSPLIT è un marchio registrato e di proprietà di Artiplastic Macos S.r.l.
ACQUARING e RAPID-O è un marchio registrato e di proprietà di Castel Engineering S.r.l.

LIST29/12_2026ITA

Copyright © 2026 Gia Srl

Di seguito i termini "noi", "nostro", "nostro/a", "ci" si riferiscono a DiversiTech® Corporation e affiliate o società consociate.

I prodotti citati nel presente documento sono destinati ad essere acquistati, installati, periodicamente controllati e manutenuti solo da professionisti specializzati in Riscaldamento, Ventilazione, Aria condizionata o Refrigerazione (HVAC-R) che dovrebbero avere un know-how professionale sufficiente per selezionare il prodotto giusto in base all'uso previsto e all'installazione. Qualsiasi smaltimento del prodotto è a esclusiva e completa responsabilità e spese dell'installatore e deve essere effettuato nel rispetto di tutte le normative in vigore presso il sito di installazione. Consigliamo ai nostri clienti di verificare che i prodotti scelti siano adeguati all'uso previsto, poiché la loro applicazione, utilizzo, esecuzione, installazione e manutenzione esulano dal nostro controllo.
Coloro che in qualsiasi modo maneggiano i nostri prodotti sono gli unici responsabili di determinare (a) l'idoneità dei prodotti all'uso previsto, (b) le modalità appropriate di lavorazione e manutenzione del prodotto per garantirne la sicurezza e la qualità e (c) gli effetti chimici, fisici e sulla salute correlati a tali attività, (d) informarsi per poter decidere se sono necessari dati specifici prima dell'installazione in relazione alle condizioni climatiche e ambientali, alle norme e ai regolamenti in vigore nei luoghi di stoccaggio e installazione, (e) controllare se la struttura di supporto su cui saranno installati i prodotti è sufficientemente resistente per l'uso previsto, (f) utilizzare strumenti e materiali di fissaggio adeguati per l'installazione e la manutenzione. I clienti, gli installatori e terzi sono gli unici responsabili per danni o malfunzionamenti derivanti da uso improprio, abuso, negligenza o manipolazione, trasporto o conservazione inadeguati. Fino all'installazione i nostri prodotti devono rimanere nella loro confezione originale, al riparo da possibili condizioni climatiche avverse. La nostra garanzia è limitata esclusivamente alla fornitura di un prodotto di qualità costante secondo i nostri standard. Se la nostra responsabilità per il prodotto è confermata, la garanzia limitata sarà solo quella, a nostra esclusiva discrezione, di mettere a disposizione prodotti sostitutivi equivalenti o simili, conformi ai nostri standard di qualità, in sostituzione dei prodotti considerati difettosi.
Nonostante la cura con cui concepiamo e produciamo i nostri prodotti, una piccola differenza di colore può essere notata tra lotti di diversi cicli di produzione. Ciò è inerente ai nostri processi di produzione e ai limiti tecnologici delle nostre apparecchiature. Quando menzionato, le dimensioni sono arrotondate e non sono destinate a scopi di produzione. Si applicano le tolleranze. Salvo diversamente specificato nel documento, tutti i dati, ogniqualvolta sia implicito o richiesto un fattore di sicurezza o un parametro di sicurezza da prendere in considerazione, sono espressi senza tali indicazioni. Le schede tecniche sono disponibili su richiesta scritta. Ci riserviamo il diritto di modificare tutti i dati contenuti in questo documento senza preavviso. Consigliamo di contattarci prima di proporre i nostri prodotti ai vostri clienti. Le informazioni contenute in questo documento sono state attentamente controllate e si ritiene che siano accurate. Tuttavia, non si assume alcuna responsabilità né per la traduzione né per la tipografia, né per gli errori di correzione delle bozze né per le omissioni. A causa dell'evoluzione delle norme, dei materiali, delle attrezzature o per altri motivi, le caratteristiche indicate nel testo o nelle rappresentazioni o illustrazioni o nei disegni e i prodotti raffigurati nel presente documento non sono vincolanti per noi fino a quando non saranno state specificatamente confermate dai nostri servizi.
Salvo diversa indicazione, in tutte le nostre comunicazioni, listini prezzi, preventivi, conferme d'ordine e altri documenti commerciali, tutti i nostri prezzi sono sempre espressi senza tasse. Gli acquisti effettuati presso DiversiTech® Corporation o i suoi affiliati sono soggetti alle Condizioni Generali di Vendita.
Tutte le immagini e i disegni in questa pubblicazione sono solo a scopo illustrativo. I dati possono cambiare senza preavviso e sono soggetti a tolleranze. DiversiTech® Corporation, i suoi affilati e i suoi distributori non possono essere ritenuti responsabili per errori tipografici, errori di layout o disinformazione tecnica contenuti nel presente documento. Questo catalogo annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti. È responsabilità esclusiva dei clienti richiedere di ottenere la versione più recente in vigore di questo catalogo.

Copyright 2026 - DiversiTech® Corporation - Tutti i diritti riservati, compreso il diritto di traduzione.

Dicembre 2026

SIMPLIFY YOUR WORK



DiversiTech Europe

Via Buzzi 16
20017 Rho MI
Italy

DIVERSITECH-EUROPE.COM

GIA S.r.l.

28069 TRECATE (NO) Italy
Via Sac. A. Cremona,12
Tel. +39/031.777142 r.a.
info@gia.it

C.F. e P.IVA 07245050963
Numero REA NO-229867
Reg. Imprese: NO 07245050963
Cap. Soc. Euro 1.176.471,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di
"DiversiTech Corporation Inc."

Assistenza tecnica
assistenza@gia.it

Supporto tecnico
0321.77.71.42

GIA.IT